

| Symbol | Typ | Titel |
|------------------|---------------------|---|
| G | Sektion | Sektion G – Physik |
| G01 | Klasse | Messen; Prüfen |
| G01G | Unterklasse | Wägen |
| G01G 1/00 | Hauptgruppe | Wägevorrichtungen mit einem Gegengewicht oder einer anderen Gegengewichtsmasse [1, 2006.01] |
| G01G 1/02 | 1-Punkt Untergruppe | . Neigungswaagen [1, 2006.01] |
| G01G 1/04 | 2-Punkt Untergruppe | . . Neigungshebel mit einer festen Drehachse [1, 2006.01] |
| G01G 1/06 | 3-Punkt Untergruppe | . . . mit mehreren Neigungshebeln [1, 2006.01] |
| G01G 1/08 | 2-Punkt Untergruppe | . . Neigungshebel mit sich bewegender Drehachse, z.B. mit Stützkurve [1, 2006.01] |
| G01G 1/10 | 3-Punkt Untergruppe | . . . mit mehreren Neigungshebeln [1, 2006.01] |
| G01G 1/12 | 2-Punkt Untergruppe | . . Bauliche Anordnungen zum Erhalten gleichmäßiger Skalenteilung [1, 2006.01] |
| G01G 1/14 | 2-Punkt Untergruppe | . . Vorrichtungen zum Temperatenausgleich [1, 2006.01] |
| G01G 1/16 | 2-Punkt Untergruppe | . . Vorrichtungen zum Ausgleich des Schiefstehens [1, 2006.01] |
| G01G 1/18 | 1-Punkt Untergruppe | . Balkenwaagen [1, 2006.01] |
| G01G 1/20 | 2-Punkt Untergruppe | . . unterschalige Balkenwaagen mit losen Gegengewichten [1, 2006.01] |
| G01G 1/22 | 3-Punkt Untergruppe | . . . für Präzisionswägungen [1, 2006.01] |
| G01G 1/24 | 2-Punkt Untergruppe | . . Plattform-Waagen, d.h. oberchalige Waagen [1, 2006.01] |
| G01G 1/26 | 2-Punkt Untergruppe | . . mit fest zugeordnetem Gegengewicht oder einem Satz von fest zugeordneten Gegengewichten [Schaltgewichte] [1, 2006.01] |
| G01G 1/28 | 3-Punkt Untergruppe | . . . mit Vorrichtungen zum selbsttätigen Betätigen der Schaltgewichte entsprechend der Last [1, 2006.01] |
| G01G 1/29 | 4-Punkt Untergruppe | mit elektrischen oder elektromechanischen Regel- oder Steuereinrichtungen [3, 2006.01] |
| G01G 1/30 | 3-Punkt Untergruppe | . . . mit Kettenausgleichsvorrichtung [1, 2006.01] |
| G01G 1/32 | 3-Punkt Untergruppe | . . . mit Reitergewichten [1, 2006.01] |
| G01G 1/34 | 3-Punkt Untergruppe | . . . mit einem festen Gegengewicht und mit entfernbar Substitutionsgewichten [1, 2006.01] |
| G01G 1/36 | 3-Punkt Untergruppe | . . . mit längs des Waagebalkens verschiebbaren Gegengewichten, z.B. Laufgewichtswaagen [1, 2006.01] |
| G01G 1/38 | 4-Punkt Untergruppe | mit selbsttätig verschiebbarem Gegengewicht [1, 2006.01] |
| G01G 1/40 | 2-Punkt Untergruppe | . . besonders ausgebildet für Wägen durch Substitution [1, 2006.01] |
| G01G 1/42 | 2-Punkt Untergruppe | . . mit Vorrichtungen zum Temperatenausgleich [1, 2006.01] |
| G01G 3/00 | Hauptgruppe | Wägevorrichtungen mit einer elastisch verformbaren Auswägevorrichtung, z.B. Federwaagen [1, 2006.01] |
| G01G 3/02 | 1-Punkt Untergruppe | . mit einer Schraubenfeder [1, 2006.01] |
| G01G 3/04 | 2-Punkt Untergruppe | . . mit mehreren Federn [1, 2006.01] |
| G01G 3/06 | 1-Punkt Untergruppe | . mit einer Spiralfeder [1, 2006.01] |
| G01G 3/08 | 1-Punkt Untergruppe | . mit einer Blattfeder [1, 2006.01] |

| Symbol | Typ | Titel |
|-------------------|---------------------|---|
| G01G 3/10 | 1-Punkt Untergruppe | . mit einer auf Torsion beanspruchten Auswägevorrichtung [1, 2006.01] |
| G01G 3/12 | 1-Punkt Untergruppe | . mit einem festen, während des Wägens auf Druck oder Zug beanspruchten Messkörper [1, 2006.01] |
| G01G 3/13 | 2-Punkt Untergruppe | . . mit piezo-elektrischen oder piezo-resistiven Eigenschaften [3, 2006.01] |
| G01G 3/14 | 2-Punkt Untergruppe | . . Messung der Veränderung des elektrischen Widerstandes (G01G 3/13 hat Vorrang) [1, 3, 2006.01] |
| G01G 3/142 | 3-Punkt Untergruppe | . . . besonders dafür ausgebildete Schaltungsanordnungen [3, 2006.01] |
| G01G 3/145 | 4-Punkt Untergruppe | unter Vergleich mit einem Bezugswert (G01G 3/147 hat Vorrang) [3, 2006.01] |
| G01G 3/147 | 4-Punkt Untergruppe | mit digitaler Zählung [3, 2006.01] |
| G01G 3/15 | 2-Punkt Untergruppe | . . mit sich durch die Belastung ändernden magnetischen Eigenschaften [1, 2006.01] |
| G01G 3/16 | 2-Punkt Untergruppe | . . mit sich durch die Belastung ändernder Eigenfrequenz [1, 2006.01] |
| G01G 3/18 | 1-Punkt Untergruppe | . Vorrichtungen zum Temperatenausgleich [1, 2006.01] |
| G01G 5/00 | Hauptgruppe | Wägevorrichtungen mit Fluid-Lastausgleich [1, 2006.01] |
| G01G 5/02 | 1-Punkt Untergruppe | . mit einem Schwimmer oder einem lastabhängig verschiedenen tief in die Flüssigkeit eintauchenden Körper [hydrostatisch] [1, 2006.01] |
| G01G 5/04 | 1-Punkt Untergruppe | . mit Vorrichtungen zum Messen des lastabhängigen Druckes auf eine Flüssigkeit [1, 2006.01] |
| G01G 5/06 | 2-Punkt Untergruppe | . . unter Verwendung von elektrischen Anzeigeeinrichtungen [3, 2006.01] |
| G01G 7/00 | Hauptgruppe | Wägevorrichtungen mit magnetischem, elektromagnetischem oder elektrostatischem Lastausgleich oder mit den in den Gruppen G01G 1/00-G01G 5/00 nicht vorgesehenen Lastausgleichsvorrichtungen [1, 2006.01] |
| G01G 7/02 | 1-Punkt Untergruppe | . mit elektromagnetischem Lastausgleich [1, 2006.01] |
| G01G 7/04 | 2-Punkt Untergruppe | . . mit Steuer- oder Regelvorrichtungen für den Strom durch den Elektromagneten [1, 2006.01] |
| G01G 7/06 | 1-Punkt Untergruppe | . mit elektrostatischem Lastausgleich [1, 2006.01] |
| G01G 9/00 | Hauptgruppe | Wäge-Verfahren oder -Vorrichtungen, soweit nicht in den Gruppen G01G 1/00-G01G 7/00 vorgesehen [1, 2006.01] |
| G01G 11/00 | Hauptgruppe | Vorrichtungen zum Wägen eines ununterbrochenen Stroms eines Materials während des Fließens; Förderbandwaagen [1, 2006.01] |
| G01G 11/02 | 1-Punkt Untergruppe | . mit mechanischen gewichtsempfindlichen Vorrichtungen [1, 2006.01] |
| G01G 11/04 | 1-Punkt Untergruppe | . mit elektrischen gewichtsempfindlichen Vorrichtungen [1, 2006.01] |
| G01G 11/06 | 1-Punkt Untergruppe | . mit Fluid in gewichtsempfindlichen Vorrichtungen [1, 2006.01] |
| G01G 11/08 | 1-Punkt Untergruppe | . mit Einrichtungen zum Steuern oder Regeln der Zuführungs- oder Abgabegeschwindigkeit [1, 2006.01] |
| G01G 11/10 | 2-Punkt Untergruppe | . . durch Steuern der Höhe des Wiegeguts auf dem Band [1, 2006.01] |
| G01G 11/12 | 2-Punkt Untergruppe | . . durch Steuern oder Regeln der Bandgeschwindigkeit [1, 2006.01] |
| G01G 11/14 | 1-Punkt Untergruppe | . mit Summen- oder Integrationsvorrichtungen [1, 2006.01] |
| G01G 11/16 | 2-Punkt Untergruppe | . . Elektrische oder elektronische Vorrichtungen [3, 2006.01] |
| G01G 11/18 | 3-Punkt Untergruppe | . . . mit digitaler Zählung [3, 2006.01] |
| G01G 11/20 | 2-Punkt Untergruppe | . . Mechanische Vorrichtungen [3, 2006.01] |
| G01G 13/00 | Hauptgruppe | Wägevorrichtungen mit selbsttätiger Zuführung oder Entladung zum Auswägen von Wiegegutchargen (zum Wägen eines kontinuierlichen Stromes G01G 11/00; Kontrollwägen G01G |

| Symbol | Typ | Titel |
|-------------------|---------------------|---|
| | | 15/00; zum Wägen von Strömungsmitteln G01G 17/04; Wägen des zu mischenden Gutes zwecks gleichmäßigen Zuteilens G01G 19/22; kombinatorisches Wägen G01G 19/387) [1, 5, 2006.01] |
| G01G 13/02 | 1-Punkt Untergruppe | . Einrichtungen zum selbsttätigen Beladen von Lastschalen oder anderen Gefäßen, z.B. vorhandene Behälter unter der Steuerung oder Regelung des Wägemechanismus [1, 2006.01] |
| G01G 13/04 | 2-Punkt Untergruppe | . . mit Feinstrom- Zuführungseinrichtungen, gesteuert oder geregelt vom Wägemechanismus, um den Behälter bis zum Sollgewicht aufzufüllen [1, 2006.01] |
| G01G 13/06 | 3-Punkt Untergruppe | . . . bei denen der Gutstrom aus einem Bunker oder einer Rutsche erfolgt [1, 2006.01] |
| G01G 13/08 | 3-Punkt Untergruppe | . . . bei denen der Gutstrom durch mechanische Fördermittel erfolgt, z.B. durch Förderbänder oder durch Schüttelförderer [1, 2006.01] |
| G01G 13/10 | 3-Punkt Untergruppe | . . . bei denen der Gutstrom durch pneumatische Fördermittel erfolgt, z.B. Zuführung eines körnigen Materials mittels Fluids [1, 2006.01] |
| G01G 13/12 | 2-Punkt Untergruppe | . . Anordnungen zum Ausgleich von Wiegegut, das nach dem Absperrern noch zufließt [1, 2006.01] |
| G01G 13/14 | 2-Punkt Untergruppe | . . Anordnungen zum Bestimmen oder zum Ausgleichen des Gewichts eines leeren Behälters, z.B. eines abnehmbaren Behälters [1, 2006.01] |
| G01G 13/16 | 1-Punkt Untergruppe | . Einrichtungen zum selbsttätigen Entladen der Lastschale unter der Steuerung oder Regelung des Wägemechanismus [1, 2006.01] |
| G01G 13/18 | 2-Punkt Untergruppe | . . durch Ventile oder Klappen im Behälterboden [1, 2006.01] |
| G01G 13/20 | 2-Punkt Untergruppe | . . durch Schneckenförderer in der Lastschale [1, 2006.01] |
| G01G 13/22 | 2-Punkt Untergruppe | . . durch Kippen oder Drehen der Lastschale [1, 2006.01] |
| G01G 13/24 | 1-Punkt Untergruppe | . Steuer- oder Regelanordnungen für einen Wägemechanismus zum selbsttätigen Zuführen oder Entladen [1, 2006.01] |
| G01G 13/26 | 2-Punkt Untergruppe | . . mit Fluiddrucksystem [1, 2006.01] |
| G01G 13/28 | 2-Punkt Untergruppe | . . mit Änderung einer elektrischen Veränderlichen, die zum Steuern des Be- oder Entladens des Gefäßes benutzt wird [1, 2006.01] |
| G01G 13/285 | 3-Punkt Untergruppe | . . . unter Vergleich mit einem Bezugswert (G01G 13/29 hat Vorrang) [3, 2006.01] |
| G01G 13/29 | 3-Punkt Untergruppe | . . . mit digitaler Zählung [3, 2006.01] |
| G01G 13/295 | 3-Punkt Untergruppe | . . . zur Steuerung oder Regelung der selbsttätigen Beladung des Gefäßes [3, 2006.01] |
| G01G 13/30 | 2-Punkt Untergruppe | . . mit Endschaltern oder die Stellungen abtastenden Schaltern [1, 2006.01] |
| G01G 13/32 | 3-Punkt Untergruppe | . . . mit fotoelektrischen Vorrichtungen [1, 2006.01] |
| G01G 13/34 | 2-Punkt Untergruppe | . . mit mechanischen, durch den Wägemechanismus beeinflussten Verbindungen [1, 2006.01] |
| G01G 15/00 | Hauptgruppe | Anordnungen zum Nachprüfen von in abnehmbaren Behältern verteiltem Wiegegut [1, 2006.01] |
| G01G 15/02 | 1-Punkt Untergruppe | . mit einer Vorkehrung zum Zusetzen oder Entfernen einer bestimmten Wiegegutmenge, um das gewünschte Netto-Gewicht zu erhalten (Feinstrom-Zuführungseinrichtungen für selbsttätiges Chargen-Wägen G01G 13/04) [1, 2006.01] |
| G01G 15/04 | 1-Punkt Untergruppe | . mit einer Vorkehrung zum Zusetzen oder Entfernen einer bestimmten Wiegegutmenge, um das gewünschte Brutto-Gewicht zu erhalten (Feinstrom-Zuführungseinrichtungen für selbsttätiges Chargen-Wägen G01G 13/04) [1, 2006.01] |
| G01G 17/00 | Hauptgruppe | Vorrichtungen oder Verfahren zum Wägen eines Wiegeguts von besonderer Form oder Eigenschaft (Gewichtsbestimmung durch Messen des Volumens G01F) [1, 2006.01] |
| G01G 17/02 | 1-Punkt Untergruppe | . zum Wägen von fadenförmigem oder blattförmigem Wiegegut [1, 2006.01] |

| Symbol | Typ | Titel |
|-------------------|---------------------|--|
| G01G 17/04 | 1-Punkt Untergruppe | . zum Wägen von Fluiden, z.B. Gasen, Pasten [1, 2006.01] |
| G01G 17/06 | 2-Punkt Untergruppe | . . mit Einrichtungen zum Steuern oder Regeln der Zuführung oder der Abgabe [1, 2006.01] |
| G01G 17/08 | 1-Punkt Untergruppe | . zum Wägen von Vieh [1, 2006.01] |
| G01G 19/00 | Hauptgruppe | Wägevorrichtungen und Wägeverfahren für besondere Zwecke, soweit nicht in den Gruppen G01G 11/00-G01G 17/00 vorgesehen [1, 2006.01] |
| G01G 19/02 | 1-Punkt Untergruppe | . zum Wägen von mit Rädern versehenen oder rollenden Körpern, z.B. Fahrzeugen [1, 2006.01] |
| G01G 19/03 | 2-Punkt Untergruppe | . . zum Wägen während der Bewegung (G01G 19/04 , G01G 19/07 haben Vorrang) [3, 2006.01] |
| G01G 19/04 | 2-Punkt Untergruppe | . . zum Wägen von Eisenbahnfahrzeugen [1, 2006.01] |
| G01G 19/06 | 3-Punkt Untergruppe | . . . von Hängebahnen [1, 2006.01] |
| G01G 19/07 | 2-Punkt Untergruppe | . . zum Wägen von Flugzeugen [1, 2006.01] |
| G01G 19/08 | 1-Punkt Untergruppe | . zum Einbau in Fahrzeuge [1, 2006.01] |
| G01G 19/10 | 2-Punkt Untergruppe | . . mit Fluid-Lastausgleich [1, 2006.01] |
| G01G 19/12 | 2-Punkt Untergruppe | . . mit elektrischer Auswägevorrichtung [1, 2006.01] |
| G01G 19/14 | 1-Punkt Untergruppe | . zum Wägen hängender Lasten (G01G 3/00 hat Vorrang) [1, 2006.01] |
| G01G 19/16 | 2-Punkt Untergruppe | . . mit Fluid-Lastausgleich [1, 2006.01] |
| G01G 19/18 | 2-Punkt Untergruppe | . . mit elektrischer Auswägevorrichtung [1, 2006.01] |
| G01G 19/20 | 2-Punkt Untergruppe | . . zum Wägen unruhiger Lasten [1, 2006.01] |
| G01G 19/22 | 1-Punkt Untergruppe | . zum Zuteilen von miteinander zu mischenden Gutkomponenten vor ihrem Mischen [1, 2006.01] |
| G01G 19/24 | 2-Punkt Untergruppe | . . mit einer einzigen Wägevorrichtung [Gattierwaage] [1, 2006.01] |
| G01G 19/26 | 3-Punkt Untergruppe | . . . mit zwei oder mehr Auswägehebeln [1, 2006.01] |
| G01G 19/28 | 3-Punkt Untergruppe | . . . mit Fluid-Lastausgleich [1, 2006.01] |
| G01G 19/30 | 3-Punkt Untergruppe | . . . mit elektrischer Auswägevorrichtung [1, 2006.01] |
| G01G 19/32 | 2-Punkt Untergruppe | . . mit zwei oder mehr Wägevorrichtungen [Chargenwaage] [1, 2006.01] |
| G01G 19/34 | 2-Punkt Untergruppe | . . mit elektrischen Steuervorrichtungen [1, 2006.01] |
| G01G 19/36 | 2-Punkt Untergruppe | . . mit mechanischen Steuervorrichtungen [1, 2006.01] |
| G01G 19/38 | 2-Punkt Untergruppe | . . mit einer Programmsteuerung, z.B. durch Lochstreifen [1, 2006.01] |
| G01G 19/387 | 1-Punkt Untergruppe | . für kombinatorisches Wägen, d.h. Auswahl einer Kombination von Gegenständen, deren Gesamtgewicht oder Gesamtanzahl einem gewünschten Wert am nächsten kommt [5, 2006.01] |
| G01G 19/393 | 2-Punkt Untergruppe | . . unter Verwendung von zwei oder mehr Wägevorrichtungen [5, 2006.01] |
| G01G 19/40 | 1-Punkt Untergruppe | . mit Vorrichtungen zum Anzeigen, Aufzeichnen oder Errechnen des Preises oder anderer Größen, die vom Gewicht abhängen (Anzeigeeinrichtungen für Wägeapparate G01G 23/18; Aufzeichnungseinrichtungen für Wägeapparate G01G 23/18) [1, 2006.01] |
| G01G 19/41 | 2-Punkt Untergruppe | . . mit mechanischen Rechenvorrichtungen [1, 2006.01] |
| G01G 19/413 | 2-Punkt Untergruppe | . . mit elektromechanischen oder elektronischen Rechenvorrichtungen [1, 2006.01] |

| Symbol | Typ | Titel |
|-------------------|---------------------|--|
| G01G 19/414 | 3-Punkt Untergruppe | . . . mit ausschließlich elektronischen Rechenvorrichtungen [5, 2006.01] |
| G01G 19/415 | 4-Punkt Untergruppe | kombiniert mit Aufzeichnungsvorrichtungen [5, 2006.01] |
| G01G 19/417 | 2-Punkt Untergruppe | . . mit Prüfvorrichtungen für die Rechenvorrichtung [1, 2006.01] |
| G01G 19/42 | 2-Punkt Untergruppe | . . zum Zählen durch Wägen (G01G 19/387 hat Vorrang) [1, 5, 2006.01] |
| G01G 19/44 | 1-Punkt Untergruppe | . zum Wägen von Personen [1, 2006.01] |
| G01G 19/46 | 2-Punkt Untergruppe | . . Federwaagen, für diesen Zweck besonders ausgebildet [1, 2006.01] |
| G01G 19/48 | 2-Punkt Untergruppe | . . Neigungswaagen, für diesen Zweck besonders ausgebildet [1, 2006.01] |
| G01G 19/50 | 2-Punkt Untergruppe | . . mit zusätzlichen Messvorrichtungen, z.B. für die Größe [1, 2006.01] |
| G01G 19/52 | 1-Punkt Untergruppe | . Wägevorrichtungen, mit anderen Gegenständen vereinigt, z.B. mit Haushaltsgegenständen (mit Spazierstöcken A45B 3/08) [1, 2006.01] |
| G01G 19/54 | 2-Punkt Untergruppe | . . mit Schreibgeräten oder Papiermessern [1, 2006.01] |
| G01G 19/56 | 2-Punkt Untergruppe | . . mit Werkzeughandgriffen oder Haushaltsgeräten [1, 2006.01] |
| G01G 19/58 | 2-Punkt Untergruppe | . . mit den Griffen von Handkoffern oder großen Koffern [1, 2006.01] |
| G01G 19/60 | 2-Punkt Untergruppe | . . mit einem Fischgerät, z.B. mit Angelruten [1, 2006.01] |
| G01G 19/62 | 1-Punkt Untergruppe | . Wägevorrichtungen zur Übergewichtserfassung oder Untergewichtserfassung [3, 2006.01] |
| G01G 19/64 | 1-Punkt Untergruppe | . Wägevorrichtungen mit Prozent-Anzeige, z.B. zur prozentuellen Anzeige des Gewichts in Bezug auf ein vorbestimmtes Ausgangsgewicht [3, 2006.01] |
| G01G 21/00 | Hauptgruppe | Einzelteile von Wägevorrichtungen [1, 2006.01] |
| G01G 21/02 | 1-Punkt Untergruppe | . Anordnung von Lagern [1, 2006.01] |
| G01G 21/04 | 2-Punkt Untergruppe | . . von Schneidenlagern [1, 2006.01] |
| G01G 21/06 | 2-Punkt Untergruppe | . . von Kugellagern oder Rollenlagern [1, 2006.01] |
| G01G 21/07 | 2-Punkt Untergruppe | . . von Biegeplatten-Lagern [3, 2006.01] |
| G01G 21/08 | 2-Punkt Untergruppe | . . Lagerbefestigungs- und Einstellvorrichtungen [1, 2006.01] |
| G01G 21/10 | 2-Punkt Untergruppe | . . nachgebende Lager; Anordnung von Dämpfungsvorrichtungen [1, 2006.01] |
| G01G 21/12 | 2-Punkt Untergruppe | . . Aushängesicherungen [1, 2006.01] |
| G01G 21/14 | 1-Punkt Untergruppe | . Waagenhebel [1, 2006.01] |
| G01G 21/16 | 2-Punkt Untergruppe | . . Zusammengesetzte Waagenhebel; Verbindungen zwischen den Waagenhebeln [1, 2006.01] |
| G01G 21/18 | 1-Punkt Untergruppe | . Gehänge zwischen Waagenhebeln und Lastschale [1, 2006.01] |
| G01G 21/20 | 2-Punkt Untergruppe | . . für Präzisions-Waagen [1, 2006.01] |
| G01G 21/22 | 1-Punkt Untergruppe | . Lastschalen oder andere Lastgefäße; Lastplattformen [1, 2006.01] |
| G01G 21/23 | 1-Punkt Untergruppe | . Lagerung und Aufhängung von Lastplattformen (G01G 21/24 hat Vorrang) [3, 2006.01] |
| G01G 21/24 | 1-Punkt Untergruppe | . Parallelenker für Lastschalen [1, 2006.01] |
| G01G 21/26 | 1-Punkt Untergruppe | . Gegengewichte; Gegengewichtssätze; Gegengewichtshalter [1, 2006.01] |

| Symbol | Typ | Titel |
|-------------------|---------------------|---|
| G01G 21/28 | 1-Punkt Untergruppe | . Waagengestelle; Waagengehäuse [1, 2006.01] |
| G01G 21/30 | 1-Punkt Untergruppe | . Staubschutzvorrichtungen [1, 2006.01] |
| G01G 23/00 | Hauptgruppe | Zusatzeinrichtungen für Wägevorrichtungen [1, 2006.01] |
| G01G 23/01 | 1-Punkt Untergruppe | . Überprüfen und Eichen von Wägevorrichtungen [3, 2006.01] |
| G01G 23/02 | 1-Punkt Untergruppe | . Entlastungsmittel; Feststellmechanismen [1, 2006.01] |
| G01G 23/04 | 2-Punkt Untergruppe | . . für Präzisions-Wägevorrichtungen [1, 2006.01] |
| G01G 23/06 | 1-Punkt Untergruppe | . Mittel zur Schwingungsdämpfung, z.B. der Waagenhebel [1, 2006.01] |
| G01G 23/08 | 2-Punkt Untergruppe | . . durch Fluid [1, 2006.01] |
| G01G 23/10 | 2-Punkt Untergruppe | . . durch elektrische oder magnetische Mittel [1, 2006.01] |
| G01G 23/12 | 2-Punkt Untergruppe | . . besonders ausgebildet zum Verhindern von Schwingungen infolge der Bewegung der Last [1, 2006.01] |
| G01G 23/14 | 1-Punkt Untergruppe | . Vorrichtungen zum Bestimmen des Tara-Gewichts oder zum Aufheben desselben durch Einstellen auf Null, z.B. mechanisch betätigt (in Verbindung mit selbsttätigem Beladen G01G 13/14) [1, 2006.01] |
| G01G 23/16 | 2-Punkt Untergruppe | . . elektrisch oder magnetisch betätigt [1, 2006.01] |
| G01G 23/18 | 1-Punkt Untergruppe | . Anzeigevorrichtungen, z.B. für Fernanzeige; Aufzeichnungsvorrichtungen; Skalen, z.B. mit einer Teilung versehen [1, 2006.01] |
| G01G 23/20 | 2-Punkt Untergruppe | . . Anzeigen des Gewichts durch mechanische Vorrichtungen [1, 2006.01] |
| G01G 23/22 | 3-Punkt Untergruppe | . . . mit Preisanzeigern vereinigt [1, 2006.01] |
| G01G 23/24 | 3-Punkt Untergruppe | . . . mit logarithmischen Skalen [1, 2006.01] |
| G01G 23/26 | 3-Punkt Untergruppe | . . . Antrieb für das Anzeigeglied, z.B. mechanischer Verstärker [1, 2006.01] |
| G01G 23/28 | 3-Punkt Untergruppe | . . . mit Hilfsmarkierungen oder Speichermarkierungen [1, 2006.01] |
| G01G 23/30 | 3-Punkt Untergruppe | . . . mit Mitteln zum Beleuchten der Skala [1, 2006.01] |
| G01G 23/32 | 2-Punkt Untergruppe | . . Gewichtsanzeige mittels optischer Projektion [1, 2006.01] |
| G01G 23/34 | 3-Punkt Untergruppe | . . . mit Preisanzeigern vereinigt [1, 2006.01] |
| G01G 23/35 | 2-Punkt Untergruppe | . . Gewichtsanzeige durch fotografische Aufzeichnung [1, 2006.01] |
| G01G 23/36 | 2-Punkt Untergruppe | . . Gewichtsanzeige durch elektrische Mittel, z.B. unter Verwendung fotoelektrischer Zellen [1, 2006.01] |
| G01G 23/365 | 3-Punkt Untergruppe | . . . unter Vergleich mit einem Bezugswert (G01G 23/37 hat Vorrang) [1, 3, 2006.01] |
| G01G 23/37 | 3-Punkt Untergruppe | . . . mit numerischer Zählung [1, 2006.01] |
| G01G 23/375 | 4-Punkt Untergruppe | während der Bewegung eines codierten Elements [3, 2006.01] |
| G01G 23/38 | 2-Punkt Untergruppe | . . Aufzeichnungs- oder Codierungsvorrichtungen, für Wägevorrichtungen besonders ausgebildet [1, 2006.01] |
| G01G 23/40 | 3-Punkt Untergruppe | . . . mechanisch betätigt [1, 2006.01] |
| G01G 23/42 | 3-Punkt Untergruppe | . . . elektrisch betätigt [1, 2006.01] |
| G01G 23/44 | 4-Punkt Untergruppe | Codierungsvorrichtungen dafür [3, 2006.01] |
| G01G 23/46 | 3-Punkt Untergruppe | . . . Vorrichtungen, die die Aufzeichnung erst zulassen, wenn der Wägemechanismus zur Ruhe gekommen ist [3, 2006.01] |

| Symbol | Typ | Titel |
|------------|---------------------|---|
| G01G 23/48 | 1-Punkt Untergruppe | . Temperaturkompensierende Einrichtungen (G01G 1/14 , G01G 1/42 , G01G 3/18 haben Vorrang) [3, 2006.01] |