

| Symbol | Typ | Titel |
|------------------|---------------------|---|
| G | Sektion | Sektion G — Physik |
| G03 | Klasse | Fotografie; Kinematografie; vergleichbare Techniken unter Verwendung von nicht optischen Wellen; Elektrografie; Holografie [4] |
| G03C | Unterklasse | Lichtempfindliche Materialien für fotografische Zwecke; fotografische Verfahren, z.B. kinematografische, Röntgen-, Farb- oder stereofotografische Verfahren; Hilfsverfahren in der Fotografie (fotografische Verfahren gekennzeichnet durch Gebrauch oder Verwendung von Apparaten <u>an sich</u> G03B, <u>siehe</u> G03B) |
| G03C 1/00 | Hauptgruppe | Lichtempfindliche Materialien (lichtempfindliche Materialien für Mehrfarbenverfahren G03C 7/00; für Diffusionsübertragungsverfahren G03C 8/00) [1, 5, 2006.01] |
| G03C 1/005 | 1-Punkt Untergruppe | . Silberhalogenidemulsionen; deren Herstellung; deren physikalische Behandlung; Einarbeiten von Zusätzen in diese (katalytische Mengen von Silberhalogeniden in fotothermografischen Systemen G03C 1/498) [5, 2006.01] |
| G03C 1/015 | 2-Punkt Untergruppe | . . Vorrichtungen oder Verfahren zur Herstellung von Emulsionen (Beschichten, Trocknen G03C 1/74) [5, 2006.01] |
| G03C 1/025 | 2-Punkt Untergruppe | . . physikalische Behandlung von Emulsionen, z.B. durch Ultraschall, Ausfrieren oder Druck (Beschichten oder Trocknen G03C 1/74) [5, 2006.01] |
| G03C 1/035 | 2-Punkt Untergruppe | . . gekennzeichnet durch die Kristallform oder Zusammensetzung, z.B. Mischkorn [5, 2006.01] |
| G03C 1/04 | 2-Punkt Untergruppe | . . mit makromolekularen Zusätzen; mit schichtbildenden Substanzen [1, 5, 2006.01] |
| G03C 1/043 | 3-Punkt Untergruppe | . . . Polyalkylenoxide; Polyalkylensulfide; Polyalkylenselenide; Polyalkylentelluride [5, 2006.01] |
| G03C 1/047 | 3-Punkt Untergruppe | . . . Proteine, z.B. Gelatinederivate; Hydrolyseprodukte oder Umsetzungsprodukte von Proteinen [5, 2006.01] |
| G03C 1/053 | 3-Punkt Untergruppe | . . . Polymere, erhalten durch Reaktionen, an denen nur ungesättigte Kohlenstoff-Kohlenstoff-Bindungen beteiligt sind, z.B. Vinylpolymere [5, 2006.01] |
| G03C 1/06 | 2-Punkt Untergruppe | . . mit nicht-makromolekularen Zusätzen (G03C 1/04 hat Vorrang) [1, 5, 2006.01] |
| G03C 1/07 | 3-Punkt Untergruppe | . . . Substanzen, die das Kornwachstum während der Silbersalzbildung beeinflussen [5, 2006.01] |
| G03C 1/08 | 3-Punkt Untergruppe | . . . empfindlichkeitssteigernde Substanzen [1, 5, 2006.01] |
| G03C 1/09 | 4-Punkt Untergruppe | Edelmetalle oder Quecksilber; deren Salze oder Verbindungen; Schwefel, Selen, Tellur oder deren Verbindungen, z.B. zur chemischen Sensibilisierung (G03C 1/34 , G03C 1/35 haben Vorrang) [5, 2006.01] |
| G03C 1/10 | 4-Punkt Untergruppe | mit organischen Stoffen [1, 2006.01] |
| G03C 1/12 | 5-Punkt Untergruppe | mit Methinfarbstoffen oder Polymethinfarbstoffen [1, 2006.01] |
| G03C 1/14 | 6-Punkt Untergruppe | mit einer ungeraden Anzahl von CH -Gruppen [1, 2006.01] |
| G03C 1/16 | 7-Punkt Untergruppe | mit einer CH -Gruppe [1, 2006.01] |
| G03C 1/18 | 7-Punkt Untergruppe | mit drei CH -Gruppen [1, 2006.01] |
| G03C 1/20 | 7-Punkt Untergruppe | mit mehr als drei CH -Gruppen [1, 2006.01] |
| G03C 1/22 | 6-Punkt Untergruppe | mit einer geraden Anzahl von CH -Gruppen [1, 2006.01] |
| G03C 1/24 | 6-Punkt Untergruppe | mit Styrylfarbstoffen [1, 2006.01] |
| G03C 1/26 | 6-Punkt Untergruppe | bei denen die Polymethinkette den Teil eines heterocyclischen Ringes bildet [1, 2006.01] |
| G03C 1/28 | 4-Punkt Untergruppe | mit überempfindlichmachenden Stoffen [1, 2006.01] |

| Symbol | Typ | Titel |
|------------|---------------------|--|
| G03C 1/29 | 5-Punkt Untergruppe | die überempfindlichmachenden Gemische sind ausschließlich aus Farbstoffen zusammengesetzt [5, 2006.01] |
| G03C 1/295 | 3-Punkt Untergruppe | . . . Entwicklungsbeschleuniger [5, 2006.01] |
| G03C 1/30 | 3-Punkt Untergruppe | . . . mit Härtern [1, 2006.01] |
| G03C 1/31 | 3-Punkt Untergruppe | . . . Weichmacher [2, 2006.01] |
| G03C 1/32 | 3-Punkt Untergruppe | . . . mit Mattierungsmitteln [1, 2006.01] |
| G03C 1/33 | 3-Punkt Untergruppe | . . . mit einem Mittel zur Verbesserung der Sauberkeit [2, 2006.01] |
| G03C 1/34 | 3-Punkt Untergruppe | . . . Antischleiermittel; Stabilisatoren; Agenzien zur Verhinderung des Latentbild-Schwundes [1, 5, 2006.01] |
| G03C 1/35 | 3-Punkt Untergruppe | . . . Antibronzierungsmittel; Toner [2, 5, 2006.01] |
| G03C 1/36 | 3-Punkt Untergruppe | . . . Desensibilisatoren (Direkt- Positiv-Emulsionen G03C 1/485) [1, 5, 2006.01] |
| G03C 1/37 | 3-Punkt Untergruppe | . . . Konservierende Mittel [2, 2006.01] |
| G03C 1/38 | 3-Punkt Untergruppe | . . . Dispergierungsmittel; Agenzien zur Erleichterung des Aufbringens der Schicht [1, 5, 2006.01] |
| G03C 1/40 | 3-Punkt Untergruppe | . . . Farbstoffe soweit nicht von den Gruppen G03C 1/08-G03C 1/38 oder G03C 1/42 umfasst [1, 5, 2006.01] |
| G03C 1/42 | 3-Punkt Untergruppe | . . . Entwickler oder deren Vorläufer [1, 5, 2006.01] |
| G03C 1/43 | 3-Punkt Untergruppe | . . . Zusätze oder deren Vorläufer soweit nicht von den Gruppen G03C 1/07-G03C 1/42 umfasst [5, 2006.01] |
| G03C 1/46 | 2-Punkt Untergruppe | . . Material mit mehr als einer lichtempfindlichen Schicht [1, 2006.01] |
| G03C 1/485 | 2-Punkt Untergruppe | . . Direkt-Positiv-Emulsionen [2, 5, 2006.01] |
| G03C 1/49 | 2-Punkt Untergruppe | . . Auskopierbare und lichtentwickelbare Emulsionen [2, 5, 2006.01] |
| G03C 1/492 | 2-Punkt Untergruppe | . . Fotosolubilisierbare Emulsionen [5, 2006.01] |
| G03C 1/494 | 1-Punkt Untergruppe | . Silbersalzzusammensetzungen außer Silberhalogenidemulsionen; Thermofotografische Materialien [5, 2006.01] |
| G03C 1/496 | 2-Punkt Untergruppe | . . Bindemittelfreie Zusammensetzungen, z.B. aufgedampft [5, 2006.01] |
| G03C 1/498 | 2-Punkt Untergruppe | . . Thermofotografische Systeme, z.B. mit trocken entwickelbaren Silbersalzen [5, 2006.01] |
| G03C 1/50 | 1-Punkt Untergruppe | . Zusammensetzungen mit Edelmetallsalzen außer Silbersalzen als lichtempfindliche Substanzen [1, 5, 2006.01] |
| G03C 1/52 | 1-Punkt Untergruppe | . Zusammensetzungen mit Diazoverbindungen als lichtempfindliche Substanzen (G03C 1/64 hat Vorrang) [1, 5, 2006.01] |
| G03C 1/54 | 2-Punkt Untergruppe | . . mit Diazoniumsalzen oder Diazoanhydriden [1, 2006.01] |
| G03C 1/56 | 2-Punkt Untergruppe | . . mit Diazosulfonaten [1, 2006.01] |
| G03C 1/58 | 2-Punkt Untergruppe | . . Kuppler dafür [1, 5, 2006.01] |
| G03C 1/60 | 2-Punkt Untergruppe | . . mit makromolekularen Zusätzen [1, 5, 2006.01] |
| G03C 1/61 | 2-Punkt Untergruppe | . . mit nicht-makromolekularen Zusätzen [5, 2006.01] |
| G03C 1/62 | 3-Punkt Untergruppe | . . . mit zu Metall reduzierbaren Verbindungen [1, 2006.01] |
| G03C 1/64 | 1-Punkt Untergruppe | . Zusammensetzungen mit Eisenverbindungen als lichtempfindliche Substanzen [1, 5, 2006.01] |

| Symbol | Typ | Titel |
|------------|---------------------|--|
| G03C 1/66 | 1-Punkt Untergruppe | . Zusammensetzungen mit Chromaten als lichtempfindliche Substanzen [1, 5, 2006.01] |
| G03C 1/67 | 1-Punkt Untergruppe | . Zusammensetzungen mit Cobaltverbindungen als lichtempfindliche Substanzen [5, 2006.01] |
| G03C 1/675 | 1-Punkt Untergruppe | . Zusammensetzungen mit polyhalogenierten Verbindungen als lichtempfindliche Substanzen [5, 2006.01] |
| G03C 1/685 | 1-Punkt Untergruppe | . Zusammensetzungen mit Spiropyranverbindungen oder Derivaten davon als lichtempfindliche Substanzen [5, 2006.01] |
| G03C 1/695 | 1-Punkt Untergruppe | . Zusammensetzungen mit Aziden als lichtempfindliche Substanzen [5, 2006.01] |
| G03C 1/705 | 1-Punkt Untergruppe | . Zusammensetzungen mit Chalkogeniden, Metallen oder deren Legierungen als lichtempfindliche Substanzen, z.B. Systeme mit lichtinitiiertem Eindiffundieren [5, 2006.01] |
| G03C 1/72 | 1-Punkt Untergruppe | . lichtempfindliche Zusammensetzungen, soweit nicht von den Gruppen G03C 1/005-G03C 1/705 umfasst [1, 5, 2006.01] |
| G03C 1/725 | 2-Punkt Untergruppe | . . mit anorganischen Verbindungen [5, 2006.01] |
| G03C 1/73 | 2-Punkt Untergruppe | . . mit organischen Verbindungen [5, 2006.01] |
| G03C 1/735 | 3-Punkt Untergruppe | . . . mit metallorganischen Verbindungen [5, 2006.01] |
| G03C 1/74 | 1-Punkt Untergruppe | . Aufbringen lichtempfindlicher Zusammensetzungen auf den Schichtträger; Trocknungsverfahren dafür (G03C 1/496 hat Vorrang) [1, 2, 5, 2006.01] |
| G03C 1/76 | 1-Punkt Untergruppe | . Lichtempfindliche Materialien, gekennzeichnet durch den Schichtträger oder durch Hilfsschichten [1, 5, 2006.01] |
| G03C 1/765 | 2-Punkt Untergruppe | . . gekennzeichnet durch die Form des Schichtträgers, z.B. Anordnung von Perforationen, Einschnitten [5, 2006.01] |
| G03C 1/77 | 2-Punkt Untergruppe | . . Metallische Schichtträger [5, 2006.01] |
| G03C 1/775 | 2-Punkt Untergruppe | . . Papierschichtträger [5, 2006.01] |
| G03C 1/785 | 3-Punkt Untergruppe | . . . durchscheinend [5, 2006.01] |
| G03C 1/79 | 3-Punkt Untergruppe | . . . Makromolekulare Beschichtungen oder Imprägnierungen dafür, z.B. Firnisse [5, 2006.01] |
| G03C 1/795 | 2-Punkt Untergruppe | . . Schichtträger aus makromolekularen Substanzen (G03C 1/775 hat Vorrang) [5, 2006.01] |
| G03C 1/805 | 2-Punkt Untergruppe | . . gekennzeichnet durch Abziehschichten oder Abziehmittel [5, 2006.01] |
| G03C 1/81 | 2-Punkt Untergruppe | . . gekennzeichnet durch Antirollmittel [5, 2006.01] |
| G03C 1/815 | 2-Punkt Untergruppe | . . gekennzeichnet durch Mittel zum Filtern oder Absorbieren von Ultraviolettstrahlen, z.B. optische Aufheller (für Reflexkopieren G03C 5/10; zum Verstärken von Röntgenstrahlenbildern G03C 5/17) [5, 2006.01] |
| G03C 1/825 | 2-Punkt Untergruppe | . . gekennzeichnet durch Antireflexionsmittel oder Mittel zum Filtern von sichtbarem Licht, z.B. Lichthofschutz [5, 2006.01] |
| G03C 1/83 | 3-Punkt Untergruppe | . . . Organische Farbstoffe dafür [5, 2006.01] |
| G03C 1/835 | 3-Punkt Untergruppe | . . . Makromolekulare Substanzen dafür, z.B. Beizen [5, 2006.01] |
| G03C 1/85 | 2-Punkt Untergruppe | . . gekennzeichnet durch antistatische Zusätze oder Beschichtungen [5, 2006.01] |
| G03C 1/89 | 3-Punkt Untergruppe | . . . Makromolekulare Substanzen dafür [5, 2006.01] |
| G03C 1/91 | 2-Punkt Untergruppe | . . gekennzeichnet durch Trennschichten oder Trennmittel [5, 2006.01] |
| G03C 1/93 | 3-Punkt Untergruppe | . . . Makromolekulare Substanzen dafür [5, 2006.01] |

| Symbol | Typ | Titel |
|------------------|---------------------|--|
| G03C 1/95 | 2-Punkt Untergruppe | . . opak oder beschriftbar gemacht, z.B. mit inerten teilchenförmigen Zusätzen (G03C 1/775 hat Vorrang) [5, 2006.01] |
| G03C 3/00 | Hauptgruppe | Verpackungen für Filme zum Einsetzen in Kameras, z.B. Rollfilme oder Packfilme; Verpackungsmittel für lichtempfindliche Platten, Filme oder Papier, z.B. Hüllen mit besonderen Farbstoffen, Druckfarben oder Klebstoffen [1, 2006.01] |
| G03C 3/02 | 1-Punkt Untergruppe | . Rollfilme mit Papierstreifen [1, 2006.01] |
| G03C 5/00 | Hauptgruppe | Fotografische Verfahren oder Agenzien dafür; Regenerieren solcher Behandlungsagenzien (Mehrfarbenfotografie-Verfahren G03C 7/00; Diffusions-Übertragungsverfahren G03C 8/00; Stereofotografische Verfahren G03C 9/00) [1, 4, 5, 2006.01] |
| G03C 5/02 | 1-Punkt Untergruppe | . Sensitometrische Verfahren, z.B. Bestimmen der Empfindlichkeit, Farbempfindlichkeit, Gradation, Körnung, Dichte; Herstellen von Grau- oder Farbkeilen [1, 2006.01] |
| G03C 5/04 | 1-Punkt Untergruppe | . Aufnahmeverfahren [1, 2006.01] |
| G03C 5/06 | 2-Punkt Untergruppe | . . Wandermaskenverfahren [1, 2006.01] |
| G03C 5/08 | 1-Punkt Untergruppe | . Kopierverfahren (G03C 5/18 hat Vorrang); Verfahren oder Hilfsmittel zum Verhindern einer Kopieerstellung [1, 3, 5, 2006.01] |
| G03C 5/10 | 2-Punkt Untergruppe | . . Reflexkopieren; Kopierverfahren unter Verwendung von fluoreszierenden oder phosphoreszierenden Mitteln [1, 5, 2006.01] |
| G03C 5/12 | 1-Punkt Untergruppe | . Kinematografische Aufnahmeverfahren oder Kopierverfahren [1, 2006.01] |
| G03C 5/14 | 2-Punkt Untergruppe | . . mit Tonaufzeichnung [1, 2006.01] |
| G03C 5/16 | 1-Punkt Untergruppe | . Röntgenstrahlen-, Infrarot- oder Ultraviolettstrahlen-Verfahren [1, 2006.01] |
| G03C 5/17 | 2-Punkt Untergruppe | . . unter Verwendung von Verstärkerfolien zum Verstärken von Röntgenbildern [2, 4, 2006.01] |
| G03C 5/18 | 1-Punkt Untergruppe | . Diazotypieverfahren, z.B. Wärmeentwicklung oder Agenzien dafür [1, 3, 5, 2006.01] |
| G03C 5/20 | 2-Punkt Untergruppe | . . Reflexkopieren [1, 2006.01] |
| G03C 5/22 | 1-Punkt Untergruppe | . Direktchromatverfahren, d.h. ohne vorhergehendes Silberbild, oder Agenzien dafür [1, 5, 2006.01] |
| G03C 5/26 | 1-Punkt Untergruppe | . Verfahren unter Verwendung von silbersalzhaltigen lichtempfindlichen Materialien oder Agenzien dafür (physikalische Entwicklung G03C 5/58) [1, 5, 2006.01] |
| G03C 5/28 | 2-Punkt Untergruppe | . . Kinematografische Verfahren [1, 5, 2006.01] |
| G03C 5/29 | 2-Punkt Untergruppe | . . Entwicklungsverfahren oder Agenzien dafür (G03C 5/38 , G03C 5/50 haben Vorrang) [5, 2006.01] |
| G03C 5/30 | 3-Punkt Untergruppe | . . . Entwickler [1, 2006.01] |
| G03C 5/305 | 3-Punkt Untergruppe | . . . Zusätze außer Entwicklern [5, 2006.01] |
| G03C 5/31 | 3-Punkt Untergruppe | . . . Regenerieren; Auffrischer [5, 2006.01] |
| G03C 5/315 | 3-Punkt Untergruppe | . . . Gerbende Entwicklung [5, 2006.01] |
| G03C 5/32 | 2-Punkt Untergruppe | . . Latensifikation; Desensibilisierung [1, 5, 2006.01] |
| G03C 5/38 | 2-Punkt Untergruppe | . . Fixieren; Fixierentwickeln; Härtefixieren (Bleichfixieren G03C 5/44) [1, 5, 2006.01] |
| G03C 5/39 | 3-Punkt Untergruppe | . . . Stabilisieren, d.h. Fixieren ohne Auswaschen [2, 5, 2006.01] |
| G03C 5/395 | 2-Punkt Untergruppe | . . Regenerieren von fotografischen Behandlungsagenzien außer Entwicklern; Auffrischer dafür [4, 5, 2006.01] |
| G03C 5/40 | 2-Punkt Untergruppe | . . Chemisches Umformen entwickelter Bilder (G03C 5/50 hat Vorrang) [1, 5, 2006.01] |

| Symbol | Typ | Titel |
|------------------|---------------------|---|
| G03C 5/42 | 3-Punkt Untergruppe | . . . Abschwächen; Verstärken [1, 5, 2006.01] |
| G03C 5/44 | 3-Punkt Untergruppe | . . . Bleichen; Bleichfixieren [1, 5, 2006.01] |
| G03C 5/46 | 3-Punkt Untergruppe | . . . Tönen [1, 5, 2006.01] |
| G03C 5/48 | 3-Punkt Untergruppe | . . . Ätzen [1, 5, 2006.01] |
| G03C 5/50 | 2-Punkt Untergruppe | . . Umkehrentwicklung; Kontaktverfahren (G03C 5/315 , G03C 8/00 haben Vorrang) [1, 5, 2006.01] |
| G03C 5/56 | 1-Punkt Untergruppe | . Verfahren, die lichtempfindliche Zusammensetzungen verwenden, wie sie von den Gruppen G03C 1/64-G03C 1/72 umfasst sind oder Agenzien dafür (G03C 5/58 hat Vorrang) [1, 5, 2006.01] |
| G03C 5/58 | 1-Punkt Untergruppe | . Verfahren zur Herstellung von Metallbildern durch Bedampfung oder physikalische Entwicklung [5, 2006.01] |
| G03C 5/60 | 1-Punkt Untergruppe | . Verfahren zur Herstellung von Vesicularbildern [5, 2006.01] |
| G03C 7/00 | Hauptgruppe | Mehrfarbenfotografie-Verfahren oder Agenzien dafür; Regenerieren solcher Agenzien; lichtempfindliche Materialien für Mehrfarben-Verfahren (Diffusionsübertragungsverfahren G03C 8/00) [1, 4, 5, 2006.01] |
| G03C 7/02 | 1-Punkt Untergruppe | . Direktausbleichverfahren; Materialien dafür; Herstellen oder Behandeln solcher Materialien [1, 5, 2006.01] |
| G03C 7/04 | 1-Punkt Untergruppe | . Additive Verfahren unter Verwendung von Farbrastern; Materialien dafür; Herstellen oder Behandeln solcher Materialien [1, 5, 2006.01] |
| G03C 7/06 | 2-Punkt Untergruppe | . . Herstellen von Farbrastern [1, 2006.01] |
| G03C 7/08 | 3-Punkt Untergruppe | . . . aus verschiedenfarbigen, unregelmäßig verteilten Körnern [1, 2006.01] |
| G03C 7/10 | 3-Punkt Untergruppe | . . . mit gleichmäßigen Farbbereichen, z.B. Bändern, Linien, Punkten [1, 2006.01] |
| G03C 7/12 | 4-Punkt Untergruppe | durch Foto-Belichtung [1, 2006.01] |
| G03C 7/14 | 1-Punkt Untergruppe | . Additive Verfahren unter Verwendung von Linsenrastern; Materialien dafür; Herstellen oder Behandeln solcher Materialien [1, 5, 2006.01] |
| G03C 7/18 | 1-Punkt Untergruppe | . Verfahren zur Korrektur des Farbbildes bei subtraktiver Farbfotografie (unter Verwendung gefärbter Farbkuppler G03C 7/333) [1, 5, 2006.01] |
| G03C 7/20 | 1-Punkt Untergruppe | . Subtraktive Farbverfahren unter Verwendung verschieden sensibilisierter Filme, jeder auf seinem eigenen Träger aufgetragen, z.B. Zweipack, Dreipack [1, 5, 2006.01] |
| G03C 7/22 | 1-Punkt Untergruppe | . Subtraktive kinematografische Verfahren; Materialien dafür; Herstellen oder Behandeln solcher Materialien [1, 5, 2006.01] |
| G03C 7/24 | 2-Punkt Untergruppe | . . mit Tonspuraufzeichnungen [1, 2006.01] |
| G03C 7/25 | 2-Punkt Untergruppe | . . Einfärbeverfahren; Materialien dafür; Herstellen oder Behandeln solcher Materialien [5, 2006.01] |
| G03C 7/26 | 1-Punkt Untergruppe | . Silberhalogenidemulsionen für subtraktive Farbverfahren (G03C 7/28-G03C 7/30 haben Vorrang) [1, 5, 2006.01] |
| G03C 7/28 | 1-Punkt Untergruppe | . Silberfarbbleichverfahren; Materialien dafür; Herstellen oder Behandeln solcher Materialien [1, 5, 2006.01] |
| G03C 7/29 | 2-Punkt Untergruppe | . . Azofarbstoffe dafür [5, 2006.01] |
| G03C 7/30 | 1-Punkt Untergruppe | . Farbverfahren unter Verwendung von Farbkupplern; Materialien dafür; Herstellen oder Behandeln solcher Materialien [1, 5, 2006.01] |
| G03C 7/305 | 2-Punkt Untergruppe | . . Substanzen die fotografisch aktive Agenzien freisetzen, z.B. Entwicklungsinhibitoren freisetzende Kuppler (G03C 7/388 hat Vorrang) [5, 2006.01] |
| G03C 7/32 | 2-Punkt Untergruppe | . . Farbkuppler (G03C 7/305 , G03C 7/388 haben Vorrang) [1, 5, 2006.01] |

| Symbol | Typ | Titel |
|------------------|---------------------|---|
| G03C 7/327 | 3-Punkt Untergruppe | . . . Makromolekulare Kuppler [5, 2006.01] |
| G03C 7/333 | 3-Punkt Untergruppe | . . . Gefärbte Kuppler, z.B. für die Korrektur des Farbbildes [5, 2006.01] |
| G03C 7/34 | 3-Punkt Untergruppe | . . . Kuppler mit Phenolen (G03C 7/327 , G03C 7/333 haben Vorrang) [1, 5, 2006.01] |
| G03C 7/36 | 3-Punkt Untergruppe | . . . Kuppler mit aktive Methylengruppen enthaltenden Verbindungen (G03C 7/327 , G03C 7/333 haben Vorrang) [1, 5, 2006.01] |
| G03C 7/38 | 4-Punkt Untergruppe | in Ringen [1, 5, 2006.01] |
| G03C 7/384 | 5-Punkt Untergruppe | in Pyrazolonringen [5, 2006.01] |
| G03C 7/388 | 2-Punkt Untergruppe | . . Verfahren zur Einarbeitung von Substanzen, die fotografisch aktive Agenzien oder Farbkuppler-Substanzen freisetzen, in die Emulsion; Lösungsmittel dafür [5, 2006.01] |
| G03C 7/392 | 2-Punkt Untergruppe | . . Zusätze (G03C 7/305 , G03C 7/32 haben Vorrang) [5, 2006.01] |
| G03C 7/396 | 3-Punkt Untergruppe | . . . Makromolekulare Zusätze [5, 2006.01] |
| G03C 7/407 | 2-Punkt Untergruppe | . . Entwicklungsverfahren oder Agenzien dafür [5, 2006.01] |
| G03C 7/413 | 3-Punkt Untergruppe | . . . Entwickler [5, 2006.01] |
| G03C 7/42 | 2-Punkt Untergruppe | . . Bleichfixieren oder Agenzien dafür [3, 5, 2006.01] |
| G03C 7/44 | 2-Punkt Untergruppe | . . Regenerieren; Auffrischer (G03C 7/42 hat Vorrang) [5, 2006.01] |
| G03C 7/46 | 1-Punkt Untergruppe | . Subtraktive Farbverfahren, soweit nicht von der Gruppe G03C 7/26 umfasst; Materialien dafür; Herstellen oder Behandeln solcher Materialien [5, 2006.01] |
| G03C 8/00 | Hauptgruppe | Diffusionsübertragungsverfahren oder Agenzien dafür; Lichtempfindliche Materialien für solche Verfahren [5, 2006.01] |
| G03C 8/02 | 1-Punkt Untergruppe | . Lichtempfindliche Materialien, gekennzeichnet durch den lichtempfindlichen Teil [5, 2006.01] |
| G03C 8/04 | 2-Punkt Untergruppe | . . die durch Diffusion übertragenen Substanzen bestehen aus anorganischen oder metallorganischen Verbindungen, abgeleitet von lichtempfindlichen Edelmetallen [5, 2006.01] |
| G03C 8/06 | 3-Punkt Untergruppe | . . . Silbersalzdifusionsübertragung [5, 2006.01] |
| G03C 8/08 | 2-Punkt Untergruppe | . . die durch Diffusion übertragenen Substanzen bestehen aus organischen Verbindungen (G03C 8/04 hat Vorrang) [5, 2006.01] |
| G03C 8/10 | 3-Punkt Untergruppe | . . . aus Farbstoffen oder deren Vorläufern [5, 2006.01] |
| G03C 8/12 | 4-Punkt Untergruppe | gekennzeichnet durch den Freisetzungsmechanismus [5, 2006.01] |
| G03C 8/14 | 5-Punkt Untergruppe | Oxidation der farbbildenden Substanzen [5, 2006.01] |
| G03C 8/16 | 6-Punkt Untergruppe | anfänglich in alkalischem Milieu diffusionsfähig [5, 2006.01] |
| G03C 8/18 | 7-Punkt Untergruppe | Farbentwickler [5, 2006.01] |
| G03C 8/20 | 6-Punkt Untergruppe | anfänglich in alkalischem Milieu nicht-diffusionsfähig [5, 2006.01] |
| G03C 8/22 | 5-Punkt Untergruppe | Reduktion der farbbildenden Substanz [5, 2006.01] |
| G03C 8/24 | 1-Punkt Untergruppe | . Lichtempfindliche Materialien, gekennzeichnet durch den Bildempfangsteil [5, 2006.01] |
| G03C 8/26 | 2-Punkt Untergruppe | . . Bildempfangsschichten (G03C 8/52 hat Vorrang) [5, 2006.01] |
| G03C 8/28 | 3-Punkt Untergruppe | . . . enthaltend Entwicklerkerne oder Verbindungen, die solche Kerne bilden [5, 2006.01] |

| Symbol | Typ | Titel |
|-------------------|---------------------|--|
| G03C 8/30 | 1-Punkt Untergruppe | . Additive Verfahren unter Verwendung von Farbrastern; Materialien dafür; Herstellen oder Behandeln solcher Materialien [5, 2006.01] |
| G03C 8/32 | 1-Punkt Untergruppe | . Entwicklungsverfahren oder Agenzien dafür (G03C 8/18 hat Vorrang) [5, 2006.01] |
| G03C 8/34 | 2-Punkt Untergruppe | . . Behälter für die Agenzien (G03C 8/48 , G03B 17/50 haben Vorrang) [5, 2006.01] |
| G03C 8/36 | 2-Punkt Untergruppe | . . Entwickler [5, 2006.01] |
| G03C 8/38 | 3-Punkt Untergruppe | . . . enthaltend viskositätserhöhende Substanzen [5, 2006.01] |
| G03C 8/40 | 2-Punkt Untergruppe | . . Entwickeln durch Wärme [5, 2006.01] |
| G03C 8/42 | 1-Punkt Untergruppe | . Einzelheiten des Aufbaus [5, 2006.01] |
| G03C 8/44 | 2-Punkt Untergruppe | . . Integrale Einheiten, d.h. der lichtempfindliche Teil wird nicht getrennt vom Bildempfangsteil [5, 2006.01] |
| G03C 8/46 | 3-Punkt Untergruppe | . . . gekennzeichnet durch Auffangeinrichtungen oder Gas-Auslasseinrichtungen [5, 2006.01] |
| G03C 8/48 | 3-Punkt Untergruppe | . . . gekennzeichnet durch Substanzen zur Maskierung des lichtempfindlichen Teils [5, 2006.01] |
| G03C 8/50 | 2-Punkt Untergruppe | . . Abzieheinheiten, d.h. der lichtempfindliche Teil wird vom Bildempfangsteil getrennt [5, 2006.01] |
| G03C 8/52 | 2-Punkt Untergruppe | . . Schichtträger oder Hilfsschichten; Substanzen dafür [5, 2006.01] |
| G03C 8/54 | 3-Punkt Untergruppe | . . . Zeitgeberschichten [5, 2006.01] |
| G03C 8/56 | 3-Punkt Untergruppe | . . . Beizmittelschichten [5, 2006.01] |
| G03C 9/00 | Hauptgruppe | Stereofotografische oder ähnliche Verfahren [1, 2006.01] |
| G03C 9/02 | 1-Punkt Untergruppe | . Parallaxstereogramme [1, 2006.01] |
| G03C 9/04 | 1-Punkt Untergruppe | . Vektografische Bilder [1, 2006.01] |
| G03C 9/06 | 1-Punkt Untergruppe | . Anaglyphen [1, 2006.01] |
| G03C 9/08 | 1-Punkt Untergruppe | . Erzeugen dreidimensionaler [3D] Bilder [1, 2006.01] |
| G03C 11/00 | Hauptgruppe | Hilfsverfahren in der Fotografie (falls gekennzeichnet durch die angewendeten Vorrichtungen G03D 15/00) [1, 2006.01] |
| G03C 11/02 | 1-Punkt Untergruppe | . Kennzeichnen oder Aufbringen eines Textes [1, 2006.01] |
| G03C 11/04 | 1-Punkt Untergruppe | . Retuschieren [1, 2006.01] |
| G03C 11/06 | 1-Punkt Untergruppe | . Glätten; Ausbessern; Aufräumen; Mattieren; Reinigen; Erhöhen der Gleitfähigkeit; Verringern der Entflammbarkeit [1, 5, 2006.01] |
| G03C 11/08 | 1-Punkt Untergruppe | . Firnissen, z.B. Aufbringen von Schutzschichten auf fertige fotografische Bilder [1, 5, 2006.01] |
| G03C 11/10 | 2-Punkt Untergruppe | . . zum Schutz gegen ultraviolettes Licht [1, 2006.01] |
| G03C 11/12 | 1-Punkt Untergruppe | . Abziehen unverletzter fotografischer Schichten [1, 2006.01] |
| G03C 11/14 | 1-Punkt Untergruppe | . Aufkleben; Befestigen [1, 2006.01] |
| G03C 11/16 | 1-Punkt Untergruppe | . Trocknen [1, 2006.01] |
| G03C 11/18 | 1-Punkt Untergruppe | . Kolorieren [1, 2006.01] |
| G03C 11/20 | 2-Punkt Untergruppe | . . mit Pulverfarben oder Schmelzfarben [1, 2006.01] |
| G03C 11/22 | 1-Punkt Untergruppe | . Herrichten von Platten oder Filmen für das Herstellen fotografischer Negative durch nicht fotografische Verfahren [1, 2006.01] |

| Symbol | Typ | Titel |
|------------|---------------------|---|
| G03C 11/24 | 1-Punkt Untergruppe | . Entfernen von Emulsionen von fotografischem Abfallmaterial; Wiedergewinnung lichtempfindlicher Substanzen [1, 5, 2006.01] |