

| Symbol           | Typ                 | Titel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>G</b>         | <b>Sektion</b>      | <b>Sektion G — Physik</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>G04</b>       | <b>Klasse</b>       | <b>Zeitmessung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>G04B</b>      | <b>Unterklasse</b>  | <b>Mechanisch angetriebene Großuhren oder Kleinuhren; mechanische Teile von Großuhren oder Kleinuhren allgemein; Zeitmesser mit Ausnutzung der Stellung der Sonne, des Mondes oder der Sterne (Mechanismen mit Federantrieb oder Gewichtsantrieb allgemein F03G; elektromechanische Großuhren oder Kleinuhren G04C ; elektromechanische Uhren mit daran befestigten oder darin eingebauten Mitteln für die Betätigung einer Vorrichtung zu vorgewählten Zeiten oder nach vorbestimmten Zeitintervallen G04C 23/00; Großuhren oder Kleinuhren mit Stoppeinrichtung G04F 7/08; bauliche Einzelheiten oder Gehäuse, besonders ausgebildet für elektronische Zeitmessgeräte ohne bewegte Teile G04G 17/00)</b> |
|                  |                     | <b><u>Antriebsmechanismen</u></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>G04B 1/00</b> | <b>Hauptgruppe</b>  | <b>Antriebsmechanismen [1, 2006.01]</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| G04B 1/02        | 1-Punkt Untergruppe | . mit Antriebsgewicht [1, 2006.01]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| G04B 1/04        | 2-Punkt Untergruppe | . . Mechanismen, bei denen das Uhrwerk als Gewicht wirkt [1, 2006.01]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| G04B 1/06        | 2-Punkt Untergruppe | . . mit mehreren Gewichten [1, 2006.01]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| G04B 1/08        | 2-Punkt Untergruppe | . . Antriebsgewichte; Ketten; Kettenräder; Kettenradwellen [1, 2006.01]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| G04B 1/10        | 1-Punkt Untergruppe | . mit Zugfeder [1, 2006.01]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| G04B 1/12        | 2-Punkt Untergruppe | . . mit mehreren Zugfedern [1, 2006.01]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| G04B 1/14        | 2-Punkt Untergruppe | . . Zugfedern; Federspanndraht (Zugfeder mit Spanndraht G04B 1/18; Legierungen C22C; Federn allgemein F16F) [1, 2006.01]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| G04B 1/16        | 2-Punkt Untergruppe | . . Federhaustrommeln; Federwellen; Federhausachsen (Anordnungen zum leichten Auswechseln der Zugfeder G04B 33/14) [1, 2006.01]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| G04B 1/18        | 2-Punkt Untergruppe | . . Konstruktionen zum Verbinden der Zugfederenden mit Federhaustrommel oder Federwelle [1, 2006.01]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| G04B 1/20        | 3-Punkt Untergruppe | . . . Schutzanordnungen gegen Zugfederbruch oder Überaufziehen der Zugfeder in oder an der Federhaustrommel (in Verbindung mit Schlüsseln oder dgl. G04B 3/06 , G04B 3/10; in Verbindung mit selbsttätigen Aufziehvorrichtungen G04B 5/24) [1, 2006.01]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| G04B 1/22        | 2-Punkt Untergruppe | . . Ausgleich von Änderungen der Antriebskraft der Zugfeder (durch mechanische Formgebung der Zugfeder G04B 1/14) [1, 2006.01]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| G04B 1/24        | 1-Punkt Untergruppe | . sowohl mit Zugfedern als auch Antriebsgewichten [1, 2006.01]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| G04B 1/26        | 1-Punkt Untergruppe | . angetrieben durch Flüssigkeiten oder Gase; Flüssigkeitsantriebe oder Gasantriebe für mechanisch gesteuerte Nebenuhren [1, 2006.01]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                  |                     | <b><u>Aufzug</u></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>G04B 3/00</b> | <b>Hauptgruppe</b>  | <b>Normaler Aufzug von Uhrwerken von Hand oder mechanisch; Aufzug mehrerer Zugfedern oder Antriebsgewichte gleichzeitig [1, 2006.01]</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| G04B 3/02        | 1-Punkt Untergruppe | . Lösbar angebrachte Schlüssel oder dgl. [1, 2006.01]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| G04B 3/04        | 1-Punkt Untergruppe | . Unlösbar angebrachte Schlüssel, Knöpfe oder Kronen (geteilte Aufzugswelle G04B 37/06) [1, 2006.01]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| G04B 3/06        | 1-Punkt Untergruppe | . Schlüssel oder dgl. mit Schutzeinrichtungen gegen Überaufziehen (in oder an der Federhaustrommel angeordnete Schutzvorrichtungen G04B 1/20; in Verbindung mit selbsttätigen Aufzugsvorrichtungen G04B 5/24) [1, 2006.01]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| G04B 3/08        | 1-Punkt Untergruppe | . durch Teile der Gehäuse [1, 2006.01]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

| Symbol            | Typ                 | Titel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| G04B 3/10         | 2-Punkt Untergruppe | . . Schutzvorrichtungen gegen Überaufziehen (in oder an der Trommel angeordnet G04B 1/20; in Verbindung mit Schlüsseln G04B 3/06; in Verbindung mit selbsttätigen Aufzugsvorrichtungen G04B 5/24) [1, 2006.01]                                                                                                                                                                                           |
| G04B 3/12         | 1-Punkt Untergruppe | . durch mechanische Vorrichtungen, z.B. Druckluftmotor (Aufziehen mit elektrischen oder elektromechanischen Vorrichtungen G04C) [1, 2006.01]                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>G04B 5/00</b>  | <b>Hauptgruppe</b>  | <b>Selbsttätiges Aufziehen [1, 2006.01]</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| G04B 5/02         | 1-Punkt Untergruppe | . Selbstaufziehen durch Bewegung der Uhr [1, 2006.01]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| G04B 5/04         | 2-Punkt Untergruppe | . . durch Schwingmasse, deren Bewegung begrenzt ist [1, 2006.01]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| G04B 5/06         | 3-Punkt Untergruppe | . . . in nur einer Richtung wirkend [1, 2006.01]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| G04B 5/08         | 3-Punkt Untergruppe | . . . in beiden Richtungen wirkend [1, 2006.01]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| G04B 5/10         | 2-Punkt Untergruppe | . . durch Schwingmasse, deren Bewegung nicht begrenzt ist [1, 2006.01]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| G04B 5/12         | 3-Punkt Untergruppe | . . . in nur einer Richtung wirkend [1, 2006.01]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| G04B 5/14         | 3-Punkt Untergruppe | . . . in beiden Richtungen wirkend [1, 2006.01]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| G04B 5/16         | 2-Punkt Untergruppe | . . Ausbildung der Schwingmasse [1, 2006.01]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| G04B 5/18         | 2-Punkt Untergruppe | . . Abstützung, Aufhängungen oder Führungsanordnungen für die Schwingmasse [1, 2006.01]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| G04B 5/19         | 3-Punkt Untergruppe | . . . Aufhängung der Schwingmasse im Rotationszentrum [3, 2006.01]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| G04B 5/20         | 1-Punkt Untergruppe | . durch Bewegungen anderer Gegenstände, z.B. durch Öffnen von Handtaschen, Etais oder Türen; Aufziehen durch Windkraft [1, 2006.01]                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| G04B 5/22         | 1-Punkt Untergruppe | . durch thermometrische, barometrische oder ähnliche Wirkungen oder Änderungen [1, 2006.01]                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| G04B 5/24         | 1-Punkt Untergruppe | . Schutzeinrichtungen gegen Überaufziehen (in oder an der Federhaustrommel angeordnet G04B 1/20; in Verbindung mit Schlüsseln oder dgl. G04B 3/06; in Verbindung mit Teilen der Gehäuse G04B 3/10) [1, 2006.01]                                                                                                                                                                                          |
| <b>G04B 7/00</b>  | <b>Hauptgruppe</b>  | <b>Normales und selbsttätiges Aufziehen vereinigt [1, 2006.01]</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>G04B 9/00</b>  | <b>Hauptgruppe</b>  | <b>Überwachen des Aufzugszustands, z.B. Anzeigen des Aufzugsgrades [1, 2006.01]</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| G04B 9/02         | 1-Punkt Untergruppe | . Vorrichtungen, die durch diesen Zustand gesteuert werden, z.B. Schutzvorrichtungen gegen Überdrehen (Schutzvorrichtungen zum Verhüten eines Überdrehens, die in oder an der Federhaustrommel angebracht sind G04B 1/20; in Verbindung mit Schlüsseln oder dgl. G04B 3/06; in Verbindung mit Teilen der Gehäuse G04B 3/10; in Verbindung mit selbsttätigen Aufzugsvorrichtungen G04B 5/24) [1, 2006.01] |
| <b>G04B 11/00</b> | <b>Hauptgruppe</b>  | <b>Sperrkegel, Sperrklinken oder Kupplungen zum Aufziehen [1, 2006.01]</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| G04B 11/02        | 1-Punkt Untergruppe | . Vorrichtungen, die die Bewegung eines drehbaren Teils in nur einer Richtung zulassen [3, 2006.01]                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| G04B 11/04        | 2-Punkt Untergruppe | . . Sperrklinken-Aufbau dafür, z.B. eine Sperrklinke, die auf einem schwingenden Element befestigt ist, das ein Gesperre [Ratsche] betätigt [3, 2006.01]                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>G04B 13/00</b> | <b>Hauptgruppe</b>  | <b>Räderwerk [1, 2006.01]</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| G04B 13/02        | 1-Punkt Untergruppe | . Räder; Ritzel; Spindeln; Drehzapfen (Lager G04B 31/00) [1, 2006.01]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>G04B 15/00</b> | <b>Hauptgruppe</b>  | <b>Hemmungen (elektrische oder magnetische Vorrichtungen zum Umwandeln von Schwingungen in Drehbewegungen in elektromechanischen Uhren G04C 5/00) [1, 2006.01]</b>                                                                                                                                                                                                                                       |
| G04B 15/02        | 1-Punkt Untergruppe | . in ständiger Berührung mit dem Gangordner [1, 2006.01]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| G04B 15/04        | 2-Punkt Untergruppe | . . Zylinderhemmungen [1, 2006.01]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| G04B 15/06        | 1-Punkt Untergruppe | . Freie Hemmungen [1, 2006.01]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| G04B 15/08        | 2-Punkt Untergruppe | . . Ankerhemmungen [1, 2006.01]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

| Symbol            | Typ                 | Titel                                                                                                                                                                               |
|-------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| G04B 15/10        | 1-Punkt Untergruppe | . mit gleich bleibenden Impulsen für den Gangordner [1, 2006.01]                                                                                                                    |
| G04B 15/12        | 1-Punkt Untergruppe | . Einstellen (Werkzeuge dafür G04D 1/02); Begrenzen des Ankerausschlags oder dgl. [1, 2006.01]                                                                                      |
| G04B 15/14        | 1-Punkt Untergruppe | . Einzelteile oder bauliche Einzelheiten, z.B. Ausbildung des Ankers oder des Ankerrades [1, 2006.01]                                                                               |
| <b>G04B 17/00</b> | <b>Hauptgruppe</b>  | <b>Anordnungen zur Frequenzstabilisierung [Gangordner] [1, 3, 2006.01]</b>                                                                                                          |
| G04B 17/02        | 1-Punkt Untergruppe | . durch Schwerkraft betriebene Schwinger, z.B. in einer Ebene schwingendes Pendel [1, 2006.01]                                                                                      |
| G04B 17/04        | 1-Punkt Untergruppe | . durch Federkraft betriebene Schwinger [1, 2006.01]                                                                                                                                |
| G04B 17/06        | 2-Punkt Untergruppe | . . Schwinger mit Spiralfeder, z.B. Unruhen [1, 2006.01]                                                                                                                            |
| G04B 17/08        | 2-Punkt Untergruppe | . . Schwinger mit sich axial ausdehnender und zusammenziehender Schraubenfeder [1, 2006.01]                                                                                         |
| G04B 17/10        | 2-Punkt Untergruppe | . . Schwinger mit Torsionsstreifen oder mit in der gleichen Weise wie Torsionsstreifen wirkenden Federn, z.B. Schwingmassen, die in einer horizontalen Ebene schwingen [1, 2006.01] |
| G04B 17/20        | 1-Punkt Untergruppe | . Kompensationsanordnungen zur Frequenzstabilisierung [AT: Gangordner] [1, 2006.01]                                                                                                 |
| G04B 17/22        | 2-Punkt Untergruppe | . . der Auswirkung von Temperaturschwankungen (von Temperaturänderungen unabhängige Legierungen C22C) [1, 2006.01]                                                                  |
| G04B 17/24        | 2-Punkt Untergruppe | . . der Auswirkung von Luftdruckschwankungen [1, 2006.01]                                                                                                                           |
| G04B 17/26        | 2-Punkt Untergruppe | . . der Auswirkung von Impulsschwankungen [1, 2006.01]                                                                                                                              |
| G04B 17/28        | 2-Punkt Untergruppe | . . der Auswirkung von Unwuchten der Schwingsysteme, z.B. Tourbillon [1, 2006.01]                                                                                                   |
| G04B 17/30        | 1-Punkt Untergruppe | . Drehzahlregler, z.B. Fliehkraftregler, Windflügelregler (für Schlagmechanismen G04B 21/06) [1, 2006.01]                                                                           |
| G04B 17/32        | 1-Punkt Untergruppe | . Einzelteile oder bauliche Einzelheiten, z.B. Spiralrollen, Spiralklötzchen [1, 2006.01]                                                                                           |
| G04B 17/34        | 2-Punkt Untergruppe | . . zum Befestigen der Spiralfeder an der Unruh [3, 2006.01]                                                                                                                        |
| <b>G04B 18/00</b> | <b>Hauptgruppe</b>  | <b>Anordnungen zum Einstellen der Schwingungszahl [3, 2006.01]</b>                                                                                                                  |
| G04B 18/02        | 1-Punkt Untergruppe | . Stetig arbeitende Regler; schrittweise arbeitende Regler [Rückeranordnungen] [3, 2006.01]                                                                                         |
| G04B 18/04        | 1-Punkt Untergruppe | . Einstellen des Taktes des Pendels, der Unruh oder dgl., z.B. Intaktbringen [3, 2006.01]                                                                                           |
| G04B 18/06        | 2-Punkt Untergruppe | . . durch Verstellen der Einspannstelle oder der Verstiftungsstelle der Spiralfeder [CH: der Spiralrolle oder des Spiralklötzchens] [3, 2006.01]                                    |
| G04B 18/08        | 1-Punkt Untergruppe | . Einzelteile oder bauliche Einzelheiten [3, 2006.01]                                                                                                                               |
|                   |                     | <b><u>Zeitanzeige</u></b>                                                                                                                                                           |
| <b>G04B 19/00</b> | <b>Hauptgruppe</b>  | <b>Visuelle Zeitanzeige (durch elektrische Lampen G04C 17/02; Darstellungsanordnungen allgemein G09) [1, 2006.01]</b>                                                               |
| G04B 19/02        | 1-Punkt Untergruppe | . Vorlegeanordnungen zwischen Räderwerk und Zeigern [1, 2006.01]                                                                                                                    |
| G04B 19/04        | 1-Punkt Untergruppe | . Zeiger; Scheiben mit einer einzigen Marke oder dgl. [1, 2006.01]                                                                                                                  |
| G04B 19/06        | 1-Punkt Untergruppe | . Zifferblätter (für Uhren ohne Uhrwerk G04B 49/04) [1, 2006.01]                                                                                                                    |
| G04B 19/08        | 2-Punkt Untergruppe | . . Geometrische Anordnungen der Teilungen [1, 2006.01]                                                                                                                             |
| G04B 19/10        | 2-Punkt Untergruppe | . . Ornamentale Gestaltung der Teilungen oder der Oberflächen des Zifferblattes; Befestigung der Teilungen auf dem Zifferblatt [1, 2006.01]                                         |
| G04B 19/12        | 2-Punkt Untergruppe | . . Werkstoffe für Zifferblätter oder Teilungen [1, 2006.01]                                                                                                                        |
| G04B 19/14        | 2-Punkt Untergruppe | . . Befestigen des Zifferblattes auf der Uhr oder der Werkplatte [1, 2006.01]                                                                                                       |

| Symbol            | Typ                 | Titel                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| G04B 19/16        | 2-Punkt Untergruppe | . . Wechselzifferblätter, z.B. wahlweise Anzeige von 1 bis 12 und von 13 bis 24 [1, 2006.01]                                                                                                          |
| G04B 19/18        | 2-Punkt Untergruppe | . . Teilungen auf dem Uhrglas, dem Glasreif oder dem Gehäuserand [1, 2006.01]                                                                                                                         |
| G04B 19/20        | 1-Punkt Untergruppe | . Anzeige durch mit Ziffern versehene Bänder, Trommeln, Scheiben oder Blätter [1, 2006.01]                                                                                                            |
| G04B 19/21        | 2-Punkt Untergruppe | . . Trommeln [3, 2006.01]                                                                                                                                                                             |
| G04B 19/22        | 1-Punkt Untergruppe | . Anordnungen zum Anzeigen verschiedener Ortszeiten; Weltzeituhren [1, 2006.01]                                                                                                                       |
| G04B 19/23        | 2-Punkt Untergruppe | . . durch zusätzliche Zeiger oder durch zusätzliche Zeigerpaare [3, 2006.01]                                                                                                                          |
| G04B 19/24        | 1-Punkt Untergruppe | . Uhren mit Datumsanzeige; uhrbetriebene Schaltkalender [1, 2006.01]                                                                                                                                  |
| G04B 19/243       | 2-Punkt Untergruppe | . . gekennzeichnet durch die Form des Datum-Anzeigers [3, 2006.01]                                                                                                                                    |
| G04B 19/247       | 3-Punkt Untergruppe | . . . scheibenförmig [3, 2006.01]                                                                                                                                                                     |
| G04B 19/25        | 4-Punkt Untergruppe | . . . . Vorrichtungen zum handbetätigten Einstellen des Datum-Anzeigers [3, 2006.01]                                                                                                                  |
| G04B 19/253       | 4-Punkt Untergruppe | . . . . Antriebsmechanismen oder Auslösemechanismen [3, 2006.01]                                                                                                                                      |
| G04B 19/257       | 3-Punkt Untergruppe | . . . trommelförmig [3, 2006.01]                                                                                                                                                                      |
| G04B 19/26        | 1-Punkt Untergruppe | . Uhren mit Gezeitenanzeige, Mondphasenanzeige oder dgl. [1, 2006.01]                                                                                                                                 |
| G04B 19/28        | 1-Punkt Untergruppe | . Einstellbare Marken oder Zeiger zum Anzeigen vorbestimmter Zeitpunkte [1, 2006.01]                                                                                                                  |
| G04B 19/30        | 1-Punkt Untergruppe | . Beleuchtung von Zifferblättern oder Uhrzeigern [1, 2006.01]                                                                                                                                         |
| G04B 19/32        | 2-Punkt Untergruppe | . . durch Leuchtstoffe [1, 2006.01]                                                                                                                                                                   |
| G04B 19/34        | 1-Punkt Untergruppe | . Optische Projektion der Zeitanzeige [1, 2006.01]                                                                                                                                                    |
| <b>G04B 21/00</b> | <b>Hauptgruppe</b>  | <b>Akustische Zeitanzeige (zu vorgewählten Zeiten G04B 23/00; elektroakustisch G04C 21/04; tonerzeugende Geräte <u>an sich</u> G10) [1, 2006.01]</b>                                                  |
| G04B 21/02        | 1-Punkt Untergruppe | . Normale Schlagmechanismen für die volle, halbe oder viertel Stunde [1, 2006.01]                                                                                                                     |
| G04B 21/04        | 2-Punkt Untergruppe | . . Schlossräder; Zahnstangen oder Rechen; Schnecken, Staffeln oder ähnliche Steuermechanismen [1, 2006.01]                                                                                           |
| G04B 21/06        | 2-Punkt Untergruppe | . . Einzelheiten von Schlagmechanismen, z.B. Hammer oder Windfänge [1, 2006.01]                                                                                                                       |
| G04B 21/08        | 2-Punkt Untergruppe | . . Klangkörper; Pfeifen; Musikwerke (mit elektroakustischen Übertragungseinrichtungen G04C 21/00) [1, 2006.01]                                                                                       |
| G04B 21/10        | 2-Punkt Untergruppe | . . Anstellen oder Abstellen des regelmäßigen Schlags, z.B. während der Nachtruhe [1, 2006.01]                                                                                                        |
| G04B 21/12        | 2-Punkt Untergruppe | . . Repetieruhren [1, 2006.01]                                                                                                                                                                        |
| G04B 21/14        | 2-Punkt Untergruppe | . . Aufziehen des Schlagwerks durch das Uhrwerk; Aufziehen des Uhrwerks durch das Schlagwerk [1, 2006.01]                                                                                             |
| <b>G04B 23/00</b> | <b>Hauptgruppe</b>  | <b>Anordnungen zum Erzeugen akustischer Signale zu vorgewählten Zeiten (elektrisch ausgelöste Alarmsignale G04C 21/00; Metronome G04F 5/02; tonerzeugende Geräte <u>an sich</u> G10) [1, 2006.01]</b> |
| G04B 23/02        | 1-Punkt Untergruppe | . Wecker [1, 2006.01]                                                                                                                                                                                 |
| G04B 23/03        | 2-Punkt Untergruppe | . . Vorrichtungen zum Anhalten des Wecksignals [3, 2006.01]                                                                                                                                           |
| G04B 23/04        | 2-Punkt Untergruppe | . . mit Grobeinstellung und Feineinstellung der vorgewählten Zeit [1, 2006.01]                                                                                                                        |
| G04B 23/06        | 2-Punkt Untergruppe | . . einstellbar für mehrere vorgewählte Zeiten mit selbsttätigem Abstellen des Signals [1, 2006.01]                                                                                                   |

| Symbol            | Typ                 | Titel                                                                                                                                           |
|-------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| G04B 23/08        | 2-Punkt Untergruppe | . . die ohne Rückstellen mehrere Tage wirken; mit nur einmaliger Auslösung in 24 Stunden [1, 2006.01]                                           |
| G04B 23/10        | 2-Punkt Untergruppe | . . mit Vorsignal; mit Wiederholungssignal; mit veränderbarer Tonstärke [1, 2006.01]                                                            |
| G04B 23/12        | 2-Punkt Untergruppe | . . Taschenwecker oder Armbandwecker (Signalgabe durch Reizausübung auf die Haut G04B 25/04) [1, 2006.01]                                       |
| <b>G04B 25/00</b> | <b>Hauptgruppe</b>  | <b>Zeitanzeige auf andere oder kombinierte Weise (elektrische oder elektromechanische Anzeige G04C) [1, 2006.01]</b>                            |
| G04B 25/02        | 1-Punkt Untergruppe | . . durch Abtasten; Blindenuhren [1, 2006.01]                                                                                                   |
| G04B 25/04        | 2-Punkt Untergruppe | . . Wecker mit Vorrichtungen zum Ausüben von Reizwirkungen auf die Haut [1, 2006.01]                                                            |
| G04B 25/06        | 1-Punkt Untergruppe | . . durch bewegliche Figuren, z.B. Kuckucksuhren, Trompetenuhren [1, 2006.01]                                                                   |
| <b>G04B 27/00</b> | <b>Hauptgruppe</b>  | <b>Mechanische Vorrichtungen zum Stellen der zeitanzeigenden Einrichtung [1, 2006.01]</b>                                                       |
| G04B 27/02        | 1-Punkt Untergruppe | . . unter Benutzung der Aufzugseinrichtung [1, 2006.01]                                                                                         |
| G04B 27/04        | 2-Punkt Untergruppe | . . mit Kupplungstrieb [1, 2006.01]                                                                                                             |
| G04B 27/06        | 2-Punkt Untergruppe | . . mit Wippe [1, 2006.01]                                                                                                                      |
| G04B 27/08        | 1-Punkt Untergruppe | . . unter Benutzung von Gehäuseteilen [1, 2006.01]                                                                                              |
|                   |                     | <b><u>Gestelle, Träger oder Anordnungen von Uhrwerksteilen in Beziehung zueinander, so genannte Kaliber</u></b>                                 |
| <b>G04B 29/00</b> | <b>Hauptgruppe</b>  | <b>Gestelle [1, 2006.01]</b>                                                                                                                    |
| G04B 29/02        | 1-Punkt Untergruppe | . . Werkplatten; Brücken; Kloben [1, 2006.01]                                                                                                   |
| G04B 29/04        | 1-Punkt Untergruppe | . . Verbindungsteile oder Stützteile [1, 2006.01]                                                                                               |
| <b>G04B 31/00</b> | <b>Hauptgruppe</b>  | <b>Lager; Spitzen oder Gegenspitzenlager; Zapfenlager; Einzelteile für Lager (Lager allgemein F16C) [1, 2006.01]</b>                            |
| G04B 31/004       | 1-Punkt Untergruppe | . . gekennzeichnet durch das verwendete Material [3, 2006.01]                                                                                   |
| G04B 31/008       | 2-Punkt Untergruppe | . . Edelsteinlager (G04B 31/04 hat Vorrang) [3, 2006.01]                                                                                        |
| G04B 31/012       | 2-Punkt Untergruppe | . . Metalllager [3, 2006.01]                                                                                                                    |
| G04B 31/016       | 2-Punkt Untergruppe | . . Kunststofflager [3, 2006.01]                                                                                                                |
| G04B 31/02        | 1-Punkt Untergruppe | . . Stoßdämpfende Lager [1, 2006.01]                                                                                                            |
| G04B 31/04        | 2-Punkt Untergruppe | . . mit Zapfenlager und Deckstein aus Edelstein [3, 2006.01]                                                                                    |
| G04B 31/06        | 1-Punkt Untergruppe | . . Herstellungsverfahren oder Zusammenbauverfahren [3, 2006.01]                                                                                |
| G04B 31/08        | 1-Punkt Untergruppe | . . Schmierung [3, 2006.01]                                                                                                                     |
| <b>G04B 33/00</b> | <b>Hauptgruppe</b>  | <b>Kaliber [1, 2006.01]</b>                                                                                                                     |
| G04B 33/02        | 1-Punkt Untergruppe | . . Runde Kaliber [1, 2006.01]                                                                                                                  |
| G04B 33/04        | 1-Punkt Untergruppe | . . Formkaliber [1, 2006.01]                                                                                                                    |
| G04B 33/06        | 1-Punkt Untergruppe | . . von besonders flacher Gestalt [1, 2006.01]                                                                                                  |
| G04B 33/08        | 1-Punkt Untergruppe | . . bei denen das Räderwerk in verschiedenen Ebenen angeordnet ist, z.B. parallel oder geneigt zueinander (G04B 33/10 hat Vorrang) [1, 2006.01] |
| G04B 33/10        | 1-Punkt Untergruppe | . . mit Zentralsekunde [1, 2006.01]                                                                                                             |
| G04B 33/12        | 1-Punkt Untergruppe | . . für besonders lange Laufzeiten [1, 2006.01]                                                                                                 |

| Symbol            | Typ                 | Titel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| G04B 33/14        | 1-Punkt Untergruppe | . Kaliber, deren Zugfeder oder Federhaustrommeln leicht auswechselbar sind (Zugfedern G04B 1/14; Federhaustrommeln, Federwellen G04B 1/16) [1, 2006.01]                                                                                                                                                                                      |
| G04B 33/16        | 1-Punkt Untergruppe | . mit Anordnungen zum Schutz des Uhrwerks gegen Folgen eines Zugfederbruches [1, 2006.01]                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>G04B 35/00</b> | <b>Hauptgruppe</b>  | <b>Justieren des Räderwerks, z.B. Achsluft, Eingriffstiefe der Zahnräder [1, 2006.01]</b>                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                   |                     | <b><u>Schutz des Uhrwerks gegen eine Beschädigung von außen</u></b>                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>G04B 37/00</b> | <b>Hauptgruppe</b>  | <b>Gehäuse [1, 2006.01]</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| G04B 37/02        | 1-Punkt Untergruppe | . Luftleere Gehäuse; mit Gasen oder Flüssigkeiten gefüllte Gehäuse; Gehäuse mit Substanzen zum Absorbieren oder Binden von Feuchtigkeit oder Staub [1, 2006.01]                                                                                                                                                                              |
| G04B 37/04        | 1-Punkt Untergruppe | . Einbau des Uhrwerks im Gehäuse; stoßdämpfender Einbau [1, 2006.01]                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| G04B 37/05        | 2-Punkt Untergruppe | . . fester Einbau bei Taschenuhren oder Armbanduhren [3, 2006.01]                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| G04B 37/06        | 1-Punkt Untergruppe | . Durchführungen der Aufzugswelle durch das Gehäuse; geteilte Aufzugswellen [1, 2006.01]                                                                                                                                                                                                                                                     |
| G04B 37/08        | 1-Punkt Untergruppe | . Hermetisches Abdichten von Öffnungen, Fugen, Durchführungen oder Schlitten [1, 2006.01]                                                                                                                                                                                                                                                    |
| G04B 37/10        | 2-Punkt Untergruppe | . . der Aufzugswellen [1, 2006.01]                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| G04B 37/11        | 2-Punkt Untergruppe | . . des Bodens von Taschenuhren oder Armbanduhren [3, 2006.01]                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| G04B 37/12        | 1-Punkt Untergruppe | . Gehäuse für besondere Zwecke, z.B. Ringuhren oder Knopfuhr (Uhrenschutzhüllen oder -etuis A45C 11/10, A45C 11/12; mit kosmetischen Puderdosen vereinigte Uhren A45D 33/30) [1, 2006.01]                                                                                                                                                    |
| G04B 37/14        | 1-Punkt Untergruppe | . Aufhängevorrichtungen, Haltevorrichtungen oder Standvorrichtungen für Uhren, soweit diese einen Teil des Gehäuses bilden (Bänder für Armbanduhren, Befestigungsvorrichtungen dafür A44C 5/00) [1, 2006.01]                                                                                                                                 |
| G04B 37/16        | 2-Punkt Untergruppe | . . Befestigen des Gehäuses an ein Armband [3, 2006.01]                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| G04B 37/18        | 1-Punkt Untergruppe | . für Taschenuhren oder Armbanduhren (G04B 37/02-G04B 37/16 haben Vorrang) [3, 2006.01]                                                                                                                                                                                                                                                      |
| G04B 37/20        | 2-Punkt Untergruppe | . . mit aufklappbaren und zuklappbaren Deckeln oder Böden [3, 2006.01]                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| G04B 37/22        | 1-Punkt Untergruppe | . Werkstoffe oder Verfahren zur Herstellung von Gehäusen für Taschenuhren oder Armbanduhren [3, 2006.01]                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>G04B 39/00</b> | <b>Hauptgruppe</b>  | <b>Uhrgläser; Befestigen oder Abdichten der Uhrgläser [1, 2006.01]</b>                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| G04B 39/02        | 1-Punkt Untergruppe | . Abdichten von Uhrgläsern [3, 2006.01]                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>G04B 41/00</b> | <b>Hauptgruppe</b>  | <b>Feststellvorrichtungen oder Haltevorrichtungen für Pendel, Gongstäbe oder dgl. zum Gebrauch während des Transports [1, 2006.01]</b>                                                                                                                                                                                                       |
| <b>G04B 43/00</b> | <b>Hauptgruppe</b>  | <b>Schutz von Uhrwerken durch Hüllen oder andere Mittel gegen äußere Einflüsse, z.B. Magnetfelder [1, 2006.01]</b>                                                                                                                                                                                                                           |
|                   |                     | <b><u>Uhren mit ungewöhnlichen Eigenschaften</u></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>G04B 45/00</b> | <b>Hauptgruppe</b>  | <b>Uhren, deren Anzeigeeinrichtung oder Gehäuse eine besondere Wirkung hervorrufen, z.B. ästhetische Wirkungen (schmückende Gestaltung von Zifferblättern G04B 19/10) [1, 2006.01]</b>                                                                                                                                                       |
| G04B 45/02        | 1-Punkt Untergruppe | . Uhren, deren Uhrwerk teilweise oder ganz sichtbar ist [1, 2006.01]                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| G04B 45/04        | 1-Punkt Untergruppe | . Uhren mit unsichtbarem Antrieb, z.B. mit an umlaufenden Glasscheiben befestigten Zeigern [1, 2006.01]                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>G04B 47/00</b> | <b>Hauptgruppe</b>  | <b>Uhren mit anderen Gegenständen vereinigt, die mit der Zeitanzeige nichts zu tun haben (G04B 37/12 hat Vorrang; Schreib- oder Zeichengeräte mit Einrichtungen zur Zeitanzeige B43K 29/087; Kombinationen mit Fahrzeugspiegeln B60R 1/12; mit Kameras, Projektoren oder fotografischen Kopiergeräten vereinigt G03B 29/00) [1, 2006.01]</b> |
| G04B 47/02        | 1-Punkt Untergruppe | . Einbau in Spiegeln, Bildern, Möbeln oder anderen Haushaltsgegenständen [1, 2006.01]                                                                                                                                                                                                                                                        |
| G04B 47/04        | 1-Punkt Untergruppe | . mit angebrachten Verzierungen oder Unterhaltungsspielen [1, 2006.01]                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| G04B 47/06        | 1-Punkt Untergruppe | . mit angebauten Messinstrumenten, z.B. Schrittzähler, Barometer, Thermometer, Kompass [1, 2006.01]                                                                                                                                                                                                                                          |

| Symbol            | Typ                 | Titel                                                                                                       |
|-------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>G04B 49/00</b> | <b>Hauptgruppe</b>  | <b>Uhren, die zur Zeitanzeige die Stellung der Sonne, des Mondes oder der Sterne ausnutzen [1, 2006.01]</b> |
| G04B 49/02        | 1-Punkt Untergruppe | . Sonnenuhren [1, 2006.01]                                                                                  |
| G04B 49/04        | 2-Punkt Untergruppe | . . Einteilung oder Gestalt der Zifferblätter von Sonnenuhren [1, 2006.01]                                  |
| <b>G04B 99/00</b> | <b>Hauptgruppe</b>  | <b>Sachverhalte, soweit nicht in anderen Gruppen dieser Unterklasse vorgesehen [2006.01]</b>                |