

| Symbol | Typ | Titel |
|------------------|---------------------|---|
| G | Sektion | Sektion G – Physik |
| G08 | Klasse | Signalwesen |
| G08B | Unterklasse | Signalisiersysteme oder Rufsysteme; Befehlsstelegraphen; Alarmsysteme |
| G08B 1/00 | Hauptgruppe | Systeme zum Signalisieren, gekennzeichnet allein durch die Art der Übertragung des Signals [1, 2006.01] |
| G08B 1/02 | 1-Punkt Untergruppe | . nur mit mechanischer Übertragung [1, 2006.01] |
| G08B 1/04 | 1-Punkt Untergruppe | . mit hydraulischer Übertragung; mit pneumatischer Übertragung [1, 2006.01] |
| G08B 1/06 | 2-Punkt Untergruppe | . . nur hydraulisch [1, 2006.01] |
| G08B 1/08 | 1-Punkt Untergruppe | . mit elektrischer Übertragung [1, 2006.01] |
| G08B 3/00 | Hauptgruppe | Hörbare Signalisiersysteme oder Signalisiervorrichtungen; hörbare Personenrufsysteme oder Personenrufvorrichtungen [1, 2006.01] |
| G08B 3/02 | 1-Punkt Untergruppe | . nur mit mechanischer Übertragung [1, 2006.01] |
| G08B 3/06 | 1-Punkt Untergruppe | . mit hydraulischer Übertragung; mit pneumatischer Übertragung [1, 2006.01] |
| G08B 3/10 | 1-Punkt Untergruppe | . mit elektrischer Übertragung; mit elektromagnetischer Übertragung [1, 2006.01] |
| G08B 3/14 | 1-Punkt Untergruppe | . mittels Sprengstoff [1, 2006.01] |
| G08B 5/00 | Hauptgruppe | Sichtbare Signalisiersysteme oder Signalisiervorrichtungen, z.B. Personenrufsysteme oder Personenrufvorrichtungen, Fernanzeige von besetzten Sitzen [1, 2006.01] |
| G08B 5/02 | 1-Punkt Untergruppe | . mit nur mechanischer Übertragung [1, 2006.01] |
| G08B 5/06 | 1-Punkt Untergruppe | . mit hydraulischer Übertragung; mit pneumatischer Übertragung [1, 2006.01] |
| G08B 5/14 | 2-Punkt Untergruppe | . . mit einem um einen Drehzapfen sich bewegenden Anzeigeelement, z.B. Drehklappe oder Drehflügel [1, 2006.01] |
| G08B 5/16 | 3-Punkt Untergruppe | . . . mit Rückstellvorrichtungen, die eine besondere Bedienung erfordern, um das Anzeigeelement zurückzuführen [1, 2006.01] |
| G08B 5/18 | 2-Punkt Untergruppe | . . mit geradlinig sich bewegendem Anzeigeelement [1, 2006.01] |
| G08B 5/20 | 3-Punkt Untergruppe | . . . mit Rückstellvorrichtungen, die eine besondere Bedienung zum Zurückführen des Anzeigeelements erfordern [1, 2006.01] |
| G08B 5/22 | 1-Punkt Untergruppe | . mit elektrischer Übertragung; mit elektromagnetischer Übertragung [1, 2006.01] |
| G08B 5/24 | 2-Punkt Untergruppe | . . mit einem um einen Drehzapfen sich bewegenden Anzeigeelement, z.B. Drehklappe oder Drehflügel [1, 2006.01] |
| G08B 5/26 | 3-Punkt Untergruppe | . . . mit Rückstellvorrichtungen, die eine besondere Bedienung zum Zurückführen des Anzeigeelements erfordern [1, 2006.01] |
| G08B 5/28 | 3-Punkt Untergruppe | . . . mit Klappe oder Arm, die mit Scharnieren versehen sind [1, 2006.01] |
| G08B 5/30 | 3-Punkt Untergruppe | . . . mit drehenden oder schwingenden Elementen, z.B. Flügeln [1, 2006.01] |
| G08B 5/32 | 2-Punkt Untergruppe | . . mit einem sich geradlinig bewegenden Anzeigeelement [1, 2006.01] |
| G08B 5/34 | 3-Punkt Untergruppe | . . . mit Rückstellvorrichtungen, die eine besondere Bedienung zum Zurückführen des Anzeigeelements erfordern [1, 2006.01] |
| G08B 5/36 | 2-Punkt Untergruppe | . . mittels sichtbarer Lichtquellen [1, 2006.01] |

| Symbol | Typ | Titel |
|-------------------|---------------------|---|
| G08B 5/38 | 3-Punkt Untergruppe | . . . mit Blinklicht [1, 2006.01] |
| G08B 5/40 | 1-Punkt Untergruppe | . mittels Rauch, Feuer oder gefärbter Gase [1, 2006.01] |
| G08B 6/00 | Hauptgruppe | Tastbare Signalisiersysteme oder Signalisiervorrichtungen, z.B. Personenrufsysteme [6, 2006.01] |
| G08B 7/00 | Hauptgruppe | Signalisiersysteme, die mehr als eine der Gruppen G08B 3/00-G08B 6/00 betreffen; Personenrufsysteme, die mehr als eine der Gruppen G08B 3/00-G08B 6/00 betreffen [1, 2006.01] |
| G08B 7/02 | 1-Punkt Untergruppe | . mit mechanischer Übertragung [1, 2006.01] |
| G08B 7/04 | 1-Punkt Untergruppe | . mit hydraulischer Übertragung; mit pneumatischer Übertragung [1, 2006.01] |
| G08B 7/06 | 1-Punkt Untergruppe | . mit elektrischer Übertragung [1, 2006.01] |
| G08B 7/08 | 1-Punkt Untergruppe | . mittels Sprengstoff [1, 2006.01] |
| G08B 9/00 | Hauptgruppe | Befehlsstelegrafengeräte, d.h. Einrichtungen zum Übermitteln eines Befehls, den der Benutzer aus einer begrenzten Anzahl verschiedener Befehle auswählt, z.B. Befehlsübermittlung auf Schiffen von der Brücke zum Maschinenraum [1, 2006.01] |
| G08B 9/02 | 1-Punkt Untergruppe | . Einzelheiten [1, 2006.01] |
| G08B 9/04 | 2-Punkt Untergruppe | . . Einrichtungen zum Aufzeichnen des Arbeitens der Geräte [1, 2006.01] |
| G08B 9/06 | 2-Punkt Untergruppe | . . Einrichtungen zum Anzeigen einer Unstimmigkeit zwischen den gegebenen und den ausgeführten Befehlen [1, 2006.01] |
| G08B 9/08 | 1-Punkt Untergruppe | . mechanisch [1, 2006.01] |
| G08B 9/10 | 2-Punkt Untergruppe | . . mittels Sperrklinken [1, 2006.01] |
| G08B 9/12 | 2-Punkt Untergruppe | . . mittels Drehachse [1, 2006.01] |
| G08B 9/14 | 1-Punkt Untergruppe | . hydraulisch; pneumatisch [1, 2006.01] |
| G08B 9/16 | 2-Punkt Untergruppe | . . mittels Sperrklinken [1, 2006.01] |
| G08B 9/18 | 2-Punkt Untergruppe | . . durch Ändern des Orts des Medienflusses [1, 2006.01] |
| G08B 9/20 | 2-Punkt Untergruppe | . . durch Ändern des Drucks des Mediums [1, 2006.01] |
| G08B 13/00 | Hauptgruppe | Alarmer bei Einbruch, Diebstahl oder unbefugtem Eintritt [1, 2006.01] |
| G08B 13/02 | 1-Punkt Untergruppe | . Mechanische Alarmauslösung [1, 2006.01] |
| G08B 13/04 | 2-Punkt Untergruppe | . . durch Brechen von Glas [1, 2006.01] |
| G08B 13/06 | 2-Punkt Untergruppe | . . durch unbefugtes Einwirken auf ein Schloss oder eine Verschießvorrichtung [1, 2006.01] |
| G08B 13/08 | 2-Punkt Untergruppe | . . durch Öffnen, z.B. von Türen, Fenstern, Schubkästen, Fensterläden, Vorhängen, Jalousien [1, 2006.01] |
| G08B 13/10 | 2-Punkt Untergruppe | . . durch Druck auf Fußböden, Fußbodenbeläge, Treppenstufen, Zählische oder Ladenkassen [1, 2006.01] |
| G08B 13/12 | 2-Punkt Untergruppe | . . durch das Zerstören oder Beeinträchtigen von gespannten Schnüren oder Drähten [1, 2006.01] |
| G08B 13/14 | 2-Punkt Untergruppe | . . durch Anheben oder versuchtes Wegnehmen von tragbaren Gegenständen [1, 2006.01] |
| G08B 13/16 | 1-Punkt Untergruppe | . Alarmauslösung durch Einwirken von mechanischen Schwingungen in Luft oder anderen Medien [1, 2006.01] |
| G08B 13/18 | 1-Punkt Untergruppe | . Auslösen durch Einwirken von Wärme, Licht oder Strahlung kürzerer Wellenlänge; Auslösen durch Eindringen einer Wärmequelle oder Lichtquelle oder einer Quelle einer Strahlung kürzerer Wellenlänge [1, 2006.01] |
| G08B 13/181 | 2-Punkt Untergruppe | . . mittels Systemen zum Nachweis von aktiv ausgesendeter Strahlung [5, 2006.01] |
| G08B 13/183 | 3-Punkt Untergruppe | . . . durch Unterbrechung eines ausgesandten Strahls oder einer Schranke [5, 2006.01] |

| Symbol | Typ | Titel |
|-------------------|---------------------|---|
| G08B 13/184 | 4-Punkt Untergruppe | mittels Strahlungsreflektoren [5, 2006.01] |
| G08B 13/186 | 4-Punkt Untergruppe | mittels Lichtleitern, z.B. optischen Fasern [5, 2006.01] |
| G08B 13/187 | 3-Punkt Untergruppe | . . . durch Interferenz eines Strahlungsfelds [5, 2006.01] |
| G08B 13/189 | 2-Punkt Untergruppe | . . mittels Systemen zum Nachweis von passiv ausgesendeter Strahlung [5, 2006.01] |
| G08B 13/19 | 3-Punkt Untergruppe | . . . Systeme zum Nachweis von Infrarot- Strahlung [5, 2006.01] |
| G08B 13/191 | 4-Punkt Untergruppe | durch pyroelektrische Sensoren [5, 2006.01] |
| G08B 13/193 | 4-Punkt Untergruppe | durch Fokussiereinrichtungen [5, 2006.01] |
| G08B 13/194 | 3-Punkt Untergruppe | . . . mittels Systemen zur Abtastung und Speicherung von Bildern [5, 2006.01] |
| G08B 13/196 | 4-Punkt Untergruppe | durch Fernsehkameras [5, 2006.01] |
| G08B 13/20 | 1-Punkt Untergruppe | . Betätigung durch Ändern des Mediumdruckes [1, 2006.01] |
| G08B 13/22 | 1-Punkt Untergruppe | . Elektrische Auslösung [1, 2006.01] |
| G08B 13/24 | 2-Punkt Untergruppe | . . durch Interferenz mit einer elektromagnetischen Feldverteilung [1, 2006.01] |
| G08B 13/26 | 2-Punkt Untergruppe | . . durch die Nähe eines Eindringlings, der eine Kapazitätsveränderung oder Induktivitätsänderung eines Stromkreises verursacht [1, 2006.01] |
| G08B 15/00 | Hauptgruppe | Kenntlichmachen, Erschrecken oder Unschädlichmachen von Einbrechern, Dieben oder Eindringlingen, z.B. durch Sprengstoff [1, 2006.01] |
| G08B 15/02 | 1-Punkt Untergruppe | . mit Rauch, Gas, gefärbtem oder riechbarem Puder bzw. gefärbter oder riechbarer Flüssigkeit [1, 2006.01] |
| G08B 17/00 | Hauptgruppe | Feueralarme; auf eine Explosion ansprechende Alarmer [1, 2006.01] |
| G08B 17/02 | 1-Punkt Untergruppe | . Mechanische Auslösung des Alarms, z.B. durch Drahtbruch [1, 2006.01] |
| G08B 17/04 | 1-Punkt Untergruppe | . Hydraulische oder pneumatische Auslösung des Alarms, z.B. durch Änderung des Mediendrucks [1, 2006.01] |
| G08B 17/06 | 1-Punkt Untergruppe | . Elektrische Auslösung des Alarms, z.B. mittels eines thermisch betätigten elektrischen Schalters [1, 2006.01] |
| G08B 17/08 | 1-Punkt Untergruppe | . die Auslösung schließt die Verwendung explosiver Mittel ein [1, 2006.01] |
| G08B 17/10 | 1-Punkt Untergruppe | . Auslösung durch die Anwesenheit von Rauch oder Gasen [1, 2006.01] |
| G08B 17/103 | 2-Punkt Untergruppe | . . mittels einer Licht aussendenden und empfangenden Vorrichtung [5, 2006.01] |
| G08B 17/107 | 3-Punkt Untergruppe | . . . zum Nachweis von durch Rauch erzeugtem Streulicht [5, 2006.01] |
| G08B 17/11 | 2-Punkt Untergruppe | . . mittels einer Ionisationskammer zum Nachweis von Rauch oder Gas [5, 2006.01] |
| G08B 17/113 | 3-Punkt Untergruppe | . . . Bauliche Einzelheiten [5, 2006.01] |
| G08B 17/117 | 2-Punkt Untergruppe | . . mittels einer Nachweisvorrichtung für bestimmte Gase, z.B. Verbrennungsprodukte, die durch Feuer erzeugt werden (G08B 17/103, G08B 17/11 haben Vorrang) [5, 2006.01] |
| G08B 17/12 | 1-Punkt Untergruppe | . Auslösung durch die Anwesenheit einer Strahlung oder von Teilchen, z.B. Infrarotstrahlung oder Ionen [1, 2006.01] |
| G08B 19/00 | Hauptgruppe | Alarmer, die auf zwei oder mehr unterschiedliche, unerwünschte oder anomale Zustände ansprechen, z.B. Einbruch und Feuer, anomale Temperatur und anomale Strömungsgeschwindigkeit [1, 2006.01] |
| G08B 19/02 | 1-Punkt Untergruppe | . Alarmer, die auf die Bildung oder eine vorauszusehende Bildung von Eis ansprechen [1, 2006.01] |
| G08B 21/00 | Hauptgruppe | Alarmer, die auf einen einzigen angegebenen, unerwünschten oder anomalen Zustand ansprechen |

| Symbol | Typ | Titel |
|-------------------|---------------------|--|
| | | und anderweitig nicht vorgesehen sind [1, 2006.01] |
| G08B 21/02 | 1-Punkt Untergruppe | . Alarme zur Gewährleistung der Sicherheit von Personen [7, 2006.01] |
| G08B 21/04 | 2-Punkt Untergruppe | . . ansprechend auf Nichtaktivität, z.B. von älteren Personen (G08B 21/06 hat Vorrang) [7, 2006.01] |
| G08B 21/06 | 2-Punkt Untergruppe | . . einen Schlafzustand anzeigend, z.B. Einschlafalarme [7, 2006.01] |
| G08B 21/08 | 2-Punkt Untergruppe | . . ansprechend auf die Anwesenheit von Personen in einem Wasserbehälter, z.B. Schwimmbecken; ansprechend auf einen anomalen Zustand eines Wasserbehälters [7, 2006.01] |
| G08B 21/10 | 2-Punkt Untergruppe | . . ansprechend auf Katastrophen, z.B. Tornados oder Erdbeben [7, 2006.01] |
| G08B 21/12 | 2-Punkt Untergruppe | . . ansprechend auf unerwünschte Emission von Substanzen, z.B. Verschmutzungsalarme [7, 2006.01] |
| G08B 21/14 | 3-Punkt Untergruppe | . . . Alarme für giftige Gase (G08B 21/16 hat Vorrang) [7, 2006.01] |
| G08B 21/16 | 3-Punkt Untergruppe | . . . Alarme für brennbare Gase [7, 2006.01] |
| G08B 21/18 | 1-Punkt Untergruppe | . Zustandsalarme (G08B 21/02 hat Vorrang) [7, 2006.01] |
| G08B 21/20 | 2-Punkt Untergruppe | . . ansprechend auf Feuchtigkeit [7, 2006.01] |
| G08B 21/22 | 2-Punkt Untergruppe | . . ansprechend auf die Anwesenheit oder Abwesenheit von Personen [7, 2006.01] |
| G08B 21/24 | 2-Punkt Untergruppe | . . Erinnerungsalarme, z.B. Anti-Verlust-Alarme [7, 2006.01] |
| G08B 23/00 | Hauptgruppe | Alarme, die auf nicht angegebene, unerwünschte oder anomale Zustände ansprechen [1, 2006.01] |
| G08B 25/00 | Hauptgruppe | Alarmsysteme, bei denen der Ort des Alarmzustands an eine Zentralstation signalisiert wird, z.B. Feuer- oder Polizei-Telegrafensysteme [1, 2006.01] |
| G08B 25/01 | 1-Punkt Untergruppe | . gekennzeichnet durch das Übertragungsmedium [5, 2006.01] |
| G08B 25/04 | 2-Punkt Untergruppe | . . mittels einer einzelnen Signalleitung, z.B. in einer geschlossenen Schleife [5, 2006.01] |
| G08B 25/06 | 2-Punkt Untergruppe | . . mittels Stromübertragungsleitungen [5, 2006.01] |
| G08B 25/08 | 2-Punkt Untergruppe | . . mittels Nachrichtenübertragungsleitungen [5, 2006.01] |
| G08B 25/10 | 2-Punkt Untergruppe | . . mittels drahtlosen Übertragungssystemen [5, 2006.01] |
| G08B 25/12 | 1-Punkt Untergruppe | . handbetätigte Anordnungen zur Übertragung von Notfallalarmen [5, 2006.01] |
| G08B 25/14 | 1-Punkt Untergruppe | . Anordnungen mit zentralem Alarmempfänger oder Alarmgeber [5, 2006.01] |
| G08B 26/00 | Hauptgruppe | Alarmsysteme, bei denen Unterstationen von einer Zentralstation nacheinander abgefragt werden [1, 2006.01] |
| G08B 27/00 | Hauptgruppe | Alarmsysteme, bei denen der Alarmzustand von einer Zentralstation an eine Vielzahl von Unterstationen signalisiert wird [1, 2006.01] |
| G08B 29/00 | Hauptgruppe | Prüfen oder Überwachen von Signalisiersystemen oder Alarmsystemen; Verhindern oder Berichtigen von Bedienungsfehlern, z.B. Verhindern einer unbefugten Bedienung [1, 2006.01] |
| G08B 29/02 | 1-Punkt Untergruppe | . Ununterbrochenes Überwachen von Signalisiersystemen oder Alarmsystemen [5, 2006.01] |
| G08B 29/04 | 2-Punkt Untergruppe | . . Überwachen der Detektorschaltungen [5, 2006.01] |
| G08B 29/06 | 2-Punkt Untergruppe | . . Überwachen der Übertragungsleitungen, z.B. Signalisieren von Leitungsfehlern [5, 2006.01] |
| G08B 29/08 | 3-Punkt Untergruppe | . . . Signalisieren von unbefugten Eingriffen in die Leitung [5, 2006.01] |
| G08B 29/10 | 2-Punkt Untergruppe | . . Überwachen der Alarmgeberschaltungen [5, 2006.01] |
| G08B 29/12 | 1-Punkt Untergruppe | . Unterbrochenes Überprüfen von Signalisiersystemen oder Alarmsystemen [5, 2006.01] |
| G08B 29/14 | 2-Punkt Untergruppe | . . der Detektorschaltungen [5, 2006.01] |

| Symbol | Typ | Titel |
|-------------------|---------------------|--|
| G08B 29/16 | 1-Punkt Untergruppe | . Sicherheitssignalisiersysteme oder Sicherheitsalarmsysteme, z.B. redundante Systeme [5, 2006.01] |
| G08B 29/18 | 1-Punkt Untergruppe | . Verhindern oder Berichtigen von Bedienungsfehlern (G08B 29/02 , G08B 29/12 haben Vorrang) [5, 2006.01] |
| G08B 29/20 | 2-Punkt Untergruppe | . . Kalibrierung, einschließlich selbstkalibrierende Anordnungen [5, 2006.01] |
| G08B 29/22 | 3-Punkt Untergruppe | . . . Maßnahmen zur Erleichterung der Kalibrierung von Hand, z.B. Maßnahmen zum Prüfen am Eingang oder Ausgang; Speichern von zeitlich unterbrochenen Messwerten, um die Messung zu ermöglichen [5, 2006.01] |
| G08B 29/24 | 3-Punkt Untergruppe | . . . Selbsttätige Kalibrierung, z.B. Kompensieren von Umgebungsschwankungen oder der Alterung von Bauelementen [5, 2006.01] |
| G08B 29/26 | 4-Punkt Untergruppe | durch Aktualisieren und Speichern von Referenzschwellenwerten [5, 2006.01] |
| G08B 29/28 | 4-Punkt Untergruppe | durch Ändern der Verstärkung eines Verstärkers [5, 2006.01] |
| G08B 31/00 | Hauptgruppe | Alarmvorhersagesysteme gekennzeichnet durch Extrapolation oder andere Berechnungen mittels aktualisierter bekannter Daten [5, 2006.01] |