

Symbol	Typ	Titel
<b>G</b>	<b>Sektion</b>	<b>Sektion G – Physik</b>
<b>G08</b>	<b>Klasse</b>	<b>Signalwesen</b>
<b>G08B</b>	<b>Unterkategorie</b>	<b>Signalisiersysteme, z.B. Personenrufsysteme; Befehlstelegrafen; Alarmsysteme</b>
<b>G08B 1/00</b>	<b>Hauptgruppe</b>	<b>Systeme zum Signalisieren, gekennzeichnet allein durch die Art der Übertragung des Signals [1, 2006.01]</b>
G08B 1/02	1-Punkt Untergruppe	. nur mit mechanischer Übertragung [1, 2006.01]
G08B 1/04	1-Punkt Untergruppe	. mit hydraulischer Übertragung; mit pneumatischer Übertragung [1, 2006.01]
G08B 1/06	2-Punkt Untergruppe	.. nur hydraulisch [1, 2006.01]
G08B 1/08	1-Punkt Untergruppe	. mit elektrischer Übertragung [1, 2006.01]
<b>G08B 3/00</b>	<b>Hauptgruppe</b>	<b>Hörbare Signalisiersysteme, z.B. hörbare Personenrufsysteme oder Personenrufvorrichtungen [1, 2006.01]</b>
G08B 3/02	1-Punkt Untergruppe	. nur mit mechanischer Übertragung [1, 2006.01]
G08B 3/06	1-Punkt Untergruppe	. mit hydraulischer Übertragung; mit pneumatischer Übertragung [1, 2006.01]
G08B 3/10	1-Punkt Untergruppe	. mit elektrischer Übertragung; mit elektromagnetischer Übertragung [1, 2006.01]
G08B 3/14	1-Punkt Untergruppe	. mittels Sprengstoff [1, 2006.01]
<b>G08B 5/00</b>	<b>Hauptgruppe</b>	<b>Sichtbare Signalisiersysteme oder Signaliservorrichtungen, z.B. sichtbare Personenrufsysteme oder Personenrufvorrichtungen oder Fernanzeige von besetzten Sitzen [1, 2006.01]</b>
G08B 5/02	1-Punkt Untergruppe	. mit nur mechanischer Übertragung [1, 2006.01]
G08B 5/06	1-Punkt Untergruppe	. mit hydraulischer Übertragung; mit pneumatischer Übertragung [1, 2006.01]
G08B 5/14	2-Punkt Untergruppe	.. mit einem um einen Drehzapfen sich bewegenden Anzeigeelement, z.B. Drehklappe oder Drehflügel [1, 2006.01]
G08B 5/16	3-Punkt Untergruppe	... mit Rückstellvorrichtungen, die eine besondere Bedienung erfordern, um das Anzeigeelement zurückzuführen [1, 2006.01]
G08B 5/18	2-Punkt Untergruppe	.. mit geradlinig sich bewegendem Anzeigeelement [1, 2006.01]
G08B 5/20	3-Punkt Untergruppe	... mit Rückstellvorrichtungen, die eine besondere Bedienung zum Zurückführen des Anzeigeelements erfordern [1, 2006.01]
G08B 5/22	1-Punkt Untergruppe	. mit elektrischer Übertragung; mit elektromagnetischer Übertragung [1, 2006.01]
G08B 5/24	2-Punkt Untergruppe	.. mit einem um einen Drehzapfen sich bewegenden Anzeigeelement, z.B. Drehklappe oder Drehflügel [1, 2006.01]
G08B 5/26	3-Punkt Untergruppe	... mit Rückstellvorrichtungen, die eine besondere Bedienung zum Zurückführen des Anzeigeelements erfordern [1, 2006.01]
G08B 5/28	3-Punkt Untergruppe	... mit Klappe oder Arm, die mit Scharnieren versehen sind [1, 2006.01]
G08B 5/30	3-Punkt Untergruppe	... mit drehenden oder schwingenden Elementen, z.B. Flügeln [1, 2006.01]
G08B 5/32	2-Punkt Untergruppe	.. mit einem sich geradlinig bewegenden Anzeigeelement [1, 2006.01]
G08B 5/34	3-Punkt Untergruppe	... mit Rückstellvorrichtungen, die eine besondere Bedienung zum Zurückführen des Anzeigeelements erfordern [1, 2006.01]
G08B 5/36	2-Punkt Untergruppe	.. mittels sichtbarer Lichtquellen [1, 2006.01]

Symbol	Typ	Titel
G08B 5/38	3-Punkt Untergruppe	... mit Blinklicht [1, 2006.01]
G08B 5/40	1-Punkt Untergruppe	. mittels Rauch, Feuer oder gefärbter Gase [1, 2006.01]
<b>G08B 6/00</b>	<b>Hauptgruppe</b>	<b>Tastbare Signalisiersysteme oder Signalisierzvorrichtungen, z.B. tastbare Personenrufsysteme [6, 2006.01]</b>
<b>G08B 7/00</b>	<b>Hauptgruppe</b>	<b>Signalisiersysteme, die zwei oder mehr als eine der Gruppen G08B 3/00-G08B 6/00 betreffen [1, 2006.01]</b>
G08B 7/02	1-Punkt Untergruppe	. mit mechanischer Übertragung [1, 2006.01]
G08B 7/04	1-Punkt Untergruppe	. mit hydraulischer Übertragung; mit pneumatischer Übertragung [1, 2006.01]
G08B 7/06	1-Punkt Untergruppe	. mit elektrischer Übertragung [1, 2006.01]
G08B 7/08	1-Punkt Untergruppe	. mittels Sprengstoff [1, 2006.01]
<b>G08B 9/00</b>	<b>Hauptgruppe</b>	<b>Befehlstelegrafengeräte, d.h. Einrichtungen zum Übermitteln eines Befehls, den der Benutzer aus einer begrenzten Anzahl verschiedener Befehle auswählt, z.B. Befehlsübermittlung auf Schiffen von der Brücke zum Maschinenraum [1, 2006.01]</b>
G08B 9/02	1-Punkt Untergruppe	. Einzelheiten [1, 2006.01]
G08B 9/04	2-Punkt Untergruppe	.. Einrichtungen zum Aufzeichnen des Arbeitens der Geräte [1, 2006.01]
G08B 9/06	2-Punkt Untergruppe	.. Einrichtungen zum Anzeigen einer Unstimmigkeit zwischen den gegebenen und den ausgeführten Befehlen [1, 2006.01]
G08B 9/08	1-Punkt Untergruppe	. mechanisch [1, 2006.01]
G08B 9/10	2-Punkt Untergruppe	.. mittels Sperrkliniken [1, 2006.01]
G08B 9/12	2-Punkt Untergruppe	.. mittels Drehachse [1, 2006.01]
G08B 9/14	1-Punkt Untergruppe	. hydraulisch; pneumatisch [1, 2006.01]
G08B 9/16	2-Punkt Untergruppe	.. mittels Sperrkliniken [1, 2006.01]
G08B 9/18	2-Punkt Untergruppe	.. durch Ändern des Orts des Medienflusses [1, 2006.01]
G08B 9/20	2-Punkt Untergruppe	.. durch Ändern des Drucks des Mediums [1, 2006.01]
<b>G08B 13/00</b>	<b>Hauptgruppe</b>	<b>Alarne bei Einbruch, Diebstahl oder unbefugtem Eintritt [1, 2006.01]</b>
G08B 13/02	1-Punkt Untergruppe	. Mechanische Alarmauslösung [1, 2006.01]
G08B 13/04	2-Punkt Untergruppe	.. durch Brechen von Glas [1, 2006.01]
G08B 13/06	2-Punkt Untergruppe	.. durch unbefugtes Einwirken auf ein Schloss oder eine Verschließvorrichtung [1, 2006.01]
G08B 13/08	2-Punkt Untergruppe	.. durch Öffnen, z.B. von Türen, Fenstern, Schubkästen, Fensterläden, Vorhängen, Jalousien [1, 2006.01]
G08B 13/10	2-Punkt Untergruppe	.. durch Druck auf Fußböden, Fußbodenbeläge, Treppenstufen, Zahltische oder Ladenkassen [1, 2006.01]
G08B 13/12	2-Punkt Untergruppe	.. durch das Zerstören oder Beeinträchtigen von gespannten Schnüren oder Drähten [1, 2006.01]
G08B 13/14	2-Punkt Untergruppe	.. durch Anheben oder versuchtes Wegnehmen von tragbaren Gegenständen [1, 2006.01]
G08B 13/16	1-Punkt Untergruppe	. Alarmauslösung durch Einwirken von mechanischen Schwingungen in Luft oder anderen Medien [1, 2006.01]
G08B 13/18	1-Punkt Untergruppe	. Auslösen durch Einwirken von Wärme, Licht oder Strahlung kürzerer Wellenlänge; Auslösen durch Eindringen einer Wärmequelle oder Lichtquelle oder einer Quelle einer Strahlung kürzerer Wellenlänge [1, 2006.01]
G08B 13/181	2-Punkt Untergruppe	.. mittels Systemen zum Nachweis von aktiv ausgesendeter Strahlung [5, 2006.01]

Symbol	Typ	Titel
G08B 13/183	3-Punkt Untergruppe	... durch Unterbrechung eines ausgesandten Strahls oder einer Schranke [5, 2006.01]
G08B 13/184	4-Punkt Untergruppe	.... mittels Strahlungsreflektoren [5, 2006.01]
G08B 13/186	4-Punkt Untergruppe	.... mittels Lichtleitern, z.B. optischen Fasern [5, 2006.01]
G08B 13/187	3-Punkt Untergruppe	... durch Interferenz eines Strahlungsfelds [5, 2006.01]
G08B 13/189	2-Punkt Untergruppe	... mittels Systemen zum Nachweis von passiv ausgesendeter Strahlung [5, 2006.01]
G08B 13/19	3-Punkt Untergruppe	... Systeme zum Nachweis von Infrarot- Strahlung [5, 2006.01]
G08B 13/191	4-Punkt Untergruppe	.... durch pyroelektrische Sensoren [5, 2006.01]
G08B 13/193	4-Punkt Untergruppe	.... durch Fokussiereinrichtungen [5, 2006.01]
G08B 13/194	3-Punkt Untergruppe	... mittels Systemen zur Abtastung und Speicherung von Bildern [5, 2006.01]
G08B 13/196	4-Punkt Untergruppe	.... durch Fernsehkameras [5, 2006.01]
G08B 13/20	1-Punkt Untergruppe	. Betätigung durch Ändern des Mediumdruckes [1, 2006.01]
G08B 13/22	1-Punkt Untergruppe	. Elektrische Auslösung [1, 2006.01]
G08B 13/24	2-Punkt Untergruppe	.. durch Interferenz mit einer elektromagnetischen Feldverteilung [1, 2006.01]
G08B 13/26	2-Punkt Untergruppe	.. durch die Nähe eines Eindringlings, der eine Kapazitätsveränderung oder Induktivitätsänderung eines Stromkreises verursacht [1, 2006.01]
<b>G08B 15/00</b>	<b>Hauptgruppe</b>	<b>Kenntlichmachen, Erschrecken oder Unschädlichmachen von Einbrechern, Dieben oder Eindringlingen, z.B. durch Sprengstoff [1, 2006.01]</b>
G08B 15/02	1-Punkt Untergruppe	. mit Rauch, Gas, gefärbtem oder riechbarem Puder bzw. gefärbter oder riechbarer Flüssigkeit [1, 2006.01]
<b>G08B 17/00</b>	<b>Hauptgruppe</b>	<b>Feueralarme; auf eine Explosion ansprechende Alarne [1, 2006.01]</b>
G08B 17/02	1-Punkt Untergruppe	. Mechanische Auslösung des Alarms, z.B. durch Drahtbruch [1, 2006.01]
G08B 17/04	1-Punkt Untergruppe	. Hydraulische oder pneumatische Auslösung des Alarms, z.B. durch Änderung des Mediendrucks [1, 2006.01]
G08B 17/06	1-Punkt Untergruppe	. Elektrische Auslösung des Alarms, z.B. mittels eines thermisch betätigten elektrischen Schalters [1, 2006.01]
G08B 17/08	1-Punkt Untergruppe	. die Auslösung schließt die Verwendung explosiver Mittel ein [1, 2006.01]
G08B 17/10	1-Punkt Untergruppe	. Auslösung durch die Anwesenheit von Rauch oder Gasen [1, 2006.01]
G08B 17/103	2-Punkt Untergruppe	.. mittels einer Licht aussendenden und empfangenden Vorrichtung [5, 2006.01]
G08B 17/107	3-Punkt Untergruppe	... zum Nachweis von durch Rauch erzeugtem Streulicht [5, 2006.01]
G08B 17/11	2-Punkt Untergruppe	... mittels einer Ionisationskammer zum Nachweis von Rauch oder Gas [5, 2006.01]
G08B 17/113	3-Punkt Untergruppe	... Bauliche Einzelheiten [5, 2006.01]
G08B 17/117	2-Punkt Untergruppe	.. mittels einer Nachweisvorrichtung für bestimmte Gase, z.B. Verbrennungsprodukte, die durch Feuer erzeugt werden (G08B 17/103, G08B 17/11 haben Vorrang) [5, 2006.01]
G08B 17/12	1-Punkt Untergruppe	. Auslösung durch die Anwesenheit einer Strahlung oder von Teilchen, z.B. Infrarotstrahlung oder Ionen [1, 2006.01]
<b>G08B 19/00</b>	<b>Hauptgruppe</b>	<b>Alarne, die auf zwei oder mehr unterschiedliche, unerwünschte oder anomale Zustände ansprechen, z.B. Einbruch und Feuer, anomale Temperatur und anomale Strömungsgeschwindigkeit [1, 2006.01]</b>
G08B 19/02	1-Punkt Untergruppe	. Alarne, die auf die Bildung oder eine vorauszusehende Bildung von Eis ansprechen [1, 2006.01]

Symbol	Typ	Titel
<b>G08B 21/00</b>	<b>Hauptgruppe</b>	<b>Alarme, die auf einen einzigen angegebenen, unerwünschten oder anomalen Zustand ansprechen und anderweitig nicht vorgesehen sind [1, 2006.01]</b>
G08B 21/02	1-Punkt Untergruppe	. Alarme zur Gewährleistung der Sicherheit von Personen [7, 2006.01]
G08B 21/04	2-Punkt Untergruppe	.. ansprechend auf Nichtaktivität, z.B. von älteren Personen (G08B 21/06 hat Vorrang) [7, 2006.01]
G08B 21/06	2-Punkt Untergruppe	.. einen Schlafzustand anzeigen, z.B. Einschlafalarme [7, 2006.01]
G08B 21/08	2-Punkt Untergruppe	.. ansprechend auf die Anwesenheit von Personen in einem Wasserbehälter, z.B. Schwimmbecken; ansprechend auf einen anomalen Zustand eines Wasserbehälters [7, 2006.01]
G08B 21/10	2-Punkt Untergruppe	.. ansprechend auf Katastrophen, z.B. Tornados oder Erdbeben [7, 2006.01]
G08B 21/12	2-Punkt Untergruppe	.. ansprechend auf unerwünschte Emission von Substanzen, z.B. Verschmutzungsalarme [7, 2006.01]
G08B 21/14	3-Punkt Untergruppe	... Alarne für giftige Gase (G08B 21/16 hat Vorrang) [7, 2006.01]
G08B 21/16	3-Punkt Untergruppe	... Alarne für brennbare Gase [7, 2006.01]
G08B 21/18	1-Punkt Untergruppe	. Zustandsalarme (G08B 21/02 hat Vorrang) [7, 2006.01]
G08B 21/20	2-Punkt Untergruppe	.. ansprechend auf Feuchtigkeit [7, 2006.01]
G08B 21/22	2-Punkt Untergruppe	.. ansprechend auf die Anwesenheit oder Abwesenheit von Personen [7, 2006.01]
G08B 21/24	2-Punkt Untergruppe	.. Erinnerungsalarme, z.B. Anti-Verlust-Alarne [7, 2006.01]
<b>G08B 23/00</b>	<b>Hauptgruppe</b>	<b>Alarme, die auf nicht angegebene, unerwünschte oder anomale Zustände ansprechen [1, 2006.01]</b>
<b>G08B 25/00</b>	<b>Hauptgruppe</b>	<b>Alarmsysteme, bei denen der Ort des Alarmzustands an eine Zentralstation signalisiert wird, z.B. Feuer- oder Polizei-Telegrafensysteme [1, 2006.01]</b>
G08B 25/01	1-Punkt Untergruppe	. gekennzeichnet durch das Übertragungsmedium [5, 2006.01]
G08B 25/04	2-Punkt Untergruppe	.. mittels einer einzelnen Signalleitung, z.B. in einer geschlossenen Schleife [5, 2006.01]
G08B 25/06	2-Punkt Untergruppe	.. mittels Stromübertragungsleitungen [5, 2006.01]
G08B 25/08	2-Punkt Untergruppe	.. mittels Nachrichtenübertragungsleitungen [5, 2006.01]
G08B 25/10	2-Punkt Untergruppe	.. mittels drahtlosen Übertragungssystemen [5, 2006.01]
G08B 25/12	1-Punkt Untergruppe	. handbetätigte Anordnungen zur Übertragung von Notfallalarmen [5, 2006.01]
G08B 25/14	1-Punkt Untergruppe	. Anordnungen mit zentralem Alarmempfänger oder Alarmgeber [5, 2006.01]
<b>G08B 26/00</b>	<b>Hauptgruppe</b>	<b>Alarmsysteme, bei denen Unterstationen von einer Zentralstation nacheinander abgefragt werden [1, 2006.01]</b>
<b>G08B 27/00</b>	<b>Hauptgruppe</b>	<b>Alarmsysteme, bei denen der Alarmzustand von einer Zentralstation an eine Vielzahl von Unterstationen signalisiert wird [1, 2006.01]</b>
<b>G08B 29/00</b>	<b>Hauptgruppe</b>	<b>Prüfen oder Überwachen von Signalisiersystemen oder Alarmsystemen; Verhindern oder Berichtigen von Bedienungsfehlern, z.B. Verhindern einer unbefugten Bedienung [1, 2006.01]</b>
G08B 29/02	1-Punkt Untergruppe	. Ununterbrochenes Überwachen von Signalisiersystemen oder Alarmsystemen [5, 2006.01]
G08B 29/04	2-Punkt Untergruppe	.. Überwachen der Detektorschaltungen [5, 2006.01]
G08B 29/06	2-Punkt Untergruppe	.. Überwachen der Übertragungsleitungen, z.B. Signalisieren von Leitungsfehlern [5, 2006.01]
G08B 29/08	3-Punkt Untergruppe	... Signalisieren von unbefugten Eingriffen in die Leitung [5, 2006.01]
G08B 29/10	2-Punkt Untergruppe	.. Überwachen der Alarmgeberschaltungen [5, 2006.01]
G08B 29/12	1-Punkt Untergruppe	. Unterbrochenes Überprüfen von Signalisiersystemen oder Alarmsystemen [5, 2006.01]

Symbol	Typ	Titel
G08B 29/14	2-Punkt Untergruppe	... der Detektorschaltungen [5, 2006.01]
G08B 29/16	1-Punkt Untergruppe	. Sicherheitssignalisiersysteme oder Sicherheitsalarmsysteme, z.B. redundante Systeme [5, 2006.01]
G08B 29/18	1-Punkt Untergruppe	. Verhindern oder Berichtigen von Bedienungsfehlern (G08B 29/02 , G08B 29/12 haben Vorrang) [5, 2006.01]
G08B 29/20	2-Punkt Untergruppe	... Kalibrierung, einschließlich selbstkalibrierende Anordnungen [5, 2006.01]
G08B 29/22	3-Punkt Untergruppe	... Maßnahmen zur Erleichterung der Kalibrierung von Hand, z.B. Maßnahmen zum Prüfen am Eingang oder Ausgang; Speichern von zeitlich unterbrochenen Messwerten, um die Messung zu ermöglichen [5, 2006.01]
G08B 29/24	3-Punkt Untergruppe	... Selbsttätige Kalibrierung, z.B. Kompensieren von Umgebungsschwankungen oder der Alterung von Bauelementen [5, 2006.01]
G08B 29/26	4-Punkt Untergruppe	.... durch Aktualisieren und Speichern von Referenzschwellenwerten [5, 2006.01]
G08B 29/28	4-Punkt Untergruppe	.... durch Ändern der Verstärkung eines Verstärkers [5, 2006.01]
<b>G08B 31/00</b>	<b>Hauptgruppe</b>	<b>Alarmvorhersagesysteme gekennzeichnet durch Extrapolation oder andere Berechnungen mittels aktualisierter bekannter Daten [5, 2006.01]</b>