

| Symbol           | Typ                 | Titel                                                                                                                                                                                 |
|------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>G</b>         | <b>Sektion</b>      | <b>Sektion G — Physik</b>                                                                                                                                                             |
| <b>G08</b>       | <b>Klasse</b>       | <b>Signalwesen</b>                                                                                                                                                                    |
| <b>G08B</b>      | <b>Unterklasse</b>  | <b>Signalisiersysteme, z.B. Personenrufsysteme; Befehlsstelegraphen; Alarmsysteme</b>                                                                                                 |
| <b>G08B 1/00</b> | <b>Hauptgruppe</b>  | <b>Systeme zum Signalisieren, gekennzeichnet allein durch die Art der Übertragung des Signals [1, 2006.01]</b>                                                                        |
| G08B 1/02        | 1-Punkt Untergruppe | . nur mit mechanischer Übertragung [1, 2006.01]                                                                                                                                       |
| G08B 1/04        | 1-Punkt Untergruppe | . mit hydraulischer Übertragung; mit pneumatischer Übertragung [1, 2006.01]                                                                                                           |
| G08B 1/06        | 2-Punkt Untergruppe | . . nur hydraulisch [1, 2006.01]                                                                                                                                                      |
| G08B 1/08        | 1-Punkt Untergruppe | . mit elektrischer Übertragung [1, 2006.01]                                                                                                                                           |
| <b>G08B 3/00</b> | <b>Hauptgruppe</b>  | <b>Hörbare Signalisiersysteme, z.B. hörbare Personenrufsysteme oder Personenrufvorrichtungen [1, 2006.01]</b>                                                                         |
| G08B 3/02        | 1-Punkt Untergruppe | . nur mit mechanischer Übertragung [1, 2006.01]                                                                                                                                       |
| G08B 3/06        | 1-Punkt Untergruppe | . mit hydraulischer Übertragung; mit pneumatischer Übertragung [1, 2006.01]                                                                                                           |
| G08B 3/10        | 1-Punkt Untergruppe | . mit elektrischer Übertragung; mit elektromagnetischer Übertragung [1, 2006.01]                                                                                                      |
| G08B 3/14        | 1-Punkt Untergruppe | . mittels Sprengstoff [1, 2006.01]                                                                                                                                                    |
| <b>G08B 5/00</b> | <b>Hauptgruppe</b>  | <b>Sichtbare Signalisiersysteme oder Signalisiervorrichtungen, z.B. sichtbare Personenrufsysteme oder Personenrufvorrichtungen oder Fernanzeige von besetzten Sitzen [1, 2006.01]</b> |
| G08B 5/02        | 1-Punkt Untergruppe | . mit nur mechanischer Übertragung [1, 2006.01]                                                                                                                                       |
| G08B 5/06        | 1-Punkt Untergruppe | . mit hydraulischer Übertragung; mit pneumatischer Übertragung [1, 2006.01]                                                                                                           |
| G08B 5/14        | 2-Punkt Untergruppe | . . mit einem um einen Drehzapfen sich bewegenden Anzeigeelement, z.B. Drehklappe oder Drehflügel [1, 2006.01]                                                                        |
| G08B 5/16        | 3-Punkt Untergruppe | . . . mit Rückstellvorrichtungen, die eine besondere Bedienung erfordern, um das Anzeigeelement zurückzuführen [1, 2006.01]                                                           |
| G08B 5/18        | 2-Punkt Untergruppe | . . mit geradlinig sich bewegendem Anzeigeelement [1, 2006.01]                                                                                                                        |
| G08B 5/20        | 3-Punkt Untergruppe | . . . mit Rückstellvorrichtungen, die eine besondere Bedienung zum Zurückführen des Anzeigeelements erfordern [1, 2006.01]                                                            |
| G08B 5/22        | 1-Punkt Untergruppe | . mit elektrischer Übertragung; mit elektromagnetischer Übertragung [1, 2006.01]                                                                                                      |
| G08B 5/24        | 2-Punkt Untergruppe | . . mit einem um einen Drehzapfen sich bewegenden Anzeigeelement, z.B. Drehklappe oder Drehflügel [1, 2006.01]                                                                        |
| G08B 5/26        | 3-Punkt Untergruppe | . . . mit Rückstellvorrichtungen, die eine besondere Bedienung zum Zurückführen des Anzeigeelements erfordern [1, 2006.01]                                                            |
| G08B 5/28        | 3-Punkt Untergruppe | . . . mit Klappe oder Arm, die mit Scharnieren versehen sind [1, 2006.01]                                                                                                             |
| G08B 5/30        | 3-Punkt Untergruppe | . . . mit drehenden oder schwingenden Elementen, z.B. Flügeln [1, 2006.01]                                                                                                            |
| G08B 5/32        | 2-Punkt Untergruppe | . . mit einem sich geradlinig bewegendem Anzeigeelement [1, 2006.01]                                                                                                                  |
| G08B 5/34        | 3-Punkt Untergruppe | . . . mit Rückstellvorrichtungen, die eine besondere Bedienung zum Zurückführen des Anzeigeelements erfordern [1, 2006.01]                                                            |
| G08B 5/36        | 2-Punkt Untergruppe | . . mittels sichtbarer Lichtquellen [1, 2006.01]                                                                                                                                      |

| Symbol            | Typ                 | Titel                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| G08B 5/38         | 3-Punkt Untergruppe | . . . mit Blinklicht [1, 2006.01]                                                                                                                                                                                                                   |
| G08B 5/40         | 1-Punkt Untergruppe | . mittels Rauch, Feuer oder gefärbter Gase [1, 2006.01]                                                                                                                                                                                             |
| <b>G08B 6/00</b>  | <b>Hauptgruppe</b>  | <b>Tastbare Signalisiersysteme oder Signalisiervorrichtungen, z.B. tastbare Personenrufsysteme [6, 2006.01]</b>                                                                                                                                     |
| <b>G08B 7/00</b>  | <b>Hauptgruppe</b>  | <b>Signalisiersysteme, die zwei oder mehr als eine der Gruppen G08B 3/00-G08B 6/00 betreffen [1, 2006.01]</b>                                                                                                                                       |
| G08B 7/02         | 1-Punkt Untergruppe | . mit mechanischer Übertragung [1, 2006.01]                                                                                                                                                                                                         |
| G08B 7/04         | 1-Punkt Untergruppe | . mit hydraulischer Übertragung; mit pneumatischer Übertragung [1, 2006.01]                                                                                                                                                                         |
| G08B 7/06         | 1-Punkt Untergruppe | . mit elektrischer Übertragung [1, 2006.01]                                                                                                                                                                                                         |
| G08B 7/08         | 1-Punkt Untergruppe | . mittels Sprengstoff [1, 2006.01]                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>G08B 9/00</b>  | <b>Hauptgruppe</b>  | <b>Befehlsstelegrafengeräte, d.h. Einrichtungen zum Übermitteln eines Befehls, den der Benutzer aus einer begrenzten Anzahl verschiedener Befehle auswählt, z.B. Befehlsübermittlung auf Schiffen von der Brücke zum Maschinenraum [1, 2006.01]</b> |
| G08B 9/02         | 1-Punkt Untergruppe | . Einzelheiten [1, 2006.01]                                                                                                                                                                                                                         |
| G08B 9/04         | 2-Punkt Untergruppe | . . Einrichtungen zum Aufzeichnen des Arbeitens der Geräte [1, 2006.01]                                                                                                                                                                             |
| G08B 9/06         | 2-Punkt Untergruppe | . . Einrichtungen zum Anzeigen einer Unstimmigkeit zwischen den gegebenen und den ausgeführten Befehlen [1, 2006.01]                                                                                                                                |
| G08B 9/08         | 1-Punkt Untergruppe | . mechanisch [1, 2006.01]                                                                                                                                                                                                                           |
| G08B 9/10         | 2-Punkt Untergruppe | . . mittels Sperrklinken [1, 2006.01]                                                                                                                                                                                                               |
| G08B 9/12         | 2-Punkt Untergruppe | . . mittels Drehachse [1, 2006.01]                                                                                                                                                                                                                  |
| G08B 9/14         | 1-Punkt Untergruppe | . hydraulisch; pneumatisch [1, 2006.01]                                                                                                                                                                                                             |
| G08B 9/16         | 2-Punkt Untergruppe | . . mittels Sperrklinken [1, 2006.01]                                                                                                                                                                                                               |
| G08B 9/18         | 2-Punkt Untergruppe | . . durch Ändern des Orts des Medienflusses [1, 2006.01]                                                                                                                                                                                            |
| G08B 9/20         | 2-Punkt Untergruppe | . . durch Ändern des Drucks des Mediums [1, 2006.01]                                                                                                                                                                                                |
| <b>G08B 13/00</b> | <b>Hauptgruppe</b>  | <b>Alarme bei Einbruch, Diebstahl oder unbefugtem Eintritt [1, 2006.01]</b>                                                                                                                                                                         |
| G08B 13/02        | 1-Punkt Untergruppe | . Mechanische Alarmauslösung [1, 2006.01]                                                                                                                                                                                                           |
| G08B 13/04        | 2-Punkt Untergruppe | . . durch Brechen von Glas [1, 2006.01]                                                                                                                                                                                                             |
| G08B 13/06        | 2-Punkt Untergruppe | . . durch unbefugtes Einwirken auf ein Schloss oder eine Verschießvorrichtung [1, 2006.01]                                                                                                                                                          |
| G08B 13/08        | 2-Punkt Untergruppe | . . durch Öffnen, z.B. von Türen, Fenstern, Schubkästen, Fensterläden, Vorhängen, Jalousien [1, 2006.01]                                                                                                                                            |
| G08B 13/10        | 2-Punkt Untergruppe | . . durch Druck auf Fußböden, Fußbodenbeläge, Treppenstufen, Zahltische oder Ladenkassen [1, 2006.01]                                                                                                                                               |
| G08B 13/12        | 2-Punkt Untergruppe | . . durch das Zerstören oder Beeinträchtigen von gespannten Schnüren oder Drähten [1, 2006.01]                                                                                                                                                      |
| G08B 13/14        | 2-Punkt Untergruppe | . . durch Anheben oder versuchtes Wegnehmen von tragbaren Gegenständen [1, 2006.01]                                                                                                                                                                 |
| G08B 13/16        | 1-Punkt Untergruppe | . Alarmauslösung durch Einwirken von mechanischen Schwingungen in Luft oder anderen Medien [1, 2006.01]                                                                                                                                             |
| G08B 13/18        | 1-Punkt Untergruppe | . Auslösen durch Einwirken von Wärme, Licht oder Strahlung kürzerer Wellenlänge; Auslösen durch Eindringen einer Wärmequelle oder Lichtquelle oder einer Quelle einer Strahlung kürzerer Wellenlänge [1, 2006.01]                                   |
| G08B 13/181       | 2-Punkt Untergruppe | . . mittels Systemen zum Nachweis von aktiv ausgesendeter Strahlung [5, 2006.01]                                                                                                                                                                    |

| Symbol            | Typ                 | Titel                                                                                                                                                                                                |
|-------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| G08B 13/183       | 3-Punkt Untergruppe | . . . durch Unterbrechung eines ausgesandten Strahls oder einer Schranke [5, 2006.01]                                                                                                                |
| G08B 13/184       | 4-Punkt Untergruppe | . . . . mittels Strahlungsreflektoren [5, 2006.01]                                                                                                                                                   |
| G08B 13/186       | 4-Punkt Untergruppe | . . . . mittels Lichtleitern, z.B. optischen Fasern [5, 2006.01]                                                                                                                                     |
| G08B 13/187       | 3-Punkt Untergruppe | . . . durch Interferenz eines Strahlungsfelds [5, 2006.01]                                                                                                                                           |
| G08B 13/189       | 2-Punkt Untergruppe | . . mittels Systemen zum Nachweis von passiv ausgesendeter Strahlung [5, 2006.01]                                                                                                                    |
| G08B 13/19        | 3-Punkt Untergruppe | . . . Systeme zum Nachweis von Infrarot- Strahlung [5, 2006.01]                                                                                                                                      |
| G08B 13/191       | 4-Punkt Untergruppe | . . . . durch pyroelektrische Sensoren [5, 2006.01]                                                                                                                                                  |
| G08B 13/193       | 4-Punkt Untergruppe | . . . . durch Fokussiereinrichtungen [5, 2006.01]                                                                                                                                                    |
| G08B 13/194       | 3-Punkt Untergruppe | . . . mittels Systemen zur Abtastung und Speicherung von Bildern [5, 2006.01]                                                                                                                        |
| G08B 13/196       | 4-Punkt Untergruppe | . . . . durch Fernsehkameras [5, 2006.01]                                                                                                                                                            |
| G08B 13/20        | 1-Punkt Untergruppe | . Betätigung durch Ändern des Mediumdruckes [1, 2006.01]                                                                                                                                             |
| G08B 13/22        | 1-Punkt Untergruppe | . Elektrische Auslösung [1, 2006.01]                                                                                                                                                                 |
| G08B 13/24        | 2-Punkt Untergruppe | . . durch Interferenz mit einer elektromagnetischen Feldverteilung [1, 2006.01]                                                                                                                      |
| G08B 13/26        | 2-Punkt Untergruppe | . . durch die Nähe eines Eindringlings, der eine Kapazitätsveränderung oder Induktivitätsänderung eines Stromkreises verursacht [1, 2006.01]                                                         |
| <b>G08B 15/00</b> | <b>Hauptgruppe</b>  | <b>Kenntlichmachen, Erschrecken oder Unschädlichmachen von Einbrechern, Dieben oder Eindringlingen, z.B. durch Sprengstoff [1, 2006.01]</b>                                                          |
| G08B 15/02        | 1-Punkt Untergruppe | . mit Rauch, Gas, gefärbtem oder riechbarem Puder bzw. gefärbter oder riechbarer Flüssigkeit [1, 2006.01]                                                                                            |
| <b>G08B 17/00</b> | <b>Hauptgruppe</b>  | <b>Feueralarme; auf eine Explosion ansprechende Alarme [1, 2006.01]</b>                                                                                                                              |
| G08B 17/02        | 1-Punkt Untergruppe | . Mechanische Auslösung des Alarms, z.B. durch Drahtbruch [1, 2006.01]                                                                                                                               |
| G08B 17/04        | 1-Punkt Untergruppe | . Hydraulische oder pneumatische Auslösung des Alarms, z.B. durch Änderung des Mediendrucks [1, 2006.01]                                                                                             |
| G08B 17/06        | 1-Punkt Untergruppe | . Elektrische Auslösung des Alarms, z.B. mittels eines thermisch betätigten elektrischen Schalters [1, 2006.01]                                                                                      |
| G08B 17/08        | 1-Punkt Untergruppe | . die Auslösung schließt die Verwendung explosiver Mittel ein [1, 2006.01]                                                                                                                           |
| G08B 17/10        | 1-Punkt Untergruppe | . Auslösung durch die Anwesenheit von Rauch oder Gasen [1, 2006.01]                                                                                                                                  |
| G08B 17/103       | 2-Punkt Untergruppe | . . mittels einer Licht aussendenden und empfangenden Vorrichtung [5, 2006.01]                                                                                                                       |
| G08B 17/107       | 3-Punkt Untergruppe | . . . zum Nachweis von durch Rauch erzeugtem Streulicht [5, 2006.01]                                                                                                                                 |
| G08B 17/11        | 2-Punkt Untergruppe | . . mittels einer Ionisationskammer zum Nachweis von Rauch oder Gas [5, 2006.01]                                                                                                                     |
| G08B 17/113       | 3-Punkt Untergruppe | . . . Bauliche Einzelheiten [5, 2006.01]                                                                                                                                                             |
| G08B 17/117       | 2-Punkt Untergruppe | . . mittels einer Nachweisvorrichtung für bestimmte Gase, z.B. Verbrennungsprodukte, die durch Feuer erzeugt werden (G08B 17/103, G08B 17/11 haben Vorrang) [5, 2006.01]                             |
| G08B 17/12        | 1-Punkt Untergruppe | . Auslösung durch die Anwesenheit einer Strahlung oder von Teilchen, z.B. Infrarotstrahlung oder Ionen [1, 2006.01]                                                                                  |
| <b>G08B 19/00</b> | <b>Hauptgruppe</b>  | <b>Alarme, die auf zwei oder mehr unterschiedliche, unerwünschte oder anomale Zustände ansprechen, z.B. Einbruch und Feuer, anomale Temperatur und anomale Strömungsgeschwindigkeit [1, 2006.01]</b> |
| G08B 19/02        | 1-Punkt Untergruppe | . Alarme, die auf die Bildung oder eine vorauszusehende Bildung von Eis ansprechen [1, 2006.01]                                                                                                      |

| Symbol            | Typ                 | Titel                                                                                                                                                                                    |
|-------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>G08B 21/00</b> | <b>Hauptgruppe</b>  | <b>Alarmer, die auf einen einzigen angegebenen, unerwünschten oder anomalen Zustand ansprechen und anderweitig nicht vorgesehen sind [1, 2006.01]</b>                                    |
| G08B 21/02        | 1-Punkt Untergruppe | . Alarmer zur Gewährleistung der Sicherheit von Personen [7, 2006.01]                                                                                                                    |
| G08B 21/04        | 2-Punkt Untergruppe | . . ansprechend auf Nichtaktivität, z.B. von älteren Personen (G08B 21/06 hat Vorrang) [7, 2006.01]                                                                                      |
| G08B 21/06        | 2-Punkt Untergruppe | . . einen Schlafzustand anzeigend, z.B. Einschlafalarmer [7, 2006.01]                                                                                                                    |
| G08B 21/08        | 2-Punkt Untergruppe | . . ansprechend auf die Anwesenheit von Personen in einem Wasserbehälter, z.B. Schwimmbecken; ansprechend auf einen anomalen Zustand eines Wasserbehälters [7, 2006.01]                  |
| G08B 21/10        | 2-Punkt Untergruppe | . . ansprechend auf Katastrophen, z.B. Tornados oder Erdbeben [7, 2006.01]                                                                                                               |
| G08B 21/12        | 2-Punkt Untergruppe | . . ansprechend auf unerwünschte Emission von Substanzen, z.B. Verschmutzungsalarmer [7, 2006.01]                                                                                        |
| G08B 21/14        | 3-Punkt Untergruppe | . . . Alarmer für giftige Gase (G08B 21/16 hat Vorrang) [7, 2006.01]                                                                                                                     |
| G08B 21/16        | 3-Punkt Untergruppe | . . . Alarmer für brennbare Gase [7, 2006.01]                                                                                                                                            |
| G08B 21/18        | 1-Punkt Untergruppe | . Zustandsalarmer (G08B 21/02 hat Vorrang) [7, 2006.01]                                                                                                                                  |
| G08B 21/20        | 2-Punkt Untergruppe | . . ansprechend auf Feuchtigkeit [7, 2006.01]                                                                                                                                            |
| G08B 21/22        | 2-Punkt Untergruppe | . . ansprechend auf die Anwesenheit oder Abwesenheit von Personen [7, 2006.01]                                                                                                           |
| G08B 21/24        | 2-Punkt Untergruppe | . . Erinnerungsalarmer, z.B. Anti-Verlust-Alarmer [7, 2006.01]                                                                                                                           |
| <b>G08B 23/00</b> | <b>Hauptgruppe</b>  | <b>Alarmer, die auf nicht angegebene, unerwünschte oder anomale Zustände ansprechen [1, 2006.01]</b>                                                                                     |
| <b>G08B 25/00</b> | <b>Hauptgruppe</b>  | <b>Alarmsysteme, bei denen der Ort des Alarmzustands an eine Zentralstation signalisiert wird, z.B. Feuer- oder Polizei-Telegrafensysteme [1, 2006.01]</b>                               |
| G08B 25/01        | 1-Punkt Untergruppe | . gekennzeichnet durch das Übertragungsmedium [5, 2006.01]                                                                                                                               |
| G08B 25/04        | 2-Punkt Untergruppe | . . mittels einer einzelnen Signalleitung, z.B. in einer geschlossenen Schleife [5, 2006.01]                                                                                             |
| G08B 25/06        | 2-Punkt Untergruppe | . . mittels Stromübertragungsleitungen [5, 2006.01]                                                                                                                                      |
| G08B 25/08        | 2-Punkt Untergruppe | . . mittels Nachrichtenübertragungsleitungen [5, 2006.01]                                                                                                                                |
| G08B 25/10        | 2-Punkt Untergruppe | . . mittels drahtlosen Übertragungssystemen [5, 2006.01]                                                                                                                                 |
| G08B 25/12        | 1-Punkt Untergruppe | . handbetätigte Anordnungen zur Übertragung von Notfallalarmen [5, 2006.01]                                                                                                              |
| G08B 25/14        | 1-Punkt Untergruppe | . Anordnungen mit zentralem Alarmempfänger oder Alarmgeber [5, 2006.01]                                                                                                                  |
| <b>G08B 26/00</b> | <b>Hauptgruppe</b>  | <b>Alarmsysteme, bei denen Unterstationen von einer Zentralstation nacheinander abgefragt werden [1, 2006.01]</b>                                                                        |
| <b>G08B 27/00</b> | <b>Hauptgruppe</b>  | <b>Alarmsysteme, bei denen der Alarmzustand von einer Zentralstation an eine Vielzahl von Unterstationen signalisiert wird [1, 2006.01]</b>                                              |
| <b>G08B 29/00</b> | <b>Hauptgruppe</b>  | <b>Prüfen oder Überwachen von Signalisierungssystemen oder Alarmsystemen; Verhindern oder Berichtigen von Bedienungsfehlern, z.B. Verhindern einer unbefugten Bedienung [1, 2006.01]</b> |
| G08B 29/02        | 1-Punkt Untergruppe | . Ununterbrochenes Überwachen von Signalisierungssystemen oder Alarmsystemen [5, 2006.01]                                                                                                |
| G08B 29/04        | 2-Punkt Untergruppe | . . Überwachen der Detektorschaltungen [5, 2006.01]                                                                                                                                      |
| G08B 29/06        | 2-Punkt Untergruppe | . . Überwachen der Übertragungsleitungen, z.B. Signalisieren von Leitungsfehlern [5, 2006.01]                                                                                            |
| G08B 29/08        | 3-Punkt Untergruppe | . . . Signalisieren von unbefugten Eingriffen in die Leitung [5, 2006.01]                                                                                                                |
| G08B 29/10        | 2-Punkt Untergruppe | . . Überwachen der Alarmgeberschaltungen [5, 2006.01]                                                                                                                                    |
| G08B 29/12        | 1-Punkt Untergruppe | . Unterbrochenes Überprüfen von Signalisierungssystemen oder Alarmsystemen [5, 2006.01]                                                                                                  |

| Symbol            | Typ                 | Titel                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| G08B 29/14        | 2-Punkt Untergruppe | . . der Detektorschaltungen [5, 2006.01]                                                                                                                                                                     |
| G08B 29/16        | 1-Punkt Untergruppe | . Sicherheitssignalisiersysteme oder Sicherheitsalarmsysteme, z.B. redundante Systeme [5, 2006.01]                                                                                                           |
| G08B 29/18        | 1-Punkt Untergruppe | . Verhindern oder Berichtigen von Bedienungsfehlern (G08B 29/02 , G08B 29/12 haben Vorrang) [5, 2006.01]                                                                                                     |
| G08B 29/20        | 2-Punkt Untergruppe | . . Kalibrierung, einschließlich selbstkalibrierende Anordnungen [5, 2006.01]                                                                                                                                |
| G08B 29/22        | 3-Punkt Untergruppe | . . . Maßnahmen zur Erleichterung der Kalibrierung von Hand, z.B. Maßnahmen zum Prüfen am Eingang oder Ausgang; Speichern von zeitlich unterbrochenen Messwerten, um die Messung zu ermöglichen [5, 2006.01] |
| G08B 29/24        | 3-Punkt Untergruppe | . . . Selbsttätige Kalibrierung, z.B. Kompensieren von Umgebungsschwankungen oder der Alterung von Bauelementen [5, 2006.01]                                                                                 |
| G08B 29/26        | 4-Punkt Untergruppe | . . . . durch Aktualisieren und Speichern von Referenzschwellenwerten [5, 2006.01]                                                                                                                           |
| G08B 29/28        | 4-Punkt Untergruppe | . . . . durch Ändern der Verstärkung eines Verstärkers [5, 2006.01]                                                                                                                                          |
| <b>G08B 31/00</b> | <b>Hauptgruppe</b>  | <b>Alarmvorhersagesysteme gekennzeichnet durch Extrapolation oder andere Berechnungen mittels aktualisierter bekannter Daten [5, 2006.01]</b>                                                                |