

| Symbol | Typ | Titel |
|------------------|---------------------|---|
| G | Sektion | Sektion G — Physik |
| G08 | Klasse | Signalwesen |
| G08G | Unterklasse | Anlagen zur Steuerung, Regelung oder Überwachung des Verkehrs (Leiten des Eisenbahnverkehrs, Sicherungstechnik für den Eisenbahnverkehr B61L; Radar- oder vergleichbare Systeme, Sonar-Systeme oder Lidar-Systeme, besonders ausgebildet zur Verkehrsüberwachung G01S 13/91, G01S 15/88, G01S 17/88; Radar- oder vergleichbare Systeme, Sonar-Systeme oder Lidar-Systeme besonders ausgebildet zum Verhindern von Zusammenstößen G01S 13/93, G01S 15/93, G01S 17/93; Steuerung oder Regelung des Standortes, des Kurses, der Höhe oder der Lage von Land-, Wasser-, Luft- oder Raumfahrzeugen, nicht typisch für ein Verkehrsumfeld G05D 1/00) [2] |
| G08G 1/00 | Hauptgruppe | Anlagen zur Verkehrs-Regelung oder -Überwachung für Straßenfahrzeuge (Anordnung von Wegweisern oder Verkehrszeichen E01F 9/00) [1, 2006.01] |
| G08G 1/005 | 1-Punkt Untergruppe | . einschließlich Führungsanzeigen für Fußgänger [5, 2006.01] |
| G08G 1/01 | 1-Punkt Untergruppe | . Erfassen des Verkehrsflusses zum Zweck der Zählung oder der Steuerung (G08G 1/07-G08G 1/14 haben Vorrang; Erheben von Straßenbenutzungs-/Mautgebühren [road pricing] oder von Verkehrsbelastungs-/Staugebühren [congestion charging] für Fahrzeuge oder Fahrzeugbenutzer G07B 15/06) [1, 2006.01] |
| G08G 1/015 | 2-Punkt Untergruppe | . . mit Einrichtungen zur Unterscheidung zwischen zwei oder mehr Typen von Fahrzeugen, z.B. zwischen Kraftwagen und Fahrrädern [1, 2006.01] |
| G08G 1/017 | 2-Punkt Untergruppe | . . mit der Erfassung von Fahrzeugen (G08G 1/015 , G08G 1/054 haben Vorrang) [5, 2006.01] |
| G08G 1/02 | 2-Punkt Untergruppe | . . mit in die Straße eingebauten Schwellen [1, 2006.01] |
| G08G 1/04 | 2-Punkt Untergruppe | . . mit optischen oder Ultraschalldetektoren [1, 2006.01] |
| G08G 1/042 | 2-Punkt Untergruppe | . . mit induktiven oder magnetischen Detektoren [5, 2006.01] |
| G08G 1/048 | 2-Punkt Untergruppe | . . mit Maßnahmen zum Ausgleichen von Umweltbedingungen oder anderen Einflüssen, z.B. Schnee, Fahrzeug hält am Ort des Detektors [5, 2006.01] |
| G08G 1/052 | 2-Punkt Untergruppe | . . mit Einrichtungen zur Bestimmung der Geschwindigkeit oder zu hoher Geschwindigkeit [5, 2006.01] |
| G08G 1/054 | 3-Punkt Untergruppe | . . . mit Fotografieren von zu schnell fahrenden Fahrzeugen [5, 2006.01] |
| G08G 1/056 | 2-Punkt Untergruppe | . . mit Einrichtungen zum Erkennen der Fahrtrichtung [5, 2006.01] |
| G08G 1/065 | 1-Punkt Untergruppe | . Zählen der Fahrzeuge in einem Straßenabschnitt oder in einem Parkbereich, d.h. Vergleich der Zahl von ankommenden und abfahrenden Fahrzeugen (Erheben von Straßenbenutzungs-/Mautgebühren [road pricing] oder von Verkehrsbelastungs-/Staugebühren [congestion charging] für Fahrzeuge oder Fahrzeugbenutzer G07B 15/06) [1, 2006.01] |
| G08G 1/07 | 1-Punkt Untergruppe | . Steuerung von Verkehrssignalen [1, 2006.01] |
| G08G 1/08 | 2-Punkt Untergruppe | . . entsprechend der erfassten Zahl oder der Geschwindigkeit von Fahrzeugen [1, 2006.01] |
| G08G 1/081 | 2-Punkt Untergruppe | . . mit mehreren Kreuzungen, die eine gemeinsame Steuerung haben [5, 2006.01] |
| G08G 1/082 | 3-Punkt Untergruppe | . . . Überwachung der Zeit zwischen dem Beginn der gleichen Signalphase bei benachbarten Kreuzungen [5, 2006.01] |
| G08G 1/083 | 3-Punkt Untergruppe | . . . mit Überwachung der Zeitzuteilung der einzelnen Phasen [5, 2006.01] |
| G08G 1/085 | 2-Punkt Untergruppe | . . mit einem freilaufenden Zeitgeber [1, 2006.01] |
| G08G 1/087 | 2-Punkt Untergruppe | . . vorrangiger Eingriff in die Verkehrs-Regelung, z.B. durch ein Signal, welches von einem Notfall-Fahrzeug übermittelt wird [5, 2006.01] |

| Symbol | Typ | Titel |
|------------------|---------------------|--|
| G08G 1/09 | 1-Punkt Untergruppe | . Anordnungen zur Abgabe variabler Verkehrsinstruktionen [1, 2006.01] |
| G08G 1/095 | 2-Punkt Untergruppe | . . Verkehrsampeln [1, 2006.01] |
| G08G 1/0955 | 3-Punkt Untergruppe | . . . transportabel [5, 2006.01] |
| G08G 1/096 | 2-Punkt Untergruppe | . . versehen mit Anzeigevorrichtungen, in denen eine vorrückende Marke die verstrichene Zeit, z.B. die Grünphase, zeigt [1, 2006.01] |
| G08G 1/0962 | 2-Punkt Untergruppe | . . mit einer im Fahrzeug angebrachten Meldeeinrichtung, z.B. für Sprachmeldungen [5, 2006.01] |
| G08G 1/0965 | 3-Punkt Untergruppe | . . . empfänglich für Signale von einem anderen Fahrzeug, z.B. einem Notfall-Fahrzeug [5, 2006.01] |
| G08G 1/0967 | 3-Punkt Untergruppe | . . . Systeme, die Verkehrsinformationen, z.B. Wetter, Geschwindigkeitsbegrenzungen, miteinander (G08G 1/0968 hat Vorrang) [5, 2006.01] |
| G08G 1/0968 | 3-Punkt Untergruppe | . . . Systeme, die die Übertragung von Navigationsanweisungen zum Fahrzeug miteinander [5, 2006.01] |
| G08G 1/0969 | 4-Punkt Untergruppe | mit Bildschirmdarstellungen in Form einer Straßenkarte [5, 2006.01] |
| G08G 1/097 | 1-Punkt Untergruppe | . Überwachung von Verkehrs-Regelungssystemen, z.B. durch Auslösung eines Alarms, wenn zwei sich kreuzende Straßen gleichzeitig grünes Licht haben [1, 2006.01] |
| G08G 1/123 | 1-Punkt Untergruppe | . Anzeige des Ortes von Fahrzeugen, z.B. fahrplanmäßig verkehrender Fahrzeuge [5, 2006.01] |
| G08G 1/127 | 2-Punkt Untergruppe | . . an eine zentrale Station [5, 2006.01] |
| G08G 1/13 | 3-Punkt Untergruppe | . . . mit Anzeigen in Form einer Straßenkarte [5, 2006.01] |
| G08G 1/133 | 2-Punkt Untergruppe | . . im Fahrzeug [5, 2006.01] |
| G08G 1/137 | 3-Punkt Untergruppe | . . . mit Anzeigen in Form einer Straßenkarte [5, 2006.01] |
| G08G 1/14 | 1-Punkt Untergruppe | . Anzeige einzelner freier Plätze in Parkbereichen [1, 2006.01] |
| G08G 1/16 | 1-Punkt Untergruppe | . Anti-Kollisions-Systeme [2, 2006.01] |
| G08G 3/00 | Hauptgruppe | Anlagen zur Verkehrs-Regelung oder -Überwachung für Wasserfahrzeuge (Fahrwasserkennzeichnung B63B 51/00) [1, 2006.01] |
| G08G 3/02 | 1-Punkt Untergruppe | . Anti-Kollisions-Systeme [1, 2006.01] |
| G08G 5/00 | Hauptgruppe | Anlagen zur Verkehrs-Regelung oder Überwachung für Luftfahrzeuge [1, 2, 2006.01, 2025.01] |
| G08G 5/20 | 1-Punkt Untergruppe | . Anordnungen zum Beschaffen, Erzeugen, Teilen oder Anzeigen von Verkehrsinformationen (Anordnungen zum Überwachen des Verkehrs G08G 5/72) [2025.01] |
| G08G 5/21 | 2-Punkt Untergruppe | . . angeordnet an Bord des Flugzeugs [2025.01] |
| G08G 5/22 | 2-Punkt Untergruppe | . . angeordnet auf dem Boden [2025.01] |
| G08G 5/23 | 2-Punkt Untergruppe | . . Einzelheiten von Benutzerausgabeschnittstellen, z.B. dargestellte Informationen [2025.01] |
| G08G 5/24 | 2-Punkt Untergruppe | . . Einzelheiten von Benutzereingabeschnittstellen, z.B. Verwendung von Spracherkennung oder spezifischen Textformaten [2025.01] |
| G08G 5/25 | 2-Punkt Untergruppe | . . Übertragung von verkehrsbezogenen Informationen zwischen Luftfahrzeugen [2025.01] |
| G08G 5/26 | 2-Punkt Untergruppe | . . Übertragung von verkehrsbezogenen Informationen zwischen Luftfahrzeugen und Bodenstationen [2025.01] |
| G08G 5/265 | 3-Punkt Untergruppe | . . . für die Verwaltung von Freigaben der Flugverkehrskontrolle [Air Traffic Control - ATC] [2025.01] |
| G08G 5/27 | 2-Punkt Untergruppe | . . für die Verwaltung der Netzabdeckung, z.B. für die Sicherstellung von Übertragungsverbindungen für UAVs [2025.01] |

| Symbol | Typ | Titel |
|-------------------|---------------------|--|
| G08G 5/30 | 1-Punkt Untergruppe | . Verwaltung von Flugplänen [2025.01] |
| G08G 5/32 | 2-Punkt Untergruppe | . . für die Erstellung von Flugplänen [2025.01] |
| G08G 5/34 | 2-Punkt Untergruppe | . . für die Änderung von Flugplänen [2025.01] |
| G08G 5/36 | 2-Punkt Untergruppe | . . für die Identifizierung von autorisierten Piloten [2025.01] |
| G08G 5/38 | 2-Punkt Untergruppe | . . für die Identifizierung von Landeplätzen, z.B. von Ausweichflughäfen [2025.01] |
| G08G 5/50 | 1-Punkt Untergruppe | . Hilfen zur Navigation und Leitung [2025.01] |
| G08G 5/51 | 2-Punkt Untergruppe | . . für die Steuerung oder Regelung am Boden, z.B. beim Rollen [2025.01] |
| G08G 5/52 | 2-Punkt Untergruppe | . . für den Start [2025.01] |
| G08G 5/53 | 2-Punkt Untergruppe | . . für den Reiseflug [2025.01] |
| G08G 5/54 | 2-Punkt Untergruppe | . . für den Anflug oder die Landung [2025.01] |
| G08G 5/55 | 2-Punkt Untergruppe | . . für ein einzelnes Luftfahrzeug [2025.01] |
| G08G 5/56 | 2-Punkt Untergruppe | . . für zwei oder mehr Luftfahrzeuge [2025.01] |
| G08G 5/57 | 2-Punkt Untergruppe | . . für unbemannte Luftfahrzeuge [2025.01] |
| G08G 5/58 | 2-Punkt Untergruppe | . . für Notfallsituationen, z.B. bei Entführung oder Vogelschlag [2025.01] |
| G08G 5/59 | 2-Punkt Untergruppe | . . in Übereinstimmung mit vordefinierten Flugzonen, z.B. zur Vermeidung von Sperrgebieten [2025.01] |
| G08G 5/70 | 1-Punkt Untergruppe | . Anordnungen für die Überwachung von verkehrsbezogenen Situationen oder Bedingungen [2025.01] |
| G08G 5/72 | 2-Punkt Untergruppe | . . für die Überwachung des Verkehrs [2025.01] |
| G08G 5/74 | 2-Punkt Untergruppe | . . für die Überwachung des Geländes [2025.01] |
| G08G 5/76 | 2-Punkt Untergruppe | . . für die Überwachung der atmosphärischen Bedingungen [2025.01] |
| G08G 5/78 | 2-Punkt Untergruppe | . . für die Überwachung von Wirbelschleppen [2025.01] |
| G08G 5/80 | 1-Punkt Untergruppe | . Anti-Kollisions-Systeme [2025.01] |
| G08G 5/90 | 1-Punkt Untergruppe | . besonders ausgebildet für die urbane Luftmobilität [Urban Air Mobility - UAM] [2025.01] |
| G08G 7/00 | Hauptgruppe | Anlagen zur gleichzeitigen Verkehrs-Regelung oder -Überwachung für mindestens zwei verschiedene Arten von Fahrzeugen [2, 2006.01] |
| G08G 7/02 | 1-Punkt Untergruppe | . Anti-Kollisions-Systeme [2, 2006.01] |
| G08G 9/00 | Hauptgruppe | Anlagen zur Verkehrs-Regelung oder -Überwachung für Fahrzeuge, insoweit als die Fahrzeuggattung unerheblich oder nicht angegeben ist [2, 2006.01] |
| G08G 9/02 | 1-Punkt Untergruppe | . Anti-Kollisions-Systeme [2, 2006.01] |
| G08G 99/00 | Hauptgruppe | Sachverhalte, soweit nicht in anderen Gruppen dieser Unterklasse vorgesehen [2006.01] |