

Symbol	Typ	Titel
<b>G</b>	<b>Sektion</b>	<b>Sektion G – Physik</b>
<b>G11</b>	<b>Klasse</b>	<b>Informationsspeicherung</b>
<b>G11B</b>	<b>Unterklasse</b>	<b>Informationsspeicherung mit Relativbewegung zwischen Aufzeichnungsträger und Wandler (Aufzeichnen gemessener Werte in einer Weise, die keine Wiedergabe durch einen Wandler erfordert G01D 9/00; Aufzeichnungs- oder Wiedergabegeräte, die ein mechanisch markiertes Band verwenden, z.B. Lochstreifen, oder die einzelne Aufzeichnungsträger verwenden, z.B. Lochkarten oder magnetisch markierte Karten G06K; Übertragen von Daten von einer Art eines Aufzeichnungsträgers auf eine andere Art G06K 1/18; Schaltungen zur Kopplung des Ausgangs eines Wiedergabegerätes an einen Rundfunkempfänger H04B 1/20; Lautsprecher, Mikrofone, Schallplatten-Tonabnehmer oder ähnliche akustisch elektromechanische Wandler oder Schaltungen dafür H04R)</b>
<b>G11B 3/00</b>	<b>Hauptgruppe</b>	<b>Aufzeichnen durch mechanisches Schneiden, Deformieren oder Pressen, z.B. von Rillen oder Gruben; Wiedergabe durch mechanisches Abtasten; Aufzeichnungsträger hierfür (G11B 11/00 hat Vorrang)</b>
G11B 3/02	1-Punkt Untergruppe	. Anordnungen von Köpfen
G11B 3/04	2-Punkt Untergruppe	. . Mehrfachanordnungen, umwandelbare oder wechselweise einsetzbare Anordnungen zur Aufzeichnung oder Wiedergabe von Informationen
G11B 3/06	2-Punkt Untergruppe	. . Bestimmung oder Anzeige der Lage des Kopfes
G11B 3/08	2-Punkt Untergruppe	. . Anheben, Absenken oder Querbewegen, soweit dies nicht für den Wandlerbetrieb, für das Festhalten oder für das Hochhalten von Köpfen gegen den Aufzeichnungsträger von Bedeutung ist
G11B 3/085	3-Punkt Untergruppe	. . . mit automatischen Vorrichtungen (G11B 3/095 hat Vorrang) [4]
G11B 3/09	3-Punkt Untergruppe	. . . nur durch Handbedienung (G11B 3/095 hat Vorrang) [4]
G11B 3/095	3-Punkt Untergruppe	. . . zum Wiederholen eines Teils der Aufzeichnung; zum Beginnen oder Anhalten an einer gewünschten Stelle der Aufzeichnung [4]
G11B 3/10	2-Punkt Untergruppe	. . Anordnen, Abstützen oder Antreiben von Köpfen oder Wandlern relativ zu den Aufzeichnungsträgern
G11B 3/12	3-Punkt Untergruppe	. . . Abstützen im Gleichgewicht, mit Gegengewicht oder in vorgespannter Betriebslage, z.B. Vorspannung in Bewegungsrichtung
G11B 3/14	4-Punkt Untergruppe	. . . . mit Hilfe der Schwerkraft oder Trägheit, z.B. Gegengewicht (G11B 3/28 hat Vorrang) [4]
G11B 3/16	5-Punkt Untergruppe	. . . . . justierbar
G11B 3/18	5-Punkt Untergruppe	. . . . . Dämpfung mit Hilfe des Viskositätseffektes
G11B 3/20	4-Punkt Untergruppe	. . . . mit elastischen Vorrichtungen, z.B. Feder (G11B 3/28 hat Vorrang) [4]
G11B 3/22	5-Punkt Untergruppe	. . . . . einstellbar
G11B 3/24	5-Punkt Untergruppe	. . . . . zur Verminderung des auf die Aufzeichnung ausgeübten Druckes
G11B 3/26	5-Punkt Untergruppe	. . . . . zur Erhöhung des auf die Aufzeichnung ausgeübten Druckes
G11B 3/28	4-Punkt Untergruppe	. . . . mit Erzeugen einer quergerichteten Vorspannung parallel zum Aufzeichnungsträger
G11B 3/30	3-Punkt Untergruppe	. . . Abstützen in einer Außer-Betrieb-Stellung
G11B 3/31	4-Punkt Untergruppe	. . . . Aufbau von Armen [4]
G11B 3/32	4-Punkt Untergruppe	. . . . Konstruktion oder Anordnung von Ablagestützen

Symbol	Typ	Titel
G11B 3/34	3-Punkt Untergruppe	. . . Antrieb oder Führung während der Aufzeichnung oder Wiedergabe
G11B 3/36	4-Punkt Untergruppe	. . . . Automatischer Antrieb mit fortschreitender Abtastbewegung über den Aufzeichnungsträger, soweit diese nicht durch Rillen gesteuert ist, z.B. mittels Führungsspindel
G11B 3/38	4-Punkt Untergruppe	. . . . Führung, z.B. Konstruktionen oder Anordnungen mit linearer oder anderer Spurcharakteristik
G11B 3/40	4-Punkt Untergruppe	. . . . Antrieb von Köpfen relativ zu einem stationären Aufzeichnungsträger
G11B 3/42	3-Punkt Untergruppe	. . . mit Einrichtungen zur Anpassung oder zum Auswechseln von Köpfen
G11B 3/44	1-Punkt Untergruppe	. Abtast- oder Aufzeichnungsstifte, z.B. Saphir, Diamant
G11B 3/46	2-Punkt Untergruppe	. . Konstruktionen oder Formen, z.B. Anbringen des Stiftes am Schaft
G11B 3/48	3-Punkt Untergruppe	. . . Nadeln
G11B 3/50	2-Punkt Untergruppe	. . Ambosse oder andere Stützen, die die auf die Abtast- oder Aufzeichnungsstifte einwirkenden Kräfte aufnehmen
G11B 3/52	2-Punkt Untergruppe	. . Anordnungen zum Nachgeben der Abtast- oder Aufzeichnungsstifte bei übermäßigem Druck
G11B 3/54	2-Punkt Untergruppe	. . Aufbewahrung; Handhabung, z.B. Zuführung von Stacheln zu dem Kopf, Entfernung von Stacheln von dem Kopf
G11B 3/56	2-Punkt Untergruppe	. . Schärfen (durch Schleifen B24B 19/16)
G11B 3/58	1-Punkt Untergruppe	. Vorrichtungen zum Säubern von Aufzeichnungsträgern oder Abtast- bzw. Aufzeichnungsstiften, z.B. Entfernen von Spänen oder Staub
G11B 3/60	1-Punkt Untergruppe	. Drehteller für Aufzeichnungsträger
G11B 3/61	2-Punkt Untergruppe	. . Dämpfung von Schwingungen von Aufzeichnungsträgern auf Drehtellern [4]
G11B 3/64	1-Punkt Untergruppe	. Vorrichtungen zum Umschreiben von Informationen von einem mit Rillen versehenen Aufzeichnungsträger auf einen anderen oder auf mehrere ähnliche oder verschiedene Aufzeichnungsträger
G11B 3/66	1-Punkt Untergruppe	. Vorrichtungen zum Löschen von Informationen, z.B. zur Wiederbenutzung des Aufzeichnungsträgers
G11B 3/68	1-Punkt Untergruppe	. Aufzeichnungsträger
G11B 3/70	2-Punkt Untergruppe	. . charakterisiert durch die Auswahl des Materials oder durch die Struktur; Verfahren oder Geräte zur Herstellung von Aufzeichnungsträgern [4]
G11B 3/72	2-Punkt Untergruppe	. . Ausbildung der Rille, z.B. Einlaufrille, Auslaufrille
G11B 3/74	3-Punkt Untergruppe	. . . für Mehrfachaufzeichnung und Wiedergabe, z.B. stereophonisch
G11B 3/76	3-Punkt Untergruppe	. . . als Teil eines Kinofilms
G11B 3/78	2-Punkt Untergruppe	. . Anordnung von mehreren Spuren
G11B 3/80	2-Punkt Untergruppe	. . zur Verwendung mit Hilfsführungseinrichtungen an Köpfen, soweit sie nicht mit modulierten Rillen zusammenwirken; teilweise ausgeformte unmodulierte Rillen zur Umwandlung in modulierte Rillen
G11B 3/90	2-Punkt Untergruppe	. . mit Einrichtungen zur Anzeige von vorheriger oder unberechtigter Benutzung
<b>G11B 5/00</b>	<b>Hauptgruppe</b>	<b>Aufzeichnen durch Magnetisierung oder Entmagnetisierung eines Aufzeichnungsträgers; Wiedergabe durch magnetische Einrichtungen; Aufzeichnungsträger hierfür (G11B 11/00 hat Vorrang) [4]</b>
G11B 5/004	1-Punkt Untergruppe	. Aufzeichnen auf, Wiedergeben oder Löschen von magnetischen Trommeln (G11B 19/00 hat Vorrang) [2]

Symbol	Typ	Titel
G11B 5/008	1-Punkt Untergruppe	. Aufzeichnen auf, Wiedergeben oder Löschen von magnetischen Bändern oder Drähten (G11B 15/00 hat Vorrang) [2]
G11B 5/012	1-Punkt Untergruppe	. Aufzeichnen auf, Wiedergeben oder Löschen von magnetischen Scheiben (G11B 17/00 , G11B 19/00 haben Vorrang) [2]
G11B 5/016	2-Punkt Untergruppe	. . auf oder von magnetischen Folien [2]
G11B 5/02	1-Punkt Untergruppe	. Verfahren zum Aufzeichnen, zur Wiedergabe oder zum Löschen; Schreib-, Lese- oder Löschsaltungen hierfür [2]
G11B 5/024	2-Punkt Untergruppe	. . zum Löschen [4]
G11B 5/027	2-Punkt Untergruppe	. . Analoges Aufzeichnen [2]
G11B 5/03	3-Punkt Untergruppe	. . . mit Vormagnetisierung [4]
G11B 5/035	3-Punkt Untergruppe	. . . mit Entzerrung [4]
G11B 5/09	2-Punkt Untergruppe	. . Digitales Aufzeichnen [2]
G11B 5/10	1-Punkt Untergruppe	. Konstruktive Ausbildung oder Herstellung von Gehäusen oder Abschirmungen für Köpfe [4]
G11B 5/105	2-Punkt Untergruppe	. . Befestigung des Kopfes im Gehäuse [2]
G11B 5/11	2-Punkt Untergruppe	. . Abschirmen des Kopfes gegen elektrische oder magnetische Felder [2]
G11B 5/115	3-Punkt Untergruppe	. . . zwischen den Köpfen oder den Windungen angeordnete Abschirmeinrichtungen (G11B 5/29 hat Vorrang) [2]
G11B 5/127	1-Punkt Untergruppe	. Bauliche Ausbildung oder Herstellung von Köpfen, z.B. induktiven [4]
G11B 5/133	2-Punkt Untergruppe	. . mit Kernen, die aus Teilchen zusammengesetzt sind, z.B. mit Massekernen, mit Ferritkernen [4]
G11B 5/147	2-Punkt Untergruppe	. . mit Kernen, die aus Blechen zusammengesetzt sind, d.h. laminierte Kerne [4]
G11B 5/153	3-Punkt Untergruppe	. . . mit Schnittbandkernen [4]
G11B 5/17	2-Punkt Untergruppe	. . Aufbau oder räumliche Anordnung von Wicklungen [4]
G11B 5/187	2-Punkt Untergruppe	. . bauliche Ausbildung oder Herstellung des Kopfspiegels, soweit dieser in direktem Kontakt mit dem Aufzeichnungsmedium steht oder diesem unmittelbar benachbart ist; Polstücke; Besonderheiten des Spalts (G11B 5/265 , G11B 5/31 haben Vorrang) [4]
G11B 5/193	3-Punkt Untergruppe	. . . wobei die Polstücke aus Ferrit sind [4]
G11B 5/21	3-Punkt Untergruppe	. . . wobei die Polstücke aus Eisenblech sind [4]
G11B 5/23	3-Punkt Untergruppe	. . . Besonderheiten des Spalts [4]
G11B 5/235	4-Punkt Untergruppe	. . . . Auswahl des Werkstoffes für die Spaltausfüllung [4]
G11B 5/245	3-Punkt Untergruppe	. . . mit Einrichtungen zur Steuerung des magnetischen Widerstandes [Reluktanz] des magnetischen Kreises ( G11B 5/255 hat Vorrang) [4]
G11B 5/255	3-Punkt Untergruppe	. . . mit Einrichtungen zum Schutz gegen Verschleiß [4]
G11B 5/265	2-Punkt Untergruppe	. . Bauliche Ausbildung eines Kopfes mit mehr als einem Spalt zum Löschen, Aufzeichnen oder Wiedergeben auf derselben Spur (G11B 5/33 hat Vorrang) [4]
G11B 5/29	2-Punkt Untergruppe	. . Bauliche Ausbildung oder Herstellung von Mehrfachköpfen für mehr als eine Spur [4]
G11B 5/31	2-Punkt Untergruppe	. . unter Verwendung von dünnen Schichten (G11B 5/33 hat Vorrang) [4]

Symbol	Typ	Titel
G11B 5/325	2-Punkt Untergruppe	. . Löschköpfe mit Dauermagneten (allgemeine Einzelheiten hierfür G11B 5/133-G11B 5/255) [4]
G11B 5/33	2-Punkt Untergruppe	. . Bauliche Ausbildung oder Herstellung von flussempfindlichen Köpfen (allgemeine Einzelheiten hierfür G11B 5/133-G11B 5/255) [4]
G11B 5/335	3-Punkt Untergruppe	. . . mit gesättigtem Joch, z.B. zur Aufnahme der zweiten Harmonischen, Kopf mit symmetriertem Fluss [4]
G11B 5/35	3-Punkt Untergruppe	. . . mit vibrierenden Elementen [4]
G11B 5/37	3-Punkt Untergruppe	. . . unter Verwendung von galvano-magnetischen Vorrichtungen, z.B. Halleffekt-Bauelemente (G11B 5/39 hat Vorrang) [4]
G11B 5/39	3-Punkt Untergruppe	. . . unter Verwendung von Vorrichtungen mit Widerstandsänderung im Magnetfeld [4]
G11B 5/40	1-Punkt Untergruppe	. Schutzmaßnahmen an Köpfen, z.B. Schutz gegen übermäßige Temperatur (G11B 5/31 hat Vorrang; Schutz gegen Verschleiß G11B 5/255) [4]
G11B 5/41	1-Punkt Untergruppe	. Reinigen von Köpfen [2]
G11B 5/455	1-Punkt Untergruppe	. Anordnungen zur Funktionsprüfung von Köpfen; Messanordnungen für Köpfe [4]
G11B 5/465	1-Punkt Untergruppe	. Anordnungen zur Entmagnetisierung von Köpfen [4]
G11B 5/48	1-Punkt Untergruppe	. Räumliche Anordnung oder Montage von Köpfen in Bezug auf den Aufzeichnungsträger
G11B 5/49	2-Punkt Untergruppe	. . Feste Montage [2]
G11B 5/50	2-Punkt Untergruppe	. . Auswechselbare Befestigungen, z.B. zum Ersatz des Kopfes ohne Nachjustierung
G11B 5/52	2-Punkt Untergruppe	. . bei gleichzeitiger Bewegung des Kopfes und des Aufzeichnungsträgers, z.B. Rotation des Kopfes (G11B 5/588 hat Vorrang) [4]
G11B 5/53	3-Punkt Untergruppe	. . . Räumliche Anordnung oder Montage von Köpfen auf einem rotierenden Träger [4]
G11B 5/54	2-Punkt Untergruppe	. . mit Einrichtungen zur Bewegung des Kopfes in seine oder aus seiner Betriebslage oder quer zur Aufzeichnungsträgerspur [2]
G11B 5/55	3-Punkt Untergruppe	. . . Spurwechsel, Spurauswahl oder Spurerfassung durch Kopfverschiebung [2]
G11B 5/56	2-Punkt Untergruppe	. . mit Einrichtungen zur Bewegung des Kopfes zwecks Einstellung der Lage des Kopfes in Bezug auf den Aufzeichnungsträger, z.B. manuelle Justierung zur Azimut-Korrektur oder zur Spurzentrung (G11B 5/54 , G11B 5/58 haben Vorrang) [2]
G11B 5/58	2-Punkt Untergruppe	. . mit Einrichtungen zur Bewegung des Kopfes zwecks Aufrechterhaltung der Ausrichtung des Kopfes in Bezug auf den Aufzeichnungsträger während des Wandlerbetriebs, z.B. zur Kompensation von Oberflächenunregelmäßigkeiten des Aufzeichnungsträgers oder zur Spurverfolgung [2]
G11B 5/584	3-Punkt Untergruppe	. . . zur Spurverfolgung auf Bändern [4]
G11B 5/588	4-Punkt Untergruppe	. . . . durch Steuern oder Regeln der Position der rotierenden Köpfe (durch Steuern oder Regeln der Geschwindigkeit des Aufzeichnungsträgers G11B 15/467; durch Steuern oder Regeln der Geschwindigkeit der rotierenden Köpfe G11B 15/473) [4]
G11B 5/592	5-Punkt Untergruppe	. . . . mit bimorphen Elementen zum Haltern der Köpfe [4]
G11B 5/596	3-Punkt Untergruppe	. . . zur Spurverfolgung auf scheibenförmigen Aufzeichnungsträgern [4]
G11B 5/60	3-Punkt Untergruppe	. . . Fluidynamische Aufrechterhaltung des Abstandes zwischen Köpfen von Aufzeichnungsträgern
G11B 5/62	1-Punkt Untergruppe	. Aufzeichnungsträger, gekennzeichnet durch die Auswahl des Materials
G11B 5/627	2-Punkt Untergruppe	. . von Vorspannbändern für Magnetbänder, z.B. nichtmagnetische Streifen auf den Bändern oder zur Verbindung [4]

Symbol	Typ	Titel
G11B 5/633	2-Punkt Untergruppe	. . von kinematografischen Filmen oder Lichtbildern mit einer darauf angeordneten Magnetspur [4]
G11B 5/64	2-Punkt Untergruppe	. . bestehend aus magnetischem Material ohne Bindemittel
G11B 5/65	3-Punkt Untergruppe	. . . gekennzeichnet durch die Zusammensetzung (G11B 5/66 hat Vorrang) [7]
G11B 5/66	3-Punkt Untergruppe	. . . aus mehreren Schichten aufgebaute Aufzeichnungsträger
G11B 5/667	4-Punkt Untergruppe	. . . . eine weichmagnetische Schicht umfassend [7]
G11B 5/673	4-Punkt Untergruppe	. . . . das wiederholte Auftreten von zwei oder mehr Schichten umfassend [7]
G11B 5/68	2-Punkt Untergruppe	. . bestehend aus einer oder mehreren Schichten von magnetisierbaren Partikeln, homogen mit einem Bindemittel gemischt
G11B 5/70	3-Punkt Untergruppe	. . . aufgebracht auf einer Trägerschicht [1, 7]
G11B 5/702	4-Punkt Untergruppe	. . . . gekennzeichnet durch das Bindemittel [4]
G11B 5/706	4-Punkt Untergruppe	. . . . gekennzeichnet durch die Zusammensetzung des magnetischen Materials [4]
G11B 5/708	4-Punkt Untergruppe	. . . . gekennzeichnet durch die Hinzufügung nichtmagnetischer Teilchen zur magnetischen Schicht [4]
G11B 5/71	4-Punkt Untergruppe	. . . . gekennzeichnet durch das Gleitmittel [4]
G11B 5/712	4-Punkt Untergruppe	. . . . gekennzeichnet durch die Oberflächenbehandlung oder den Überzug von magnetischen Teilchen [4]
G11B 5/714	4-Punkt Untergruppe	. . . . gekennzeichnet durch die Größe der magnetischen Teilchen [4]
G11B 5/716	4-Punkt Untergruppe	. . . . gekennzeichnet durch zwei oder mehr magnetische Schichten [4]
G11B 5/718	5-Punkt Untergruppe	. . . . . wenigstens eine auf jeder Seite der Trägerschicht [4]
G11B 5/72	2-Punkt Untergruppe	. . mit Schutzschichten, z.B. antistatischen Schichten
G11B 5/725	3-Punkt Untergruppe	. . . ein Gleitmittel enthaltend [7]
G11B 5/73	2-Punkt Untergruppe	. . Trägerschichten [7]
G11B 5/733	3-Punkt Untergruppe	. . . gekennzeichnet durch die Hinzufügung nichtmagnetischer Teilchen [7]
G11B 5/735	3-Punkt Untergruppe	. . . gekennzeichnet durch die rückseitige Schicht [7]
G11B 5/738	3-Punkt Untergruppe	. . . gekennzeichnet durch die Zwischenschicht [7]
G11B 5/74	1-Punkt Untergruppe	. Aufzeichnungsträger, gekennzeichnet durch die Form, z.B. blattförmige Aufzeichnungsträger, die um eine Trommel herumgelegt werden können
G11B 5/76	2-Punkt Untergruppe	. . Trommelförmige Aufzeichnungsträger
G11B 5/78	2-Punkt Untergruppe	. . Bandförmige Aufzeichnungsträger
G11B 5/80	2-Punkt Untergruppe	. . Kartenförmige Aufzeichnungsträger
G11B 5/82	2-Punkt Untergruppe	. . Scheibenförmige Aufzeichnungsträger
G11B 5/84	1-Punkt Untergruppe	. Verfahren oder Geräte, die für die Herstellung von Aufzeichnungsträgern besonders ausgebildet sind
G11B 5/842	2-Punkt Untergruppe	. . Beschichten eines Trägers mit einer flüssigen magnetischen Dispersion [4]
G11B 5/845	3-Punkt Untergruppe	. . . in einem Magnetfeld [4]
G11B 5/848	2-Punkt Untergruppe	. . Beschichten eines Trägers mit einer magnetischen Schicht durch Extrudieren [4]

Symbol	Typ	Titel
G11B 5/85	2-Punkt Untergruppe	. . Beschichten eines Trägers mit einer magnetischen Schicht durch Aufdampfen [4]
G11B 5/851	2-Punkt Untergruppe	. . Beschichten eines Trägers mit einer magnetischen Schicht durch Sputtern [7]
G11B 5/852	2-Punkt Untergruppe	. . Ausrichtung in einem Magnetfeld (G11B 5/845 hat Vorrang) [4]
G11B 5/855	2-Punkt Untergruppe	. . Beschichten nur eines Teils des Trägers mit einer magnetischen Schicht [4]
G11B 5/858	2-Punkt Untergruppe	. . Erzeugen einer magnetischen Schicht durch galvanisches oder stromloses Abscheiden [4]
G11B 5/86	1-Punkt Untergruppe	. Anordnungen zum Umschreiben von Informationen von einem magnetisierbaren Aufzeichnungsträger auf einen oder mehrere gleichartige oder verschiedene Aufzeichnungsträger
<b>G11B 7/00</b>	<b>Hauptgruppe</b>	<b>Aufzeichnen oder Wiedergabe durch optische Einrichtungen, z.B. Aufzeichnen mit thermo-optischer Strahlung, Wiedergabe mit optischer Strahlung niedrigerer Leistung; Aufzeichnungsträger hierfür (G11B 11/00 , G11B 13/00 hat Vorrang) [4, 7]</b>
G11B 7/002	1-Punkt Untergruppe	. Anordnungen zum Aufzeichnen, Wiedergeben oder Löschen, gekennzeichnet durch die Form des Aufzeichnungsträgers [7]
G11B 7/0025	2-Punkt Untergruppe	. . mit Zylindern oder zylinderähnlichen Aufzeichnungsträgern, z.B. verkürzten Kegeln [7]
G11B 7/003	2-Punkt Untergruppe	. . mit Geweben, z.B. Gurten, Bandspulen oder Filmen mit quasi-unendlicher Länge [7]
G11B 7/0033	2-Punkt Untergruppe	. . mit Karten [7]
G11B 7/0037	2-Punkt Untergruppe	. . mit Scheiben [7]
G11B 7/004	1-Punkt Untergruppe	. Verfahren zum Aufzeichnen, Wiedergeben oder Löschen; Lese-, Schreib- oder Löschsaltungen hierfür [7]
G11B 7/0045	2-Punkt Untergruppe	. . Aufzeichnen (G11B 7/006 , G11B 7/0065 haben Vorrang) [7]
G11B 7/005	2-Punkt Untergruppe	. . Wiedergeben (G11B 7/0065 hat Vorrang) [7]
G11B 7/0055	2-Punkt Untergruppe	. . Löschen (G11B 7/006 , G11B 7/0065 haben Vorrang) [7]
G11B 7/006	2-Punkt Untergruppe	. . Überschreiben (G11B 7/0065 hat Vorrang) [7]
G11B 7/0065	2-Punkt Untergruppe	. . Aufnehmen, Wiedergeben oder Löschen mit optischen Interferenzmustern, z.B. Hologrammen [7]
G11B 7/007	1-Punkt Untergruppe	. Anordnung der Information auf dem Aufzeichnungsträger, z.B. Form von Spuren [4]
G11B 7/013	2-Punkt Untergruppe	. . für diskrete Information, d.h. wobei jede Informationseinheit an einer getrennten Stelle gespeichert ist [4]
G11B 7/08	1-Punkt Untergruppe	. Räumliche Anordnung oder Montage von Köpfen oder Lichtquellen relativ zu den Aufzeichnungsträgern
G11B 7/085	2-Punkt Untergruppe	. . mit Einrichtungen zum Bewegen des Lichtstrahls in seine oder aus seiner Betriebslage (Modulation durch Informationssignale G11B 7/12) [4]
G11B 7/09	2-Punkt Untergruppe	. . mit Einrichtungen zum Bewegen des Lichtstrahls oder der Brennebene zwecks Aufrechterhaltung der Ausrichtung des Lichtstrahls in Bezug auf den Aufzeichnungsträger während des Wandlerbetriebes, z.B. zur Kompensation von Oberflächenunregelmäßigkeiten des Aufzeichnungsträgers oder zur Spurverfolgung [4]
G11B 7/095	3-Punkt Untergruppe	. . . besonders ausgebildet für scheibenförmige Aufzeichnungsträger, z.B. zur Kompensation der Exzentrizität oder des Taumelns [Wobbelns] [4]
G11B 7/10	2-Punkt Untergruppe	. . Auswechselbare Befestigungen, z.B. zum Auswechseln von Köpfen ohne Nachjustierung
G11B 7/12	1-Punkt Untergruppe	. Köpfe
G11B 7/125	2-Punkt Untergruppe	. . Optische Strahlungsquellen hierfür; Modulatoren, z.B. Einrichtungen zur Steuerung oder Regelung der Größe oder der Intensität des Lichtfleckes oder der Lichtspur [4]
G11B 7/13	2-Punkt Untergruppe	. . Optische Detektoren hierfür [4]

Symbol	Typ	Titel
G11B 7/135	2-Punkt Untergruppe	. . Einrichtungen zur Führung des Strahls von der Strahlungsquelle zum Aufzeichnungsträger oder vom Aufzeichnungsträger zum Detektor [4]
G11B 7/14	2-Punkt Untergruppe	. . Köpfe zur gleichzeitigen Aufzeichnung auf oder Wiedergabe von mehr als einer Spur (G11B 7/20 hat Vorrang)
G11B 7/16	2-Punkt Untergruppe	. . mit Filtern, z.B. mit Farbfiltern
G11B 7/18	2-Punkt Untergruppe	. . mit optischen Schlitzen
G11B 7/20	2-Punkt Untergruppe	. . Anordnungen, mit denen Informationen in zwei verschiedenen Darstellungsformen gleichzeitig auf der gleichen oder auf zueinander in Beziehung stehende Spuren aufgezeichnet werden, z.B. Aufzeichnung von Augenblicks- und Mittelwerten (Schallaufzeichnung in Verbindung mit Kinematografie G03C 5/14)
G11B 7/22	2-Punkt Untergruppe	. . Geräte oder Verfahren zur Herstellung von Köpfen, z.B. Zusammenbau von Köpfen
G11B 7/24	1-Punkt Untergruppe	. Aufzeichnungsträger, gekennzeichnet durch die Auswahl des Materials oder durch den strukturellen Aufbau oder die Form (gekennzeichnet durch die Anordnung der Information auf dem Aufzeichnungsträger G11B 7/007) [4]
G11B 7/241	2-Punkt Untergruppe	. . gekennzeichnet durch die Auswahl des Materials [2006.01]
G11B 7/242	3-Punkt Untergruppe	. . . der Aufzeichnungsschichten [2006.01]
G11B 7/243	4-Punkt Untergruppe	. . . . ausschließlich anorganisches Material umfassend, z.B. ablativ Schichten [2006.01]
G11B 7/244	4-Punkt Untergruppe	. . . . ausschließlich organisches Material umfassend [2006.01]
G11B 7/245	5-Punkt Untergruppe	. . . . . eine polymerische Komponente enthaltend [2006.01]
G11B 7/246	5-Punkt Untergruppe	. . . . . Farbstoffe enthaltend [2006.01]
G11B 7/247	6-Punkt Untergruppe	. . . . . Methin oder Polymethin Farbstoffe [2006.01]
G11B 7/248	6-Punkt Untergruppe	. . . . . Porphine; Azaporphine, z.B. Phthalocyanine [2006.01]
G11B 7/249	5-Punkt Untergruppe	. . . . . metallorganische Verbindungen enthaltend (G11B 7/246 hat Vorrang) [2006.01]
G11B 7/25	5-Punkt Untergruppe	. . . . . Flüssigkristalle enthaltend [2006.01]
G11B 7/251	4-Punkt Untergruppe	. . . . in einer organischen Matrix verteilte anorganische Materialien umfassend [2006.01]
G11B 7/252	3-Punkt Untergruppe	. . . von anderen Schichten als den Aufzeichnungsschichten [2006.01]
G11B 7/253	4-Punkt Untergruppe	. . . . Grundsichten [2006.01]
G11B 7/254	4-Punkt Untergruppe	. . . . Oberflächenschutzschichten [2006.01]
G11B 7/256	4-Punkt Untergruppe	. . . . Schichten, die die Adhäsion zwischen den Schichten erhöhen [2006.01]
G11B 7/257	4-Punkt Untergruppe	. . . . Schichten mit Eigenschaften, die mit der Aufnahme oder Wiedergabe verknüpft sind, z.B. optische Interferenzschichten oder sensitivierende Schichten [2006.01]
G11B 7/258	4-Punkt Untergruppe	. . . . Reflexionsschichten [2006.01]
G11B 7/26	2-Punkt Untergruppe	. . Geräte oder Verfahren besonders ausgebildet für die Herstellung von Aufzeichnungsträgern
G11B 7/28	1-Punkt Untergruppe	. Umschreiben von Informationen von einem optischen Aufzeichnungsträger auf einen oder mehrere ähnliche oder verschiedene Aufzeichnungsträger mit Hilfe optischer Abtasteinrichtungen
G11B 7/30	1-Punkt Untergruppe	. Wiederbeschreibbare Aufzeichnungsträger (G11B 7/24 hat Vorrang) [7]
<b>G11B 9/00</b>	<b>Hauptgruppe</b>	<b>Aufzeichnen oder Wiedergabe mit einem Verfahren oder Mitteln, das oder die nicht von einer der Hauptgruppen G11B 3/00-G11B 7/00 umfasst sind; Aufzeichnungsträger hierfür (G11B 11/00 hat</b>

Symbol	Typ	Titel
		<b>Vorrang) [4]</b>
G11B 9/02	1-Punkt Untergruppe	. mit ferroelektrischen Aufzeichnungsträgern; Aufzeichnungsträger hierfür
G11B 9/04	1-Punkt Untergruppe	. mit Aufzeichnungsträgern variablen elektrischen Widerstandes; Aufzeichnungsträger hierfür
G11B 9/06	1-Punkt Untergruppe	. mit Aufzeichnungsträgern variabler elektrischer Kapazität; Aufzeichnungsträger hierfür (G11B 9/02 hat Vorrang)
G11B 9/07	2-Punkt Untergruppe	. . Köpfe zur Wiedergabe kapazitiver Information [4]
G11B 9/08	1-Punkt Untergruppe	. mit elektrostatischer Ladungsinjektion; Aufzeichnungsträger hierfür
G11B 9/10	1-Punkt Untergruppe	. mit Elektronenstrahlen; Aufzeichnungsträger hierfür (G11B 9/08 hat Vorrang) [4]
G11B 9/12	1-Punkt Untergruppe	. mit Nahfeldwechselwirkungen; Aufzeichnungsträger hierfür [7]
G11B 9/14	2-Punkt Untergruppe	. . mit mikroskopischen Sonden [7]
<b>G11B 11/00</b>	<b>Hauptgruppe</b>	<b>Aufzeichnen auf oder Wiedergabe von demselben Aufzeichnungsträger, wobei die Verfahren und Mittel für diese beiden Betriebsabläufe von verschiedenen Hauptgruppen G11B 3/00-G11B 7/00 oder von verschiedenen Untergruppen der Hauptgruppe G11B 9/00 umfasst sind; Aufzeichnungsträger hierfür</b>
G11B 11/03	1-Punkt Untergruppe	. mit Aufzeichnen durch Deformieren mittels nichtmechanischer Einrichtungen, z.B. Laser, Teilchenstrahl [4]
G11B 11/05	2-Punkt Untergruppe	. . und Wiedergabe durch kapazitive Einrichtungen [4]
G11B 11/06	2-Punkt Untergruppe	. . und Wiedergabe durch mechanisches Abtasten [4]
G11B 11/08	1-Punkt Untergruppe	. mit Aufzeichnen durch elektrische Ladung oder durch Änderung des elektrischen Widerstandes oder der Kapazität
G11B 11/10	1-Punkt Untergruppe	. mit Aufzeichnen durch Magnetisierung oder Entmagnetisierung [4]
G11B 11/105	2-Punkt Untergruppe	. . mit einem optischen Strahl oder einem magnetischen Feld zum Aufzeichnen und einem optischen Strahl zur Wiedergabe, z.B. lichtinduziertes thermomagnetisches Aufzeichnen, Kerr-Effekt-Wiedergabe [7]
G11B 11/11	2-Punkt Untergruppe	. . mit einem nichtoptischen Strahl zum Aufzeichnen [7]
G11B 11/115	2-Punkt Untergruppe	. . mit einem nichtoptischen Strahl zur Wiedergabe [7]
G11B 11/12	1-Punkt Untergruppe	. mit Aufzeichnen durch optische Einrichtungen (G11B 11/03 hat Vorrang) [4]
G11B 11/14	2-Punkt Untergruppe	. . und Wiedergabe durch magnetische Einrichtungen
G11B 11/16	1-Punkt Untergruppe	. mit Aufzeichnen durch mechanisches Schneiden, Deformieren oder Pressen
G11B 11/18	2-Punkt Untergruppe	. . und Wiedergabe durch optische Einrichtungen
G11B 11/20	2-Punkt Untergruppe	. . und Wiedergabe durch magnetische Einrichtungen
G11B 11/22	2-Punkt Untergruppe	. . und Wiedergabe durch kapazitive Einrichtungen [4]
G11B 11/24	1-Punkt Untergruppe	. mit Nahfeldwechselwirkungen zum Aufzeichnen [7]
G11B 11/26	2-Punkt Untergruppe	. . mit mikroskopischen Sonden [7]
<b>G11B 13/00</b>	<b>Hauptgruppe</b>	<b>Simultanes oder selektives Aufzeichnen mit Verfahren oder Mitteln, die in verschiedenen Hauptgruppen behandelt werden; Aufzeichnungsträger hierfür; simultane oder selektive Wiedergabe hiervon [1, 7]</b>
G11B 13/02	1-Punkt Untergruppe	. magnetisch und durch Stichel (G11B 13/08 hat Vorrang) [1, 7]
G11B 13/04	1-Punkt Untergruppe	. magnetisch und optisch (G11B 13/08 hat Vorrang) [1, 7]



Symbol	Typ	Titel
G11B 13/06	1-Punkt Untergruppe	. optisch und durch Stichel (G11B 13/08 hat Vorrang) [1, 7]
G11B 13/08	1-Punkt Untergruppe	. mit Nahfeldwechselwirkungen oder -messwandlern und mindestens einem anderen Verfahren oder Mittel zum Aufzeichnen oder Wiedergeben [7]
<b>G11B 15/00</b>	<b>Hauptgruppe</b>	<b>Start, Antrieb oder Stopp von draht- oder bandförmigen Aufzeichnungsträgern; Antrieb sowohl von solchen Aufzeichnungsträgern als auch von Köpfen; Führen solcher Aufzeichnungsträger oder Behälter hierfür; Steuern oder Regeln hiervon; Steuern oder Regeln der Betriebsfunktion (Antrieb oder Führen von Köpfen G11B 3/00-G11B 7/00 , G11B 21/00) [2]</b>
G11B 15/02	1-Punkt Untergruppe	. Überwachung oder Auslösung von Betriebsfunktionen, z.B. Umschalten von Aufzeichnung auf Wiedergabe
G11B 15/03	2-Punkt Untergruppe	. . unter Verwendung von Zählern [4]
G11B 15/04	2-Punkt Untergruppe	. . Vorbeugung, Verhinderung oder Warnung vor zufälligem Löschen oder doppelter Aufzeichnung (G11B 15/05 hat Vorrang) [4]
G11B 15/05	2-Punkt Untergruppe	. . durch Abfühlen von Merkmalen, die auf dem Aufzeichnungsträger oder dem Behälter vorhanden oder von diesen abgeleitet sind (G11B 15/16 hat Vorrang) [4]
G11B 15/06	3-Punkt Untergruppe	. . . mit Abfühlen von Hilfsmerkmalen auf den Aufzeichnungsträgern oder den Behältern, z.B. zum Anhalten der Maschine in der Nähe des Bandendes
G11B 15/07	4-Punkt Untergruppe	. . . . auf den Behältern [4]
G11B 15/08	4-Punkt Untergruppe	. . . . fotoelektrische Abföhlung (G11B 15/07 hat Vorrang) [4]
G11B 15/087	3-Punkt Untergruppe	. . . mit Abfühlen von aufgezeichneten Signalen [4]
G11B 15/093	3-Punkt Untergruppe	. . . mit Abfühlen des Antriebszustandes des Aufzeichnungsträgers, z.B. Banddurchlauf, Bandspannung [4]
G11B 15/10	2-Punkt Untergruppe	. . mit handbetätigter Steuerung oder Regelung; mit elektromagnetisch betätigter Steuerung oder Regelung
G11B 15/12	2-Punkt Untergruppe	. . Abdecken von Köpfen; Auswahl oder Umschalten von Köpfen zwischen Betriebslage und Ruhelage; Abschirmen von Strahlen, z.B. von Lichtstrahlen
G11B 15/14	3-Punkt Untergruppe	. . . Periodisches Abdecken oder Umschalten, z.B. von rotierenden Köpfen
G11B 15/16	2-Punkt Untergruppe	. . durch Abfühlen der Anwesenheit, Abwesenheit oder Stellung des Aufzeichnungsträgers oder des Behälters
G11B 15/17	3-Punkt Untergruppe	. . . des Behälters [4]
G11B 15/18	1-Punkt Untergruppe	. Start; Antrieb; Stopp; Steuerungen oder Regelungen hierfür
G11B 15/20	2-Punkt Untergruppe	. . Schrittweiser Antrieb des Aufzeichnungsträgers vorwärts oder rückwärts um definierte Längen
G11B 15/22	2-Punkt Untergruppe	. . Stoppeinrichtungen (Abbremsung zur Vorbereitung des Anhaltens durch Mittel, die sich von den Stoppeinrichtungen unterscheiden G11B 15/48; Abbremsung zur Vorbereitung des Anhaltens durch mechanische Glieder, die sich von den Stoppeinrichtungen unterscheiden G11B 15/50)
G11B 15/24	2-Punkt Untergruppe	. . Ausrücken des Antriebs
G11B 15/26	2-Punkt Untergruppe	. . Antrieb des Aufzeichnungsträgers durch direkt oder indirekt auf diesen einwirkende Einrichtungen
G11B 15/28	3-Punkt Untergruppe	. . . durch Rollen, die mittels Reibungskontakt auf den Aufzeichnungsträger einwirken, z.B. Tonrolle; Vielfachanordnung von Tonrollen oder Trommeln, die mit Einrichtungen für die Steuerung oder Regelung der Antriebsgeschwindigkeit gekoppelt sind; Vielfachanordnung von Tonrollen, die wechselweise mit dem Aufzeichnungsträger zum Zweck der Richtungsumkehr in Beröhrung treten
G11B 15/29	4-Punkt Untergruppe	. . . . unter Verwendung von Andruckrollen (G11B 15/295 hat Vorrang) [4]
G11B 15/295	4-Punkt Untergruppe	. . . . mit einer einzigen Tonrolle oder Trommel, die den Aufzeichnungsträger an zwei getrennten Punkten eines abgesonderten Teils des Aufzeichnungsträgers antreibt, z.B. wirkt die Tonrolle unmittelbar auf die Bandrollen [4]

Symbol	Typ	Titel
G11B 15/30	3-Punkt Untergruppe	. . . durch Vorrichtungen, die unmittelbar auf den Wickel einwirken, z.B. Dorn, Wickelteller
G11B 15/32	3-Punkt Untergruppe	. . . durch Vorrichtungen, die auf das wickeltragende Element einwirken
G11B 15/34	3-Punkt Untergruppe	. . . durch schlupffreie Antriebseinrichtungen, z.B. Stiftrad
G11B 15/38	2-Punkt Untergruppe	. . Antrieb des Aufzeichnungsträgers durch pneumatische Einrichtungen
G11B 15/40	2-Punkt Untergruppe	. . Antrieb des Aufzeichnungsträgers anders als durch Elektromotor
G11B 15/42	3-Punkt Untergruppe	. . . Handantrieb
G11B 15/43	2-Punkt Untergruppe	. . Steuerung oder Regelung der mechanischen Spannung im Aufzeichnungsträger, z.B. Bandzug
G11B 15/44	2-Punkt Untergruppe	. . Geschwindigkeitsumschaltung; Laufrichtungsumkehr; Übertragung der Antriebskraft hierfür
G11B 15/46	2-Punkt Untergruppe	. . Steuerung, Regelung oder Anzeige der Laufgeschwindigkeit
G11B 15/467	3-Punkt Untergruppe	. . . in Anordnungen zur Aufzeichnung oder Wiedergabe, in denen sowohl die Aufzeichnungsträger als auch die Köpfe angetrieben werden [4]
G11B 15/473	4-Punkt Untergruppe	. . . . durch Steuern oder Regeln der Geschwindigkeit der Köpfe [4]
G11B 15/48	3-Punkt Untergruppe	. . . beim Start; bei der Beschleunigung; bei der Verzögerung; Verhinderung der Störung von Betriebsfunktionen während der Änderung des Antriebs
G11B 15/50	3-Punkt Untergruppe	. . . durch mechanische Glieder, z.B. Kupplung
G11B 15/52	3-Punkt Untergruppe	. . . durch Signale, die auf dem Aufzeichnungsträger aufgezeichnet oder von diesem abgeleitet sind
G11B 15/54	3-Punkt Untergruppe	. . . durch Stroboskop; durch Drehzahlmesser
G11B 15/56	1-Punkt Untergruppe	. Anordnungen mit Speicherschleifen, z.B. zur Verkleinerung der Trägheit während der Beschleunigung
G11B 15/58	2-Punkt Untergruppe	. . mit Vakuumsäule
G11B 15/60	1-Punkt Untergruppe	. Führen von Aufzeichnungsträgern (Vorrichtungen zum Führen, die baulich mit Magazinen oder Kassetten vereinigt sind G11B 23/04) [4]
G11B 15/61	2-Punkt Untergruppe	. . auf einer Trommel, z.B. auf einer Trommel, die rotierende Köpfe enthält [4]
G11B 15/62	2-Punkt Untergruppe	. . zur Aufrechterhaltung des erforderlichen Abstandes zwischen Aufzeichnungsträger und Kopf
G11B 15/64	3-Punkt Untergruppe	. . . durch fluid-dynamische Abstandshaltung
G11B 15/66	2-Punkt Untergruppe	. . Einfädeln; Laden; automatisches Laden
G11B 15/665	3-Punkt Untergruppe	. . . durch Herausziehen einer Schleife des Aufzeichnungsträgers aus dem Behälter [4]
G11B 15/67	3-Punkt Untergruppe	. . . durch Herausziehen des Endes des Aufzeichnungsträgers aus dem Behälter oder der Spule [4]
G11B 15/675	1-Punkt Untergruppe	. Führen von Behältern [4]
G11B 15/68	2-Punkt Untergruppe	. . Einrichtungen für das automatische Wechseln von Kassetten [2]
G11B 15/70	1-Punkt Untergruppe	. wobei der Aufzeichnungsträger die Form einer endlosen Schleife hat [2]
<b>G11B 17/00</b>	<b>Hauptgruppe</b>	<b>Führen von Aufzeichnungsträgern, die nicht draht- oder bandförmig sind, oder Führen von Tragvorrichtungen hierfür (Führen von Karten oder Blättern G06K 13/00)</b>
G11B 17/02	1-Punkt Untergruppe	. Einzelheiten
G11B 17/022	2-Punkt Untergruppe	. . Positionieren oder Fixieren von einzelnen scheibenförmigen Aufzeichnungsträgern [4]

Symbol	Typ	Titel
G11B 17/025	3-Punkt Untergruppe	. . . von scheibenförmigen Aufzeichnungsträgern, die während des Wandlerbetriebes feststehen [4]
G11B 17/028	3-Punkt Untergruppe	. . . von scheibenförmigen Aufzeichnungsträgern, die während des Wandlerbetriebes rotieren [4]
G11B 17/03	4-Punkt Untergruppe	. . . . in Behältern oder auf tellerförmigen Unterlagen [4]
G11B 17/032	4-Punkt Untergruppe	. . . . Positionieren durch Bewegen der Geräteklappe oder des Gerätedeckels [4]
G11B 17/035	4-Punkt Untergruppe	. . . . Positionieren durch Bewegen der Ladestation [4]
G11B 17/038	2-Punkt Untergruppe	. . Zentrieren oder Fixieren einer Mehrzahl von scheibenförmigen Aufzeichnungsträgern in einer einzelnen Plattenkassette [4]
G11B 17/04	2-Punkt Untergruppe	. . Transport oder Führen eines einzelnen Aufzeichnungsträgers zu oder von der Wandlereinheit
G11B 17/041	3-Punkt Untergruppe	. . . speziell angepasst an scheibenförmige Aufzeichnungsträger, die sich in Kassetten befinden [2006.01]
G11B 17/043	4-Punkt Untergruppe	. . . . direktes Einführen, d.h. ohne externe Lademechanismen [2006.01]
G11B 17/044	4-Punkt Untergruppe	. . . . indirektes Einführen, d.h. mit externen Lademechanismen [2006.01]
G11B 17/046	5-Punkt Untergruppe	. . . . . mit schwenkbaren Lademechanismen [2006.01]
G11B 17/047	5-Punkt Untergruppe	. . . . . mit gleitenden Lademechanismen [2006.01]
G11B 17/049	4-Punkt Untergruppe	. . . . Einführen von scheibenförmigen Ladungsträgern, die bei der Aufnahme oder Wiedergabe aus der Kassette entnommen werden müssen [2006.01]
G11B 17/05	3-Punkt Untergruppe	. . . speziell angepasst an scheibenförmige Aufzeichnungsträger, die sich nicht in Kassetten befinden [2006.01]
G11B 17/051	4-Punkt Untergruppe	. . . . direktes Einführen, d.h. ohne externe Lademechanismen [2006.01]
G11B 17/053	4-Punkt Untergruppe	. . . . indirektes Einführen, d.h. mit externen Lademechanismen [2006.01]
G11B 17/054	5-Punkt Untergruppe	. . . . . mit schwenkbaren Lademechanismen [2006.01]
G11B 17/056	5-Punkt Untergruppe	. . . . . mit gleitenden Lademechanismen [2006.01]
G11B 17/057	3-Punkt Untergruppe	. . . speziell angepasst zum Handhaben sowohl von scheibenförmigen Aufzeichnungsträgern, die sich in Kassetten befinden, als auch solchen, die sich nicht in Kassetten befinden [2006.01]
G11B 17/08	1-Punkt Untergruppe	. für Magazine von scheibenförmigen Aufzeichnungsträgern mit aufeinanderfolgendem Zugriff
G11B 17/10	2-Punkt Untergruppe	. . mit horizontalem Übergang zum Drehteller von einem Stapel mit vertikaler Achse
G11B 17/12	2-Punkt Untergruppe	. . mit axialem Übergang zum Drehteller von einem Stapel mit vertikaler Achse
G11B 17/14	3-Punkt Untergruppe	. . . mittels Mechanik in rotierenden Mittelpfosten, z.B. zum Abspielen beider Seiten eines Aufzeichnungsträgers
G11B 17/16	3-Punkt Untergruppe	. . . mittels Mechanik in stationären Mittelpfosten, z.B. mit seitlich aus dem Pfosten herausragenden Stiften
G11B 17/18	3-Punkt Untergruppe	. . . mittels eines Mechanismus, der auf die Kante des scheibenförmigen Aufzeichnungsträgers einwirkt
G11B 17/20	2-Punkt Untergruppe	. . mit Fortbewegung des Aufzeichnungsträgers von dem auf dem Drehteller liegenden Stapel nach dem Abspielen
G11B 17/22	1-Punkt Untergruppe	. für Magazine von scheibenförmigen Aufzeichnungsträgern mit willkürlichem Zugriff
G11B 17/24	2-Punkt Untergruppe	. . mit einem Magazin von ringförmiger oder teilweise ringförmiger Gestalt
G11B 17/26	2-Punkt Untergruppe	. . mit einem Magazin von zylindrischer Gestalt und einer vertikalen Achse

Symbol	Typ	Titel
G11B 17/28	2-Punkt Untergruppe	. . mit einem Magazin von zylindrischer Gestalt und einer horizontalen Achse
G11B 17/30	2-Punkt Untergruppe	. . mit einem Wiedergabekopf, der entsprechend der Lage des ausgewählten Aufzeichnungsträgers bewegt wird
G11B 17/32	1-Punkt Untergruppe	. Aufrechterhalten des erforderlichen Abstandes zwischen Aufzeichnungsträger und Kopf, z.B. durch fluid-dynamische Abstandshaltung [2]
G11B 17/34	1-Punkt Untergruppe	. Führen von Aufzeichnungsträgern während des Wandlerbetriebes, z.B. zur Spurverfolgung (G11B 17/32 hat Vorrang) [4]
<b>G11B 19/00</b>	<b>Hauptgruppe</b>	<b>Antrieb, Start oder Stopp von Aufzeichnungsträgern, die nicht draht- oder bandförmig sind, oder von Tragvorrichtungen hierfür; Steuern oder Regeln hiervon; Steuern oder Regeln der Betriebsfunktion</b>
G11B 19/02	1-Punkt Untergruppe	. Steuerung von Betriebsfunktionen, z.B. Umschalten von Aufzeichnung auf Wiedergabe [4]
G11B 19/04	2-Punkt Untergruppe	. . Anordnungen zur Verhinderung von zur Sperrung gegen oder zur Warnung vor Doppelaufzeichnung auf dem gleichen unbeschriebenen Aufzeichnungsträger oder Verhinderung anderweitiger Aufzeichnungs- oder Wiedergabestörungen
G11B 19/06	2-Punkt Untergruppe	. . durch Zählung oder zeitliche Steuerung von Maschinenarbeitsgängen
G11B 19/08	2-Punkt Untergruppe	. . durch außerhalb des Antriebswerkes angeordnete Vorrichtungen, z.B. münzgesteuerter Schalter (Münzwerke G07F 5/00) [4]
G11B 19/10	2-Punkt Untergruppe	. . durch Abfühlen der Anwesenheit oder Abwesenheit von Aufzeichnungsträgern in zugänglicher gespeicherter Lage oder auf dem Drehteller
G11B 19/12	2-Punkt Untergruppe	. . durch Abfühlen unterscheidbarer Merkmale auf den Aufzeichnungsträgern, z.B. des Durchmessers
G11B 19/14	2-Punkt Untergruppe	. . durch Abfühlen der Bewegung oder der Lage des Kopfes, z.B. Einrichtungen zur Bewegung in Verbindung mit den Bewegungen des Kopfes
G11B 19/16	2-Punkt Untergruppe	. . Handsteuerung
G11B 19/18	3-Punkt Untergruppe	. . . Manuelle Betätigung eines Elements, durch das eine indirekte Steuerung aufgrund der darauf folgenden Betätigung des Antriebswerkes erzielt wird
G11B 19/20	1-Punkt Untergruppe	. Antrieb; Start; Stopp; Steuern oder Regeln hiervon [4]
G11B 19/22	2-Punkt Untergruppe	. . Bremsen, außer geschwindigkeitsregulierenden Bremsen
G11B 19/24	2-Punkt Untergruppe	. . Erzeugen konstanter relativer Geschwindigkeit zwischen Aufzeichnungsträger und Kopf
G11B 19/247	3-Punkt Untergruppe	. . . unter Verwendung elektrischer Einrichtungen [4]
G11B 19/253	3-Punkt Untergruppe	. . . unter Verwendung mechanischer Einrichtungen [4]
G11B 19/26	2-Punkt Untergruppe	. . Anordnungen zur Änderung der Geschwindigkeit; Anordnungen zur Richtungsumkehr; Einrichtungen zur Antriebsübertragung hierfür [4]
G11B 19/265	3-Punkt Untergruppe	. . . Reibradantrieb [4]
G11B 19/27	3-Punkt Untergruppe	. . . Riemenantrieb [4]
G11B 19/275	3-Punkt Untergruppe	. . . Zahnradantrieb [4]
G11B 19/28	2-Punkt Untergruppe	. . Steuerung, Regelung oder Anzeige der Geschwindigkeit (G11B 19/24 hat Vorrang)
<b>G11B 20/00</b>	<b>Hauptgruppe</b>	<b>Signalverarbeitung, die nicht auf ein bestimmtes Aufzeichnungs- oder Wiedergabeverfahren abgestellt ist; Schaltungen hierfür [4]</b>
G11B 20/02	1-Punkt Untergruppe	. Analoges Aufzeichnen oder analoge Wiedergabe [4]

Symbol	Typ	Titel
G11B 20/04	2-Punkt Untergruppe	. . Direktes Aufzeichnen oder direkte Wiedergabe [4]
G11B 20/06	2-Punkt Untergruppe	. . Aufzeichnen oder Wiedergabe mittels Winkelmodulation [4]
G11B 20/08	2-Punkt Untergruppe	. . Aufzeichnen oder Wiedergabe mittels Pulsmodulation (Aufzeichnen mittels Puls-Code-Modulation G11B 20/10) [4]
G11B 20/10	1-Punkt Untergruppe	. Digitales Aufzeichnen oder digitale Wiedergabe [4]
G11B 20/12	2-Punkt Untergruppe	. . Formatierung, z.B. Anordnung von Datenblöcken oder -wörtern auf den Aufzeichnungsträgern [4]
G11B 20/14	2-Punkt Untergruppe	. . unter Verwendung von selbsttaktenden Codes [4]
G11B 20/16	2-Punkt Untergruppe	. . unter Verwendung von nichtselbsttaktenden Codes, d.h. die Taktsignale sind entweder auf einer getrennten Taktspur oder in einer Zusammenfassung von mehreren Informationsspuren aufgezeichnet [4]
G11B 20/18	2-Punkt Untergruppe	. . Fehlererkennung oder -korrektur; Prüfen [4]
G11B 20/20	1-Punkt Untergruppe	. zur Korrektur des Schräglaufs bei Mehrspuraufzeichnung [4]
G11B 20/22	1-Punkt Untergruppe	. zur Verringerung von Verzerrungen [4]
G11B 20/24	1-Punkt Untergruppe	. zur Verringerung des Rauschens [4]
<b>G11B 21/00</b>	<b>Hauptgruppe</b>	<b>Kopfanordnungen, die nicht auf ein bestimmtes Aufzeichnungs- oder Wiedergabeverfahren abgestellt sind</b>
G11B 21/02	1-Punkt Untergruppe	. Antrieb oder Bewegung von Köpfen
G11B 21/03	2-Punkt Untergruppe	. . zur Korrektur von Fehlern im Zeitablenkgerät [4]
G11B 21/04	2-Punkt Untergruppe	. . Automatische Transporteinrichtungen, die eine Querabtastung mittels des Kopfes in einer Richtung erzeugen, die die Bewegungsrichtung des Aufzeichnungsmediums schneidet, z.B. spiralförmige Abtastung
G11B 21/06	3-Punkt Untergruppe	. . . wobei der Aufzeichnungsträger mit Mitteln versehen ist, die die Bewegung des Kopfes auf der Aufzeichnungsfläche des Aufzeichnungsträgers sicherstellen
G11B 21/08	2-Punkt Untergruppe	. . Spurwechsel oder Spurauswahl (G11B 21/12 hat Vorrang)
G11B 21/10	2-Punkt Untergruppe	. . Auffinden der Spur oder Ausrichtung auf der Spur durch Bewegen des Kopfes
G11B 21/12	2-Punkt Untergruppe	. . Anheben oder Absenken; Rückwärtsschalten oder Vorwärtsschalten entlang der Spur; Rückkehr zur Ausgangslage
G11B 21/14	3-Punkt Untergruppe	. . . manuell
G11B 21/16	1-Punkt Untergruppe	. Halterung der Köpfe; Abstützen der Sockel für einsteckbare Köpfe
G11B 21/18	2-Punkt Untergruppe	. . während der Bewegung des Kopfes
G11B 21/20	2-Punkt Untergruppe	. . während sich der Kopf in Arbeitslage befindet, jedoch stationär ist oder während geringfügiger Bewegungen des Kopfes aufgrund von Unregelmäßigkeiten in der Oberfläche des Aufzeichnungsträgers
G11B 21/21	3-Punkt Untergruppe	. . . mit Einrichtungen zum Aufrechterhalten des erforderlichen Abstandes des Kopfes vom Aufzeichnungsträger, z.B. fluid-dynamische Abstandshaltung, Gleitstück [4]
G11B 21/22	2-Punkt Untergruppe	. . während sich der Kopf außerhalb der Arbeitslage befindet
G11B 21/24	2-Punkt Untergruppe	. . Justierung des Kopfträgers
G11B 21/26	2-Punkt Untergruppe	. . Austausch oder Ersatz von Köpfen oder von Elementen von Köpfen
<b>G11B 23/00</b>	<b>Hauptgruppe</b>	<b>Aufzeichnungsträger, die nicht auf ein bestimmtes Aufzeichnungs- oder Wiedergabeverfahren abgestellt sind; Zubehör, z.B. zum Zusammenwirken mit dem Aufzeichnungs- oder Wiedergabegerät besonders ausgebildete Behälter [4]</b>

Symbol	Typ	Titel
G11B 23/02	1-Punkt Untergruppe	. Behälter; Vorrichtungen zur Aufbewahrung (Schränke, Gehäuse oder Gestelle, ausgebildet zur Aufbewahrung von Aufzeichnungsträgern G11B 33/04) [4]
G11B 23/023	2-Punkt Untergruppe	. . Behälter für Magazine oder Kassetten [4]
G11B 23/027	2-Punkt Untergruppe	. . Behälter für einzelne Rollen oder Spulen [4]
G11B 23/03	2-Punkt Untergruppe	. . Behälter für flache Aufzeichnungsträger [4]
G11B 23/033	3-Punkt Untergruppe	. . . für flexible scheibenförmige Aufzeichnungsträger [4]
G11B 23/037	2-Punkt Untergruppe	. . Einzelne Rollen oder Spulen [4]
G11B 23/04	2-Punkt Untergruppe	. . Magazine; Kassetten (G11B 23/12 hat Vorrang)
G11B 23/06	3-Punkt Untergruppe	. . . zum Unterbringen von endlosen Bändern oder Drähten
G11B 23/07	4-Punkt Untergruppe	. . . . unter Verwendung einer einzelnen Rolle oder Spule [4]
G11B 23/08	3-Punkt Untergruppe	. . . zum Unterbringen von Bändern oder Drähten mit zwei einzelnen Enden
G11B 23/087	4-Punkt Untergruppe	. . . . unter Verwendung von zwei verschiedenen Rollen oder Kernen [4]
G11B 23/093	5-Punkt Untergruppe	. . . . . wobei die Rollen oder Kerne koaxial angeordnet sind [4]
G11B 23/107	4-Punkt Untergruppe	. . . . unter Verwendung einer Rolle oder eines Kernes, wobei ein Ende des Aufzeichnungsträgers aus dem Magazin oder der Kassette herauskommt [4]
G11B 23/113	2-Punkt Untergruppe	. . Geräte oder Verfahren, die für die Herstellung von Magazinen oder Kassetten besonders ausgebildet sind [4]
G11B 23/12	2-Punkt Untergruppe	. . Behälter zur Speicherung von Bändern oder drahtförmigen Aufzeichnungsträgern in nicht geordneter Lage
G11B 23/14	1-Punkt Untergruppe	. mit Vorkehrungen zur wiederholten Auffindung einer bestimmten Stelle, z.B. mit Hilfe von Transportlöchern
G11B 23/16	1-Punkt Untergruppe	. Aufzeichnungsträger mit einer Spur zur Aufzeichnung in Intervallen entlang der Spur des Aufzeichnungsträgers, z.B. zur Sprech- oder Sprachenausbildung
G11B 23/18	1-Punkt Untergruppe	. Aufzeichnungsträger mit mehreren Spuren, z.B. mit komplementären oder Teilspuren, wie z.B. Doppelstereospuren
G11B 23/20	1-Punkt Untergruppe	. mit Vorkehrungen zur ständigen oder vorübergehenden mechanischen Verbindung von Aufzeichnungsträgern, z.B. Spleißen
G11B 23/22	2-Punkt Untergruppe	. . von endlosen Bändern; von Bändern, die Möbius-Schleifen bilden [z.B. verdrahte Bänder]
G11B 23/24	2-Punkt Untergruppe	. . von Bändern mit mehreren parallel zur Kante des Aufzeichnungsträgers verlaufenden Spuren durch seitlich versetztes Verbinden zum Zweck der Bildung von endlosen Schleifen mit einer oder mehreren schraubenlinienförmigen Spuren
G11B 23/26	2-Punkt Untergruppe	. . von Anschlussstücken zum Laden oder Einfädeln, z.B. zum Herstellen einer vorübergehenden Verbindung
G11B 23/28	1-Punkt Untergruppe	. mit Vorkehrungen zur Anzeige vorheriger oder unberechtigter Benutzung
G11B 23/30	1-Punkt Untergruppe	. mit Vorkehrungen zur Anbringung von Hilfssignalen
G11B 23/32	2-Punkt Untergruppe	. . durch elektrische oder mechanische Mittel zur Kontaktgabe; Bandendefolien
G11B 23/34	2-Punkt Untergruppe	. . durch zusätzlich zur Hauptaufzeichnungsspur vorgesehene Mittel zur Signalgabe, z.B. fotoelektrische Abföhlung von Fortschaltlöchern zur zeitlichen Steuerung
G11B 23/36	2-Punkt Untergruppe	. . durch Signale auf Aufzeichnungsträgern oder an Behältern, die mit dem gleichen Verfahren wie die Hauptaufzeichnung aufgezeichnet sind

Symbol	Typ	Titel
G11B 23/38	1-Punkt Untergruppe	. Sichtbare Markierungen in anderer Weise als durch Aufzeichnungsspuren oder durch Fortschaltlöcher
G11B 23/40	2-Punkt Untergruppe	. . Mittel zur Identifizierung oder zur Speicherung entsprechender Informationen auf dem Aufzeichnungsträger, soweit diese nicht zur sichtbaren Anzeige gleichzeitig mit dem Abspielen des Aufzeichnungsträgers bestimmt sind, z.B. Etikett, Kennmarke, Kopfstück, Fotografie
G11B 23/42	2-Punkt Untergruppe	. . Markierung bestimmter Stellen auf dem Aufzeichnungsträger zur Steuerung der Geschwindigkeit, zur Synchronisation oder zur zeitlichen Steuerung
G11B 23/44	2-Punkt Untergruppe	. . Information zur gleichzeitigen Darstellung mit dem Abspielen des Aufzeichnungsträgers, z.B. Fotografien ( Zusammenwirken von Kameras oder Projektoren mit Tonaufzeichnungs- oder Tonwiedergabeeinrichtungen G03B 31/00) [4]
G11B 23/50	1-Punkt Untergruppe	. Regenerieren von Aufzeichnungsträgern; Reinigen von Aufzeichnungsträgern (G11B 3/58 hat Vorrang) [2]
<b>G11B 25/00</b>	<b>Hauptgruppe</b>	<b>Geräte, die durch die Form des verwendeten Aufzeichnungsträgers gekennzeichnet, aber nicht auf ein bestimmtes Aufzeichnungs- oder Wiedergabeverfahren abgestellt sind [4]</b>
G11B 25/02	1-Punkt Untergruppe	. für zylindrische Aufzeichnungsträger
G11B 25/04	1-Punkt Untergruppe	. für flache Aufzeichnungsträger, z.B. Scheibe, Karte
G11B 25/06	1-Punkt Untergruppe	. für bandförmige Aufzeichnungsträger
G11B 25/08	1-Punkt Untergruppe	. für drahtförmige Aufzeichnungsträger
G11B 25/10	1-Punkt Untergruppe	. Geräte für den Gebrauch von Aufzeichnungsträgern, die in mehr als einer der Untergruppen von G11B 25/02-G11B 25/08 behandelt werden
<b>G11B 27/00</b>	<b>Hauptgruppe</b>	<b>Änderung von Aufzeichnungen; Markieren; Adressieren; zeitliche Steuerung [z.B. Zeitdehnung, Zeitraffung] oder Synchronisierung; Überwachen; Messen des Banddurchlaufs [2, 4]</b>
G11B 27/02	1-Punkt Untergruppe	. Änderung von Aufzeichnungen, z.B. Änderung der Reihenfolge von Signalen, die auf einen Aufzeichnungsträger aufgezeichnet oder von ihm wiedergegeben werden [5]
G11B 27/022	2-Punkt Untergruppe	. . Elektronisches Zusammenstellen von Signalen analoger Information, z.B. Audio-, Video-Signalen [5]
G11B 27/024	3-Punkt Untergruppe	. . . auf Bändern (G11B 27/028 , G11B 27/029 haben Vorrang) [5]
G11B 27/026	3-Punkt Untergruppe	. . . auf Platten (G11B 27/028 , G11B 27/029 haben Vorrang) [5]
G11B 27/028	3-Punkt Untergruppe	. . . mit Rechnerunterstützung [5]
G11B 27/029	3-Punkt Untergruppe	. . . durch Einfügen [Insert-editing] [5]
G11B 27/031	2-Punkt Untergruppe	. . Elektronisches Zusammenstellen von digitalisierten Signalen analoger Information, z.B. Audio, Video [5]
G11B 27/032	3-Punkt Untergruppe	. . . auf Bändern (G11B 27/036 , G11B 27/038 haben Vorrang) [5]
G11B 27/034	3-Punkt Untergruppe	. . . auf Platten (G11B 27/036 , G11B 27/038 haben Vorrang) [5]
G11B 27/036	3-Punkt Untergruppe	. . . durch Einfügen [Insert-editing] [5]
G11B 27/038	3-Punkt Untergruppe	. . . Überblendenanordnungen dafür [5]
G11B 27/04	2-Punkt Untergruppe	. . wobei Aufzeichnungsträger und Kopf über ein Differenzial angetrieben werden
G11B 27/06	2-Punkt Untergruppe	. . Schneiden und Wiederverbinden; Einkerben oder Perforieren von Aufzeichnungsträgern anders als mit Aufzeichnungsstift (Aufzeichnungsträger mit Mittel zum Spleißen G11B 23/20)
G11B 27/10	1-Punkt Untergruppe	. Markieren; Adressieren; zeitliche Steuerung [z.B. Zeitdehnung, Zeitraffung] oder Synchronisierung; Messen des Banddurchlaufs [2]
G11B 27/11	2-Punkt Untergruppe	. . unter Verwendung von Information, die nicht auf dem Aufzeichnungsträger nachweisbar ist [4]

Symbol	Typ	Titel
G11B 27/13	3-Punkt Untergruppe	. . . wobei die Information von der Bewegung des Aufzeichnungsträgers abgeleitet ist, z.B. unter Verwendung eines Tachometers [4]
G11B 27/15	4-Punkt Untergruppe	. . . . mit mechanischen Abfühleinrichtungen [4]
G11B 27/17	4-Punkt Untergruppe	. . . . mit elektrischen Abfühleinrichtungen [4]
G11B 27/19	2-Punkt Untergruppe	. . unter Verwendung von Information, die auf dem Aufzeichnungsträger nachweisbar ist [4]
G11B 27/22	3-Punkt Untergruppe	. . . durch Einrichtungen, die auf die Anwesenheit oder Abwesenheit von aufgezeichneten Informationssignalen ansprechen
G11B 27/24	3-Punkt Untergruppe	. . . durch Abföhlung von anderen Merkmalen auf dem Aufzeichnungsträger als der Arbeitsspur
G11B 27/26	4-Punkt Untergruppe	. . . . Fotoelektrische Abtastung, z.B. von Transportlochung
G11B 27/28	3-Punkt Untergruppe	. . . mit Hilfe von Signalen, die mit dem gleichen Verfahren aufgezeichnet sind wie die Hauptaufzeichnung
G11B 27/30	4-Punkt Untergruppe	. . . . auf der gleichen Spur wie die Hauptaufzeichnung
G11B 27/32	4-Punkt Untergruppe	. . . . auf getrennten Hilfsspuren des gleichen oder eines Hilfsaufzeichnungsträgers
G11B 27/34	2-Punkt Untergruppe	. . mittels Anzeigeanordnungen
G11B 27/36	1-Punkt Untergruppe	. Überwachung des Vorganges der Aufzeichnung oder der Wiedergabe
<b>G11B 31/00</b>	<b>Hauptgruppe</b>	<b>Anordnungen für die Zusammenarbeit von Aufzeichnungs- und Wiedergabegeräten mit verwandten Geräten (mit Kameras oder Projektoren G03B 31/00) [1, 7]</b>
G11B 31/02	1-Punkt Untergruppe	. mit automatischen Musikinstrumenten
<b>G11B 33/00</b>	<b>Hauptgruppe</b>	<b>Bauteile, Einzelheiten oder Zubehör, soweit nicht in anderen Gruppen dieser Unterklasse vorgesehen [4]</b>
G11B 33/02	1-Punkt Untergruppe	. Schränke; Gehäuse; Gestelle; Anordnung von Geräten in oder auf diesen [4]
G11B 33/04	2-Punkt Untergruppe	. . ausgebildet zur Aufbewahrung von Aufzeichnungsträgern [4]
G11B 33/06	2-Punkt Untergruppe	. . verbunden mit anderen Geräten, die eine andere Hauptfunktion haben [4]
G11B 33/08	2-Punkt Untergruppe	. . Dämmung oder Absorption unerwünschter Schwingungen oder Geräusche [4]
G11B 33/10	1-Punkt Untergruppe	. Anzeigeanordnungen; Warnanordnungen [4]
G11B 33/12	1-Punkt Untergruppe	. Räumliche Anordnung von Bauteilen in dem Gerät, z.B. der Stromversorgung, von Baueinheiten [4]
G11B 33/14	1-Punkt Untergruppe	. Verminderung des Einflusses von physikalischen Parametern, z.B. Temperaturänderung, Feuchtigkeit, Staub [4]