

Symbol	Typ	Titel
<b>H</b>	<b>Sektion</b>	<b>Sektion H — Elektrotechnik</b>
<b>H01</b>	<b>Klasse</b>	<b>Elektrische Bauteile</b>
<b>H01K</b>	<b>Unterklasse</b>	<b>Elektrische Glühlampen (Einzelheiten, Geräte oder Verfahren zur Herstellung, anwendbar sowohl bei elektrischen Entladungsröhren und -lampen als auch bei Glühlampen H01J; Lichtquellen aus einer Kombination von Glühlampen und anderen Lichterzeugern H01J 61/96, H05B 35/00)</b>
<b>H01K 1/00</b>	<b>Hauptgruppe</b>	<b>Einzelheiten [1, 2006.01]</b>
H01K 1/02	1-Punkt Untergruppe	. Glühkörper [1, 2006.01]
H01K 1/04	2-Punkt Untergruppe	. . gekennzeichnet durch den verwendeten Werkstoff [1, 2006.01]
H01K 1/06	3-Punkt Untergruppe	. . . Kohlekörper [1, 2006.01]
H01K 1/08	3-Punkt Untergruppe	. . . Metallische Körper [1, 2006.01]
H01K 1/10	3-Punkt Untergruppe	. . . Körper aus Metall oder Kohle, in Verbindung mit einem anderen Stoff [1, 2006.01]
H01K 1/12	3-Punkt Untergruppe	. . . Körper, die in kaltem Zustand nichtleitend sind, z.B. für Nernstlampe [1, 2006.01]
H01K 1/14	2-Punkt Untergruppe	. . gekennzeichnet durch die Gestalt [1, 2006.01]
H01K 1/16	2-Punkt Untergruppe	. . Elektrischer Anschluss dazu [1, 2006.01]
H01K 1/18	1-Punkt Untergruppe	. Halterungen oder Abstützung für den Glühkörper [1, 2006.01]
H01K 1/20	2-Punkt Untergruppe	. . gekennzeichnet durch den verwendeten Werkstoff [1, 2006.01]
H01K 1/22	2-Punkt Untergruppe	. . Lampenfüße [1, 2006.01]
H01K 1/24	2-Punkt Untergruppe	. . Halterungen für Lampen mit Anschlüssen an entgegengesetzten Enden, z.B. für röhrenförmige Lampen [1, 2006.01]
H01K 1/26	1-Punkt Untergruppe	. Schirme; Filter (mit dem Kolben vereinigt H01K 1/28) [1, 2006.01]
H01K 1/28	1-Punkt Untergruppe	. Kolben; Gefäße [1, 2006.01]
H01K 1/30	2-Punkt Untergruppe	. . mit eingebauten Linsen [1, 2006.01]
H01K 1/32	2-Punkt Untergruppe	. . mit Überzügen auf den Wänden; Kolben oder Kolbenüberzüge, gekennzeichnet durch den verwendeten Werkstoff [1, 2006.01]
H01K 1/34	2-Punkt Untergruppe	. . Doppelwandige Gefäße [1, 2006.01]
H01K 1/36	1-Punkt Untergruppe	. Abdichtungen zwischen Teilen des Gefäßes, z.B. zwischen Fuß und Kolben [1, 2006.01]
H01K 1/38	1-Punkt Untergruppe	. Abdichtungen für Stromzuführungen [1, 2006.01]
H01K 1/40	1-Punkt Untergruppe	. Stromzuführungen [1, 2006.01]
H01K 1/42	1-Punkt Untergruppe	. Teile der Lampe, die zum elektrischen Anschluss der Lampe oder als Halterung für die Lampe dienen [1, 2006.01]
H01K 1/44	2-Punkt Untergruppe	. . unmittelbar an dem Gefäß befestigt oder einen Teil des Gefäßes bildend [1, 2006.01]
H01K 1/46	2-Punkt Untergruppe	. . von einem besonderen Teil gehalten, z.B. Sockel [1, 2006.01]
H01K 1/48	3-Punkt Untergruppe	. . . Lösbare Sockel [1, 2006.01]
H01K 1/50	1-Punkt Untergruppe	. Auswahl der Stoffe für Gasfüllungen; vorgeschriebener Druck derselben [1, 2006.01]

Symbol	Typ	Titel
H01K 1/52	1-Punkt Untergruppe	. Vorrichtungen zum Erreichen oder Aufrechterhalten des gewünschten Druckes innerhalb des Gefäßes [1, 2006.01]
H01K 1/54	2-Punkt Untergruppe	. . Vorrichtungen zum Adsorbieren oder Absorbieren von Gas oder zum Verhüten bzw. Entfernen des Beschlages, z.B. durch Gettern [1, 2006.01]
H01K 1/56	3-Punkt Untergruppe	. . . gekennzeichnet durch das Gettermaterial [1, 2006.01]
H01K 1/58	1-Punkt Untergruppe	. Kühlanordnungen [1, 2006.01]
H01K 1/60	1-Punkt Untergruppe	. Mit der Lampe baulich vereinigte Vorrichtungen zum Anzeigen von Fehlern oder früherer Benutzung [1, 2006.01]
H01K 1/62	1-Punkt Untergruppe	. Ein oder mehrere mit der Lampe baulich vereinigte Schaltelemente [1, 2006.01]
H01K 1/64	2-Punkt Untergruppe	. . mit eingebautem Schalter [1, 2006.01]
H01K 1/66	2-Punkt Untergruppe	. . mit eingebauter Sicherung [1, 2006.01]
H01K 1/68	2-Punkt Untergruppe	. . mit eingebauter Funkenstrecke [1, 2006.01]
H01K 1/70	2-Punkt Untergruppe	. . mit eingebauter Kurzschlussvorrichtung, z.B. für in Reihe geschaltete Lampen [1, 2006.01]
<b>H01K 3/00</b>	<b>Hauptgruppe</b>	<b>Geräte oder Verfahren, die besonders für die Herstellung, das Einsetzen, das Entfernen oder die Wartung von Glühlampen oder deren Teilen ausgebildet sind [1, 2006.01]</b>
H01K 3/02	1-Punkt Untergruppe	. Herstellen von Glühkörpern [1, 2006.01]
H01K 3/04	2-Punkt Untergruppe	. . Maschinen dafür [1, 2006.01]
H01K 3/06	1-Punkt Untergruppe	. Befestigen der Glühkörper zum Zweck der Halterung [1, 2006.01]
H01K 3/08	1-Punkt Untergruppe	. Herstellen von Halterungen oder Lampenfüßen [1, 2006.01]
H01K 3/10	2-Punkt Untergruppe	. . Maschinen dafür [1, 2006.01]
H01K 3/12	1-Punkt Untergruppe	. Verbinden der Halterung oder des Fußes mit dem Gefäß; Verbinden von Teilen des Gefäßes, z.B. durch Stumpfverschmelzen [1, 2006.01]
H01K 3/14	2-Punkt Untergruppe	. . Maschinen dafür [1, 2006.01]
H01K 3/16	1-Punkt Untergruppe	. Verbinden der Sockel mit dem Gefäß [1, 2006.01]
H01K 3/18	2-Punkt Untergruppe	. . Maschinen dafür [1, 2006.01]
H01K 3/20	1-Punkt Untergruppe	. Einschmelzen der Drähte unmittelbar in den Kolben [1, 2006.01]
H01K 3/22	1-Punkt Untergruppe	. Auspumpen, Entgasen, Füllen oder Reinigen der Gefäße [1, 2006.01]
H01K 3/24	2-Punkt Untergruppe	. . Maschinen dafür [1, 2006.01]
H01K 3/26	1-Punkt Untergruppe	. Verschließen der Gefäße [1, 2006.01]
H01K 3/28	1-Punkt Untergruppe	. Maschinen mit aufeinanderfolgenden Arbeitsstufen [1, 2006.01]
H01K 3/30	1-Punkt Untergruppe	. Instandsetzen oder Regenerieren gebrauchter oder schadhafter Lampen [1, 2006.01]
H01K 3/32	1-Punkt Untergruppe	. Hilfsvorrichtungen zum Reinigen, Einsetzen oder Entfernen von Glühlampen [1, 2006.01]
<b>H01K 5/00</b>	<b>Hauptgruppe</b>	<b>Lampen für allgemeine Beleuchtung (H01K 9/00-H01K 13/00 haben Vorrang) [1, 2006.01]</b>
H01K 5/02	1-Punkt Untergruppe	. mit Anschlüssen an entgegengesetzten Enden, z.B. Röhrenlampen mit axial angeordnetem Glühkörper [1, 2006.01]
<b>H01K 7/00</b>	<b>Hauptgruppe</b>	<b>Lampen für besondere Beleuchtungszwecke (H01K 9/00-H01K 13/00 haben Vorrang) [1, 2006.01]</b>

Symbol	Typ	Titel
H01K 7/02	1-Punkt Untergruppe	. zum Erzeugen eines schmalen Lichtstrahls; zum Erzeugen einer annähernd punktförmigen Lichtquelle, z.B. für Scheinwerfer, für kinematografische Projektoren (Erzeugen schmaler Strahlen durch optische Vorrichtungen außerhalb der Lampe F21V) [1, 2006.01]
H01K 7/04	1-Punkt Untergruppe	. zum Anzeigen [1, 2006.01]
H01K 7/06	1-Punkt Untergruppe	. für Dekorationszwecke [1, 2006.01]
<b>H01K 9/00</b>	<b>Hauptgruppe</b>	<b>Lampen mit zwei oder mehr getrennt geheizten Glühkörpern (H01K 11/00, H01K 13/00 haben Vorrang) [1, 2006.01]</b>
H01K 9/02	1-Punkt Untergruppe	. zum Ersatz bei Ausfall eines der Glühkörper [1, 2006.01]
H01K 9/04	2-Punkt Untergruppe	. . mit eingebautem, handbetätigtem Schalter [1, 2006.01]
H01K 9/06	2-Punkt Untergruppe	. . mit eingebauter Vorrichtung, z.B. Schalter, zum selbsttätigen Einschalten des Ersatzglühkörpers [1, 2006.01]
H01K 9/08	1-Punkt Untergruppe	. zum wahlweisen Hervorbringen verschiedener Lichteffekte, z.B. für Autoscheinwerfer [1, 2006.01]
<b>H01K 11/00</b>	<b>Hauptgruppe</b>	<b>Lampen mit einem Glühkörper, der nicht widerstandsgeheizt ist, z.B. induktiv oder durch elektrische Entladung (H01K 13/00 hat Vorrang; durch lichtemittierende Entladung geheizt H01K 61/98) [1, 2006.01]</b>
<b>H01K 13/00</b>	<b>Hauptgruppe</b>	<b>Lampen mit einem Glühkörper, der bis zu seiner Erhitzung im Wesentlichen nicht leitfähig ist, z.B. Nernstlampe [1, 2006.01]</b>
H01K 13/02	1-Punkt Untergruppe	. Heizanordnungen [1, 2006.01]
H01K 13/04	2-Punkt Untergruppe	. . mittels elektrischer Entladung [1, 2006.01]
H01K 13/06	2-Punkt Untergruppe	. . mittels Induktionsheizung; unter Verwendung eines Hochfrequenzfeldes [1, 2006.01]