Symbol	Typ	Titel
H	Sektion	Sektion H – Elektrotechnik
H01	Klasse	Grundlegende elektrische Bauteile
H01M	Unterklasse	Verfahren oder Mittel, z.B. Batterien, für die direkte Umwandlung von chemischer in elektrische Energie (elektrolytische Verfahren oder Geräte allgemein C25; Halbleiter- oder andere Festkörperbauelemente für die Umwandlung von Licht oder Wärme in elektrische Energie H01L , z.B. H01L 31/00 , H01L 35/00 , H01L 37/00) [2]
H01M 2/00	Hauptgruppe	Bauliche Einzelheiten oder Verfahren zur Herstellung der nichtaktiven Teile [2]
H01M 2/02	1-Punkt Untergruppe	. Gehäuse, Ummantelungen oder Hüllen (Verarbeiten von Kunststoffen oder Massen in plastischem Zustand B29) [2]
H01M 2/04	2-Punkt Untergruppe	. . Deckel oder Schutzhauben [2]
H01M 2/06	2-Punkt Untergruppe	. . Anordnungen zur Einführung elektrischer Verbindungen in oder durch Gehäuse [2]
H01M 2/08	2-Punkt Untergruppe	. . Dichtungsstoffe [2]
H01M 2/10	1-Punkt Untergruppe	. Haltevorrichtungen; Aufhängevorrichtungen; Stoßdämpfer; Transport- oder Tragevorrichtungen; Halterungen (bauliche Vereinigung von Akkumulatoren mit Ladegeräten H01M 10/46) [2]
H01M 2/12	1-Punkt Untergruppe	. Entlüftungsstöpfe oder andere mechanische Anordnungen zum Ermöglichen des Ausströmens von Gasen [2]
H01M 2/14	1-Punkt Untergruppe	. Scheider; Membranen; Scheidewände; Abstandsstücke [2]
H01M 2/16	2-Punkt Untergruppe	. . gekennzeichnet durch das Material [2]
H01M 2/18	2-Punkt Untergruppe	. . gekennzeichnet durch die Form [2]
H01M 2/20	1-Punkt Untergruppe	. Strom führende Anschlüsse für Zellen [2]
H01M 2/22	2-Punkt Untergruppe	. . Feste Anschlüsse, d.h. ohne dass eine Trennung beabsichtigt ist [2]
H01M 2/24	3-Punkt Untergruppe	. . . Durch Trennwände geführte Anschlüsse zwischen Zellen, z.B. in einem Blockkasten [2]
H01M 2/26	3-Punkt Untergruppe	. . . Elektrodenverbindungen [2]
H01M 2/28	4-Punkt Untergruppe	 für Bleiakkumulatoren [2]
H01M 2/30	2-Punkt Untergruppe	. . Polanschlüsse [2]
H01M 2/32	2-Punkt Untergruppe	. . Methoden oder Anordnungen zum Korrosionsschutz; Wahl des Materials hierfür [2]
H01M 2/34	2-Punkt Untergruppe	. . mit Vorrichtungen zum Verhindern eines unerwünschten Gebrauchs oder einer unerwünschten Entladung [2]
H01M 2/36	1-Punkt Untergruppe	. Anordnungen zum Füllen, Nachfüllen oder Entleeren von Gefäßen mit bzw. von der Flüssigkeit, z.B. zum Füllen mit Elektrolyten, zum Auswaschen [2]
H01M 2/38	1-Punkt Untergruppe	. Anordnungen zum Bewegen der Elektrolyte [2]
H01M 2/40	2-Punkt Untergruppe	. . mit äußerem Elektrolytumlauf (H01M 8/04 hat Vorrang) [2]
H01M 4/00	Hauptgruppe	Elektroden (Elektroden für elektrolytische Verfahren C25) [2]
H01M 4/02	1-Punkt Untergruppe	. Elektroden, die aus einem aktiven Material bestehen oder ein solches enthalten [2]
H01M 4/04	2-Punkt Untergruppe	. . Herstellungsverfahren allgemein [2]
H01M 4/06	2-Punkt Untergruppe	. . Elektroden für Primärzellen [2]

Symbol	Typ	Titel
H01M 4/08	3-Punkt Untergruppe	. . . Herstellungsverfahren [2]
H01M 4/10	4-Punkt Untergruppe	 von gepressten Elektroden mit zentralem Kern, d.h. Puppen [2]
H01M 4/12	4-Punkt Untergruppe	 von Lösungselektroden aus Metall oder Legierungen (Wahl der Legierungszusammensetzungen als aktive Materialien H01M 4/38) [2]
H01M 4/13	2-Punkt Untergruppe	. . . Elektroden für Akkumulatoren mit nichtwässrigen Elektrolyten, z.B. für Lithium-Akkumulatoren ; Herstellungsverfahren derselben [2010.01]
H01M 4/131	3-Punkt Untergruppe	. . . Elektroden auf der Basis von Mischoxiden oder -hydroxiden, oder von Oxid- oder Hydroxidmischungen, z.B. LiCoOx [2010.01]
H01M 4/1315	4-Punkt Untergruppe	 die Halogenatome enthalten, z.B. LiCoOxFy [2010.01]
H01M 4/133	3-Punkt Untergruppe	. . . Elektroden auf der Basis von kohlenstoffhaltigem Material, z.B. Graphit-Interkalations-Verbindungen oder CFx [2010.01]
H01M 4/134	3-Punkt Untergruppe	. . . Elektroden auf der Basis von Metallen, Si oder Legierungen [2010.01]
H01M 4/136	3-Punkt Untergruppe	. . . Elektroden auf der Basis von anorganischen Verbindungen außer Oxiden oder Hydroxiden, z.B. Sulfiden, Seleniden, Telluriden, Halogeniden oder LiCoFy [2010.01]
H01M 4/137	3-Punkt Untergruppe	. . . Elektroden auf der Basis von elektro-aktiven Polymeren [2010.01]
H01M 4/139	3-Punkt Untergruppe	. . . Herstellungsverfahren [2010.01]
H01M 4/1391	4-Punkt Untergruppe	 von Elektroden auf der Basis von Mischoxiden oder -hydroxiden, oder von Oxid- oder Hydroxidmischungen, z.B. LiCoOx [2010.01]
H01M 4/13915	5-Punkt Untergruppe	 die Halogenatome enthalten, z.B. LiCoOxFy [2010.01]
H01M 4/1393	4-Punkt Untergruppe	 von Elektroden auf der Basis von kohlenstoffhaltigem Material, z.B. Graphit-Interkalations-Verbindungen oder CFx [2010.01]
H01M 4/1395	4-Punkt Untergruppe	 von Elektroden auf der Basis von Metallen, Si oder Legierungen [2010.01]
H01M 4/1397	4-Punkt Untergruppe	 von Elektroden auf der Basis von anorganischen Verbindungen außer Oxiden oder Hydroxiden, z.B. Sulfiden, Seleniden, Telluriden, Halogeniden oder LiCoFy [2010.01]
H01M 4/1399	4-Punkt Untergruppe	 von Elektroden auf der Basis von elektro-aktiven Polymeren [2010.01]
H01M 4/14	2-Punkt Untergruppe	. . Elektroden für Bleiakkumulatoren [2]
H01M 4/16	3-Punkt Untergruppe	. . . Herstellungsverfahren [2]
H01M 4/18	4-Punkt Untergruppe	 von Planté-Elektroden [2]
H01M 4/20	4-Punkt Untergruppe	 von geklebten Elektroden [2]
H01M 4/21	5-Punkt Untergruppe	 Trocknen geklebter Elektroden [2]
H01M 4/22	4-Punkt Untergruppe	 Formieren von Elektroden [2]
H01M 4/23	5-Punkt Untergruppe	 Trocknen oder Konservieren der Elektroden nach dem Formieren [2]
H01M 4/24	2-Punkt Untergruppe	. . Elektroden für alkalische Akkumulatoren [2]
H01M 4/26	3-Punkt Untergruppe	. . . Herstellungsverfahren [2]
H01M 4/28	4-Punkt Untergruppe	 Aufbringen von aktivem Material auf den Träger [2]
H01M 4/29	5-Punkt Untergruppe	 durch elektrochemische Methoden [2]

Symbol	Typ	Titel
H01M 4/30	4-Punkt Untergruppe	 Pressen [2]
H01M 4/32	3-Punkt Untergruppe	. . . Nickeloxidelektroden oder Nickelhydroxidelektroden [2]
H01M 4/34	3-Punkt Untergruppe	. . . Silberoxidelektroden oder Silberhydroxidelektroden [2]
H01M 4/36	2-Punkt Untergruppe	. . Wahl von Stoffen als aktive Materialien, aktive Massen, aktive Flüssigkeiten [2]
H01M 4/38	3-Punkt Untergruppe	. . . von Elementen oder Legierungen [2]
H01M 4/40	4-Punkt Untergruppe	 Legierungen auf der Basis von Alkalimetallen [2]
H01M 4/42	4-Punkt Untergruppe	 Legierungen auf der Basis von Zink [2]
H01M 4/44	4-Punkt Untergruppe	 Legierungen auf der Basis von Cadmium [2]
H01M 4/46	4-Punkt Untergruppe	 Legierungen auf der Basis von Magnesium oder Aluminium [2]
<i>H01M 4/48</i>	<i>3-Punkt Untergruppe</i>	<i>. . . von anorganischen Oxiden oder Hydroxiden [2, 2010.01]</i>
<i>H01M 4/485</i>	<i>4-Punkt Untergruppe</i>	<i>. . . . von Mischoxiden oder -hydroxiden zum Einfügen oder Intercalieren von Leichtmetallen, z.B. LiTi_2O_4 oder LiTi_2OxFy (H01M 4/505 , H01M 4/525 haben Vorrang) [2010.01]</i>
<i>H01M 4/50</i>	<i>4-Punkt Untergruppe</i>	<i>. . . . von Mangan [2, 2010.01]</i>
<i>H01M 4/505</i>	<i>5-Punkt Untergruppe</i>	<i>. . . . von manganhaltigen Mischoxiden oder -hydroxiden zum Einfügen oder Intercalieren von Leichtmetallen, z.B. LiMn_2O_4 oder LiMn_2OxFy [2010.01]</i>
<i>H01M 4/52</i>	<i>4-Punkt Untergruppe</i>	<i>. . . . von Nickel, Cobalt oder Eisen [2, 2010.01]</i>
<i>H01M 4/525</i>	<i>5-Punkt Untergruppe</i>	<i>. . . . von eisen-, cobalt- oder nickelhaltigen Mischoxiden oder -hydroxiden zum Einfügen oder Intercalieren von Leichtmetallen, z.B. LiNiO_2, LiCoO_2 oder LiCoOxFy [2010.01]</i>
H01M 4/54	4-Punkt Untergruppe	 von Silber [2]
H01M 4/56	4-Punkt Untergruppe	 von Blei [2]
H01M 4/57	5-Punkt Untergruppe	 von "grauem Blei", d.h. Pulver, die Blei und Bleioxid enthalten [2]
<i>H01M 4/58</i>	<i>3-Punkt Untergruppe</i>	<i>. . . von anorganischen Verbindungen außer Oxiden oder Hydroxiden, z.B. Sulfiden, Seleniden, Telluriden, Halogeniden oder LiCoFy [2, 2010.01]</i>
<i>H01M 4/583</i>	<i>4-Punkt Untergruppe</i>	<i>. . . . kohlenstoffhaltiges Material, z.B. Graphit-Interkalations-Verbindungen oder CFx [2010.01]</i>
<i>H01M 4/587</i>	<i>5-Punkt Untergruppe</i>	<i>. . . . zum Einfügen oder Intercalieren von Leichtmetallen [2010.01]</i>
H01M 4/60	3-Punkt Untergruppe	. . . von organischen Verbindungen [2]
H01M 4/62	2-Punkt Untergruppe	. . Wahl von nichtaktiven Stoffen als Zusätze für aktive Massen, z.B. Bindemittel, Füllstoffe [2]
H01M 4/64	2-Punkt Untergruppe	. . Träger oder Stromableiter [2]
H01M 4/66	3-Punkt Untergruppe	. . . Wahl von Materialien [2]
H01M 4/68	4-Punkt Untergruppe	 zur Verwendung in Bleiakкумуляtoren [2]
H01M 4/70	3-Punkt Untergruppe	. . . gekennzeichnet durch die Gestalt oder Form [2]
H01M 4/72	4-Punkt Untergruppe	 Gitter [2]
H01M 4/73	5-Punkt Untergruppe	 für Bleiakкумуляtoren, z.B. Rahmenplatten [2]
H01M 4/74	5-Punkt Untergruppe	 Netze oder Gewebe; Streckmetall [2]

Symbol	Typ	Titel
H01M 4/75	4-Punkt Untergruppe	 Drähte, Stäbe oder Streifen [2]
H01M 4/76	4-Punkt Untergruppe	 Behälter für das aktive Material, z.B. Röhrchen, Kapseln [2]
H01M 4/78	4-Punkt Untergruppe	 Andere als ebene oder zylindrische Formen, z.B. schraubenförmige [2]
H01M 4/80	4-Punkt Untergruppe	 Poröse Platten, z.B. gesinterte Träger [2]
H01M 4/82	3-Punkt Untergruppe	. . . Mehrstufenverfahren für die Herstellung von Trägern für Bleiakkumulatoren (Einstufenverfahren siehe die zuständigen Unterklassen, z.B. B21D , B22D) [2]
H01M 4/84	4-Punkt Untergruppe	 unter Einschluss von Gießen [2]
H01M 4/86	1-Punkt Untergruppe	. Inerte Elektroden mit katalytischer Wirksamkeit, z.B. für Brennstoffelemente [2]
H01M 4/88	2-Punkt Untergruppe	. . Herstellungsverfahren [2]
H01M 4/90	2-Punkt Untergruppe	. . Wahl des katalytischen Materials [2]
H01M 4/92	3-Punkt Untergruppe	. . . Metalle der Platingruppe (H01M 4/94 hat Vorrang) [2]
H01M 4/94	2-Punkt Untergruppe	. . Nichtporöse Diffusionselektroden, z.B. Palladium-Membranen, Ionenaustauschermembranen [2]
H01M 4/96	2-Punkt Untergruppe	. . Elektroden auf der Basis von Kohlenstoff [2]
H01M 4/98	2-Punkt Untergruppe	. . Elektroden vom Raney-Typ [2]
H01M 6/00	Hauptgruppe	Primärelemente; Herstellung derselben [2]
H01M 6/02	1-Punkt Untergruppe	. Einzelheiten (von nichtaktiven Teilen H01M 2/00 , von Elektroden H01M 4/00) [2]
H01M 6/04	1-Punkt Untergruppe	. Elemente mit wässrigem Elektrolyten [2]
H01M 6/06	2-Punkt Untergruppe	. . Trockenelemente, d.h. Elemente, bei denen der Elektrolyt festgelegt ist [2]
H01M 6/08	3-Punkt Untergruppe	. . . mit napfförmigen Elektroden [2]
H01M 6/10	3-Punkt Untergruppe	. . . mit gewickelten oder gefalteten Elektroden [2]
H01M 6/12	3-Punkt Untergruppe	. . . mit flachen Elektroden [2]
H01M 6/14	1-Punkt Untergruppe	. Elemente mit nichtwässrigem Elektrolyten [2]
H01M 6/16	2-Punkt Untergruppe	. . mit organischem Elektrolyten (H01M 6/18 hat Vorrang) [2]
H01M 6/18	2-Punkt Untergruppe	. . mit festem Elektrolyten [2]
H01M 6/20	3-Punkt Untergruppe	. . . der bei hoher Temperatur arbeitet (Lagerelemente, die einen Elektrolyten enthalten und durch physikalische Mittel in Betrieb gesetzt werden H01M 6/36) [2]
H01M 6/22	1-Punkt Untergruppe	. Festlegung des Elektrolyten [2]
H01M 6/24	1-Punkt Untergruppe	. Elemente mit zwei verschiedenen Elektrolyten [2]
H01M 6/26	1-Punkt Untergruppe	. Elemente ohne oxidierendes aktives Material, z.B. Volta'sche Elemente [2]
H01M 6/28	1-Punkt Untergruppe	. Normalelemente, z.B. Weston-Element [2]
H01M 6/30	1-Punkt Untergruppe	. Lagerelemente [2]
H01M 6/32	2-Punkt Untergruppe	. . aktiviert durch Zugabe eines Elektrolyten oder elektrolytischer Komponenten von außen [2]
H01M 6/34	3-Punkt Untergruppe	. . . Immersionselemente, z.B. Meerwasserelemente [2]

Symbol	Typ	Titel
H01M 6/36	2-Punkt Untergruppe	. . die einen Elektrolyten enthalten und durch physikalische Mittel in Betrieb gesetzt werden, z.B. Thermal-Elemente (thermoelektrische Festkörperbauelemente H01L 35/00 , H01L 37/00) [2]
H01M 6/38	3-Punkt Untergruppe	. . . durch mechanische Vorrichtungen [2]
H01M 6/40	1-Punkt Untergruppe	. Gedruckte Batterien [2]
H01M 6/42	1-Punkt Untergruppe	. Zusammenfassen von Primärzellen zu Batterien (H01M 6/40 hat Vorrang) [2]
H01M 6/44	2-Punkt Untergruppe	. . von rohr- oder napfförmigen Zellen [2]
H01M 6/46	2-Punkt Untergruppe	. . von flachen Zellen [2]
H01M 6/48	3-Punkt Untergruppe	. . . mit bipolaren Elektroden [2]
H01M 6/50	1-Punkt Untergruppe	. Methoden oder Anordnungen für die Wartung oder Instandhaltung, z.B. Aufrechterhalten der Betriebstemperatur [2]
H01M 6/52	1-Punkt Untergruppe	. Wiedergewinnen von brauchbaren Teilen aus verbrauchten Elementen oder Batterien [2]
H01M 8/00	Hauptgruppe	Brennstoffelemente; Herstellung derselben [2]
H01M 8/02	1-Punkt Untergruppe	. Einzelheiten (von nichtaktiven Teilen H01M 2/00 , von Elektroden H01M 4/00) [2]
H01M 8/04	1-Punkt Untergruppe	. Zusätzliche Geräte oder Verfahren, z.B. zur Steuerung des Drucks, für die Zirkulation von Gasen oder Flüssigkeiten [2]
H01M 8/06	1-Punkt Untergruppe	. Kombination eines Brennstoffelements mit Mitteln zur Herstellung der reagierenden Stoffe oder zum Behandeln der Rückstände (regenerierbare Brennstoffelemente H01M 8/18; Herstellung der reagierenden Stoffe an sich, siehe Sektion B oder C) [2]
H01M 8/08	1-Punkt Untergruppe	. Brennstoffelemente mit wässrigem Elektrolyten [2]
H01M 8/10	1-Punkt Untergruppe	. Brennstoffelemente mit festem Elektrolyten [2]
H01M 8/12	2-Punkt Untergruppe	. . bei hoher Temperatur arbeitend, z.B. mit stabilisiertem ZrO ₂ -Elektrolyten [2]
H01M 8/14	1-Punkt Untergruppe	. Brennstoffelemente mit geschmolzenem Elektrolyten [2]
H01M 8/16	1-Punkt Untergruppe	. Biochemische Brennstoffelemente, d.h. Elemente, in denen Mikroorganismen als Katalysatoren wirken [2]
H01M 8/18	1-Punkt Untergruppe	. Regenerierbare Brennstoffelemente [2]
H01M 8/20	1-Punkt Untergruppe	. Indirekte Brennstoffelemente, z.B. Redox-Element (H01M 8/18 hat Vorrang) [2]
H01M 8/22	1-Punkt Untergruppe	. Brennstoffelemente, bei denen der Brennstoff aus Stoffen besteht, die Kohlenstoff oder Sauerstoff oder Wasserstoff und andere Elemente enthalten; Brennstoffelemente, bei denen der Brennstoff aus Stoffen besteht, die weder Kohlenstoff, Sauerstoff noch Wasserstoff enthalten [2]
H01M 8/24	1-Punkt Untergruppe	. Zusammenfassen von Brennstoffzellen in Batterien, z.B. Module [2]
H01M 10/00	Hauptgruppe	Sekundärelemente; Herstellung derselben [2]
H01M 10/02	1-Punkt Untergruppe	. Einzelheiten (von nichtaktiven Teilen H01M 2/00 , von Elektroden H01M 4/00) [2]
H01M 10/04	1-Punkt Untergruppe	. Aufbau oder Herstellung allgemein (H01M 10/12 , H01M 10/28 , H01M 10/38 haben Vorrang) [2]
H01M 10/05	1-Punkt Untergruppe	. <i>Akkumulatoren mit nichtwässrigen Elektrolyten (H01M 10/39 hat Vorrang) [2010.01]</i>
H01M 10/052	2-Punkt Untergruppe	. . <i>Li-Akkumulatoren [2010.01]</i>
H01M 10/0525	3-Punkt Untergruppe	. . . <i>Schaukelstuhl Batterien, z.B. Batterien mit Lithium-Einschub oder Interkalation in beiden Elektroden ; Lithium-Ion-Batterien [2010.01]</i>

Symbol	Typ	Titel
H01M 10/054	2-Punkt Untergruppe	.. Akkumulatoren mit Einschub oder Interkalation von Metallen außer Lithium, z.B. von Magnesium oder Aluminium [2010.01]
H01M 10/056	2-Punkt Untergruppe	.. gekennzeichnet durch die als Elektrolyte verwendeten Stoffe, z.B. gemischte anorganische/organische Elektrolyte [2010.01]
H01M 10/0561	3-Punkt Untergruppe	... der Elektrolyt bestehend nur aus anorganischen Stoffen [2010.01]
H01M 10/0562	4-Punkt Untergruppe	 festen Stoffen [2010.01]
H01M 10/0563	4-Punkt Untergruppe	 flüssigen Stoffen, z.B. für Li-SOCl ₂ Elemente [2010.01]
H01M 10/0564	3-Punkt Untergruppe	... der Elektrolyt bestehend nur aus organischen Stoffen [2010.01]
H01M 10/0565	4-Punkt Untergruppe	 Polymerwerkstoffen, z.B. Gel-artigen oder festen [2010.01]
H01M 10/0566	4-Punkt Untergruppe	 flüssigen Stoffen [2010.01]
H01M 10/0567	5-Punkt Untergruppe	 gekennzeichnet durch die Zusatzstoffe [2010.01]
H01M 10/0568	5-Punkt Untergruppe	 gekennzeichnet durch die gelösten Stoffe [2010.01]
H01M 10/0569	5-Punkt Untergruppe	 gekennzeichnet durch die Lösungsmittel [2010.01]
H01M 10/058	2-Punkt Untergruppe	.. Aufbau oder Herstellung [2010.01]
H01M 10/0583	3-Punkt Untergruppe	... von Akkumulatoren mit gefalteten Aufbauelementen, außer gewickelten, d.h. gefalteten positiven oder negativen Elektroden oder Trennelementen, z.B. mit "Z"-förmigen Elektroden oder Trennelementen [2010.01]
H01M 10/0585	3-Punkt Untergruppe	... von Akkumulatoren, die nur flache Aufbauelemente aufweisen, d.h. flache positive Elektroden, flache negative Elektroden und flache Trennelemente [2010.01]
H01M 10/0587	3-Punkt Untergruppe	... von Akkumulatoren, die nur gewickelte Aufbauelemente aufweisen, d.h. gewickelte positive Elektroden, gewickelte negative Elektroden und gewickelte Trennelemente [2010.01]
H01M 10/06	1-Punkt Untergruppe	. Bleiakumulatoren (Halb-Bleiakkumulatoren H01M 10/20) [2]
H01M 10/08	2-Punkt Untergruppe	.. Wahl von Stoffen als Elektrolyten [2]
H01M 10/10	3-Punkt Untergruppe	... Festlegen des Elektrolyten [2]
H01M 10/12	2-Punkt Untergruppe	.. Aufbau oder Herstellung [2]
H01M 10/14	3-Punkt Untergruppe	... Zusammenbau einer Gruppe von Elektroden oder Scheidern [2]
H01M 10/16	3-Punkt Untergruppe	... Aufhängen oder Abstützen von Elektroden oder von Gruppen von Elektroden im Gehäuse [2]
H01M 10/18	2-Punkt Untergruppe	.. mit bipolaren Elektroden [2]
H01M 10/20	1-Punkt Untergruppe	. Halb-Bleiakkumulatoren, d.h. Akkumulatoren, von denen nur eine Elektrode Blei enthält [2]
H01M 10/22	2-Punkt Untergruppe	.. Wahl von Stoffen als Elektrolyte [2]
H01M 10/24	1-Punkt Untergruppe	. Alkalische Akkumulatoren [2]
H01M 10/26	2-Punkt Untergruppe	.. Wahl von Stoffen als Elektrolyte [2]
H01M 10/28	2-Punkt Untergruppe	.. Aufbau oder Herstellung [2]
H01M 10/30	2-Punkt Untergruppe	.. Nickelakkumulatoren (H01M 10/34 hat Vorrang) [2]
H01M 10/32	2-Punkt Untergruppe	.. Silberakkumulatoren (H01M 10/34 hat Vorrang) [2]

Symbol	Typ	Titel
H01M 10/34	1-Punkt Untergruppe	. Gasdichte Akkumulatoren [2]
<i>H01M 10/36</i>	<i>1-Punkt Untergruppe</i>	<i>. Akkumulatoren, soweit nicht in H01M 10/05-H01M 10/34 vorgesehen [2, 2010.01]</i>
H01M 10/38	2-Punkt Untergruppe	. . Aufbau oder Herstellung [2]
H01M 10/39	2-Punkt Untergruppe	. . bei hoher Temperatur arbeitend [2]
H01M 10/40	Gelöscht	(überführt nach H01M 10/05)
H01M 10/42	1-Punkt Untergruppe	. Methoden oder Anordnungen für die Wartung oder Instandhaltung von Sekundärzellen oder Sekundärhalbzellen [2]
H01M 10/44	2-Punkt Untergruppe	. . Methoden für die Ladung oder Entladung (Ladeschaltungen H02] 7/00) [2]
H01M 10/46	2-Punkt Untergruppe	. . Akkumulatoren, die mit den Ladegeräten baulich vereinigt sind (Ladeschaltungen H02] 7/00) [2]
H01M 10/48	2-Punkt Untergruppe	. . Akkumulatoren, die mit Anordnungen zum Messen, Prüfen oder Anzeigen des Zustandes vereinigt sind, z.B. Pegelstand oder Dichte des Elektrolyten (Anzeigen oder Messen eines Flüssigkeitsstandes allgemein G01F 23/00; Messen der Dichte G01N , z.B. G01N 9/00; Messen elektrischer Werte G01R) [2]
H01M 10/50	2-Punkt Untergruppe	. . Erwärmen oder Kühlen oder Temperaturregelung (Regelung der Temperatur allgemein G05D 23/00) [2]
H01M 10/52	2-Punkt Untergruppe	. . Beseitigen von Gasen innerhalb der Sekundärzellen, z.B. durch Absorption (Entlüftungsstöpfe oder andere mechanische Anordnungen zum Ermöglichen des Ausströmens von Gasen H01M 2/12) [2]
H01M 10/54	1-Punkt Untergruppe	. Wiedergewinnen von brauchbaren Teilen aus verbrauchten Akkumulatoren [2]
H01M 12/00	Hauptgruppe	Hybridzellen; Herstellung derselben [2]
H01M 12/02	1-Punkt Untergruppe	. Einzelheiten (von nichtaktiven Teilen H01M 2/00 , von Elektroden H01M 4/00) [2]
H01M 12/04	1-Punkt Untergruppe	. zusammengesetzt aus einer Halbzelle des Brennstoffelement-Typs und einer Halbzelle des Primärzellentyps (Methoden oder Anordnungen für die Wartung oder Instandhaltung H01M 6/50) [2]
H01M 12/06	2-Punkt Untergruppe	. . mit einer Metall- und einer Gaselektrode [2]
H01M 12/08	1-Punkt Untergruppe	. zusammengesetzt aus einer Halbzelle des Brennstoffelement-Typs und einer Halbzelle des Sekundärzellentyps (Methoden oder Anordnungen für die Wartung oder Instandhaltung, z.B. zum Laden, H01M 10/42) [2]
H01M 14/00	Hauptgruppe	Elektrochemische Strom- oder Spannungserzeuger, soweit nicht von H01M 6/00-H01M 12/00 umfasst; Herstellung derselben [2]
H01M 16/00	Hauptgruppe	Bauliche Vereinigungen verschiedener Arten von elektrochemischen Strom- oder Spannungserzeugern [2]